



# Dinamikus darabáru-tárolás

## Páternoszter raktározási rendszer

**JUNGHEINRICH**

# Személyre szabott megoldás

## Testre szabott megoldás kompakt tároláshoz.

**Ergonomikus és hatékony a nagyobb teljesítmény érdekében.**

A páternoszter raktározási rendszerek a körforgás elvén működnek. A körhintához hasonlóan az árucikkek a kezelőnyíláshoz forognak, ahol a kezelő könnyen és biztonságosan kiveheti őket. Az Ön igényei szerint egyedileg alakíthatóak és nagy sűrűségű tárolást tesznek lehetővé akár a gyártásban, akár a raktárban. Ez maximális helykihasználást teremt minimális alapterületen. A további előnyök közé tartozik a nagy kommissiózási teljesítmény és forgási sebesség, amely gyors hozzáférést biztosít valamennyi árucikkhez. A páternoszter raktározási rendszer használata ott ésszerű, ahol a hely vagy a kommissiózási idő statikus tárolás esetén már nem elegendő. A Jungheinrich Logistics Interface-en keresztül bármikor összekapcsolható a raktárirányítási rendszerrel. Szabadon álló körforgó állványként vagy emeletes szerkezetként több kezelőnyílással akár 10 méter magasság is elérhető. A legmodernebb biztonsági technológiának és a legjobb ergonómiának köszönhetően a páternoszter raktározási rendszer megbízható, felhasználóbarát megoldást jelent.



### Szakértelem az állványok területén 1958 óta

Raktárának tartópillerét az állványrendszerek biztosítják. Bármilyen ágazatra és igényre megtaláljuk a megfelelő megoldást, melyek a legmagasabb minőségi feltételeknek is megfelelnek és az Ön követelményeivel együtt nőnek. A teljes rendszer szállítójaként támogatjuk Önt a tervezéstől egészen a szervizszolgáltatásokig.



### Ellenőrzött minőség. Garantáltan

Amennyiben már készen van állványrendszere, továbbra is biztosítjuk raktárában a folyamatos minőséget és biztonságot. Kérésére szakképzett ellenőreink DIN EN 15635 előírás szerint elvégzik Önnél az előírt éves állványfelülvizsgálatot. Amennyiben valamilyen hiányosságot találnak, ott a helyszínen megrendelheti náluk eredeti alkatrészeinket.

## Előnyök áttekintése

- Gyors hozzáférés minden raktározott áruhoz a nagy forgási sebességnek köszönhetően
- Optimális felületkihasználás nagy tárolási sűrűséggel és a helyiség magasságának kiaknázásával
- Ergonomikus kialakítás átfogó biztonsági funkciókkal ötvözve
- A robusztus és évek óta bevált technológiának köszönhetően a páternoszter raktározási rendszer rendkívül hosszú élettartamú
- Egyszerű csatlakozás különböző raktárirányítási rendszerekhez

# Jungheinrich állványrendszer az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt tartva.



## Rugalmasság

Egyedi állvány az Ön igényeire szabottan.

Páternoszter raktározási rendszerünk moduláris felépítésű. A sokoldalú tartókonceptió optimálisan alkalmazkodik az Ön igényeihez, illetve a raktározási és szállító eszközök széles választékához kínál tárolási lehetőségeket.

### Alkalmazkodóképesség

- Egyedi hordozóeszközök lehetősége, pl. közbeiktatott szintekkel, fiókokkal, elválasztó lemezekkel.
- A robusztus kialakítás lehetővé teszi a páternoszter raktározási rendszer csarnokban történő mozgását görgők segítségével.
- Különálló vagy rendszer részeként.
- Különböző csomagok utólagos bővítésre és átalakításra.



## Hatékonyság

Minden az optimális anyagáramlás érdekében.

A klasszikus polcos állványokkal szemben a páternoszter raktározási rendszer több termék tárolást teszi lehetővé a lehető legkisebb alapterületen. Az áru automatikusan kerül a dolgozóhoz, így az idő- és energiaigényes útvonalak megtakaríthatók. Az így felszabadult raktárterület máshogy használható.

### Kis helyigény

- Tárolási felület csökkentése a helyiség magasságának kiaknázásával.

### Egyszerű integráció

- Egyszerű integráció a meglévő raktári folyamatokba.
- Közvetlen összekapcsolás a raktárirányítási rendszerekkel (WMS), mint például Jungheinrich WMS.
- Integráció a díjnyertes Jungheinrich Logistics Interface interfészszoftveren keresztül.

### Pick-by-light rendszer (opcionális)

- A kezelőnyílás alatti TIC mátrix segíti az áru gyors és pontos kivételét.

### Nagy rakodási teljesítmény

- A gyors forgási sebesség garantálja a nagy kommissiózási teljesítményt.



## Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Állvány-felülvizsgálati szolgáltatásunk és a megfelelő állványkiegészítők biztosítják, hogy a dolgozók, a gépek és az állványok is biztonságosak legyenek – minden helyzetben. Így a folyamatok zavartalanul működnek és az eszközök is biztonságban vannak.

### Magas biztonsági előírások

- Minősített biztonság.
- Áramszünet esetén az árukhoz való folyamatos hozzáférés vészhelyzeti kézi hajtókkal.
- Hozzáférési jogok meghatározásának lehetősége.
- A dolgozók és az áru optimális védelme fényfüggönnyel.

### Hosszútávú biztonságos befektetés

- Hosszú élettartam.
- Különböző csomagok utólagos bővítésre és átalakításra.

## Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Megnevezés	PRK 180	PRK 350	PRK 650
Gerätehöhe min/max	2210 - 7510 mm	2360 - 10010 mm	2360 - 10010 mm
Gerätebreite min/max	3075 - 3875 mm	3075 - 3875 mm	3175 - 3975 mm
Gerätetiefe min/max	1251 - 1631 mm	1271 - 1671 mm	1311 - 1711 mm
Beladung (max.)	6 t	12,5 t	19 t
Warenhöhe (max.)			
Lichte Breite Träger min/ max	2450 / 3250 mm	2450 / 3250 mm	2450 / 3250 mm
Lichte Tiefe Träger min/ max	428 / 628 mm	428 / 628 mm	428 / 628 mm
Lichte Höhe Träger min/ max	212 / 364 mm	217 / 483 mm	247 / 450 mm
Trägerbeladung (max.)	180 kg	350 kg	650 kg
Beladung Zwischenboden (max.)	100 kg	150 kg	150 kg
Geschwindigkeit (max.)	0,125 m/s	0,125 m/s	0,125 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.  
2051 Biatorbágy  
Vendel Park, Tormásrét u. 14  
Telefon: +36 23/531 500  
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban, ISO 9001  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben. ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**