



Dynamisk pallelager **Pushback-reol**

JUNGHEINRICH

Optimal plassutnyttelse for LIFO-prinsippet (sist inn, først ut).

Plass- og tidsbesparende kompaktlagerløsning.

Pushback-reoler egner seg når varer på pall av samme type blir oppbevart på lageret. I motsetning til gjennomkjøringsreoler skjer innsetting og uthenting bare fra én side, slik at transportstrekninger, tid og plass blir spart. Denne formen for lagring blir ofte brukt for bufferkanaler. Pushback-reoler består av reolben som er plassert i rekke etter hverandre, og som danner en kanal. Banene heller, og den påfølgende enheten følger automatisk etter, slik at uthenting av varer blir enkelt. Ved innsetting må enheter som allerede er satt inn, skyves oppover mot hellingen. Som regel er det tre paller i en reol, med mulighet for flere. Innsetting skjer i lengderetning ved hjelp av gaffeltrucker.



Reolkompetanse siden 1958

Reoler er ryggraden i lageret. Vi utvikler skreddersydde løsninger for alle bransjer og alle behov, som oppfyller de høyeste kvalitetskravene og som vokser med dine behov. Som systemleverandør er vi din samarbeidspartner fra planlegging til ettermarked.



Godkjent kvalitet – garantert

Også etter at din reolløsning er oppe og står, er vi opptatt av kvalitet og sikkerhet på lageret. Om ønskelig gjennomfører en av våre kvalifiserte reolkontrollører den årlige reolkontrollen i henhold til NS-EN 15635-normen hos deg. Hvis noe mangler, får du originale reservedeler med det samme.

Fordeler

- Optimal lagerutnyttelse med blokklagring
- Utvidelse i etterkant gir fleksibel bruk
- Tidsbesparelse ved at varen automatisk blir flyttet frem
- Kortere interne transportveier

Jungheinrich-reol med store kundefordeler.



Fleksibilitet

Reoler – like individuelle som bedriften din.

Pushback-reolen er egnet for ulik vekt og palletørrelser, og kan betjenes av flere typer trucker. Den er enkel å utvide i ettetid, slik at lageret er forberedt på økende utfordringer.

Systemprinsipp

- Forskjellige lagermoduler for å kunne tilpasse seg forholdene på lageret.
- Standardelementer i et modulsystem.
- Kan kombineres med andre Jungheinrich-reoler.

Tilpassede bransjeløsninger

- Rådgivning fra eksperter med inngående bransjekunnskap.
- Skreddersydde løsninger for mange bransjer, for eksempel næringsmiddelindustri, engros og produksjonsindustri.



Effektivitet

Alt du trenger for en optimal vareflyt.

Ved å dimensjonerer reolsystemet ut fra behovet, oppnår du en effektiv vareflyt. En helling på inntil 4 % sørger for at varene transporteres fra tilførsels- til uthentingsstedet uten energiforbruk.

Høy lagerutnyttelse

- Kompakt lagersystem er plassbesparende, siden færre ganger er nødvendig.
- Ideell utnyttelse av det tilgjengelige arealet med automatisk etterflytting.

Effektiv arbeidsdag

- Raskere plukking gjennom kortere strekninger.
- Høy lagertetthet med liten andel kjøreruter.
- 30–35 % raskere lasting og lossing enn ved dypstablingsreol.
- Vare-til-person-prinsipp gir raskere prosesser.



Sikkerhet

De beste forutsetningene for et trygt arbeidsmiljø.

Forebyggende tjenester og riktig reoltilbehør sørger for at mennesker, trucker og reoler er trygge – i alle situasjoner. Slik holder du arbeidsflyten i gang og eiendelene beskyttet.

Førsteklasses pallereoler fra Jungheinrich

- Selvstendige testanlegg i produksjonen sikrer konstant kvalitet i alle anlegg over hele verden.
- RAL-kvalitetsstempel: regelmessig kontroll av kvalitet og sikkerhet gjennom et uavhengig institutt i henhold til strenge retningslinjer.

Sikkerhetstilbehør

- Hastighetsregulatoren hindrer ukontrollerte pallebevegelser.

Sikre prosesser

- Lite vedlikeholdsbehov takket være tyngdekraftprinsippet.
- Feilfritt system.
- Separat innsetting og uthenting fører til mindre trafikk, slik at du unngår ulykker.

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Statisk pallelagring	Reoler med plass til én pall i hvert fag (enpallsfag)
	Reol med plass til flere paller i hvert fag for bredgangen
	Pallereol for smalgangen
	Dypstablings-/gjennomløpsreol
	Automatisk pallelager
Dynamisk pallelagring	Gjennomkjøringsreol, pall
	Pushbackreol
	Shuttlekompaktlager
	Mobil pallereol
Statisk småvarelager	Plukkereol
	Småvarereol
	Plukkereol med flere etasjer
	Automatisk småvarelager
Dynamisk småvarelager	Heismodul
	Paternosterheis
	Mobil reol
	Gjennomkjøringsreol for småvarer
Lagring av langt gods	Grenreol
Mesaniner	Ståltreoler

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**