



Statisk pallelager

**Reoler med plass til én pall i hvert fag
(enpallsfag)**

JUNGHEINRICH

Riktig reol for gitterbokser og tungt gods

Optimal lagerutnyttelse og direkte tilgang til alle lastenheter.

Reolene egner seg for sortimenter med store mengder av samme vare. Dra nytte av fleksible løsninger til oppbevaring av tunge varer, med en maksimal feltbelastning på opptil 45 000 kg. Lastenhetene har gripevennlig plassering, noe som gjør at plukking skal skje direkte fra pallen eller gitterboksen. Betjening skjer manuelt eller automatisk – ved bruk av truck eller kran. Tverrgående bærejern gjør at stableprosessen skjer trygt og effektivt. Direkte tilgang til alle lastenheter og sikker innsetting og uthenting også i store høyder er fordelene i forhold til blokkstabling. Plasseringen er også fleksibel: Vinkelprofiler i dybderetning fungerer som underlag, slik at det blir ekstra plass i høyden.



Reolkompetanse siden 1958

Reoler er ryggraden i lageret. Vi utvikler skreddersydde løsninger for alle bransjer og alle behov, som oppfyller de høyeste kvalitetskravene og som vokser med dine behov. Som systemleverandør er vi din samarbeidspartner fra planlegging til ettermarked.



Godkjent kvalitet – garantert

Også etter at din reolløsning er oppe og står, er vi opptatt av kvalitet og sikkerhet på lageret. Om ønskelig gjennomfører en av våre kvalifiserte reolkontrollører den årlige reolkontrollen i henhold til NS-EN 15635-normen hos deg. Hvis noe mangler, får du originale reservedeler med det samme.

Fordeler

- Effektiv lagring av varer med ulik høyde
- Brukervennlig plukking
- Direkte tilgang til alle artikler
- Optimal lagerutnyttelse, spesielt for gitterbokser
- Kan leveres til feltbelastning på inntil 45 000 kg

Jungheinrich-reol med store kundefordeler.



Fleksibilitet

Reolen er like individuell som bedriften din

Ved endret behovsmønster kan reolene enkelt bygges om til for eksempel enpallsfag (1K). Den egner seg til oppbevaring av artikler og materialer av ulik størrelse, og kan betjenes ved hjelp av vanlige trucker.

Systemprinsipp

- Systemet er enkelt for tilpasninger.
- Standardelementer i et modulsystem.
- Kan kombineres med andre Jungheinrich-reoler.

Stort tilbehørsprogram

- Sponplatebunn.
- Gitterrist.
- Skilt.

Tilpassede bransjeløsninger

- Rådgivning fra eksperter med inngående bransjekunnskap.
- Skreddersydde løsninger for mange bransjer, for eksempel næringsmiddelindustri, engros og produksjonsindustri.



Effektivitet

Alt du trenger for en optimal vareflyt.

Ved å dimensjonerer reolsystemet ut fra behovet, oppnår du en effektiv vareflyt. Pallereolanleggene tilpasser seg den tilgjengelige plassen og garanterer en individuell utnyttelse. Selv "tungvektene" kan bli lagret i reolen.

Effektiv arbeidsdag

- Direkte og målrettet tilgang til alle paller.
- Plukking fra gitterboksen.

Optimal lagerutnyttelse

- Intelligent festekonstruksjon gir plassbesparelse (tverrgående bærejern).
- Oppbevaring av høy last på liten plass.



Sikkerhet

De beste forutsetningene for et trygt arbeidsmiljø.

Forebyggende tjenester og riktig reoltilbehør sørger for at mennesker, trucker og reoler er trygge – i alle situasjoner. Slik holder du arbeidsflyten i gang og eiendelene beskyttet.

Førsteklasses pallereoler fra Jungheinrich

- Selvstendige testanlegg i produksjonen sikrer konstant kvalitet i alle anlegg over hele verden.
- RAL-kvalitetsstempel: regelmessig kontroll av kvalitet og sikkerhet gjennom et uavhengig institutt i henhold til strenge retningslinjer.

Sikkerhetstilbehør

- Tverrgående bærejern for sikker og rask innsetting og uthenting.
- Støtbeskyttelse for å unngå støtskader, for eksempel i hjørneområder eller på reolstendere.
- Sperre for å unngå utilsiktet gjennomskyving av lastenheter.
- Lastgrind for fallsikring i bakkant.

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Statisk pallelagring	Reoler med plass til én pall i hvert fag (enpallsfag)
	Reol med plass til flere paller i hvert fag for bredgangen
	Pallereol for smalgangen
	Dypstablings-/gjennomløpsreol
	Automatisk pallelager
Dynamisk pallelagring	Gjennomkjøringsreol, pall
	Pushbackreol
	Shuttlekompaktlager
	Mobil pallereol
Statisk småvarelager	Plukkereol
	Småvarereol
	Plukkereol med flere etasjer
	Automatisk småvarelager
Dynamisk småvarelager	Heismodul
	Paternosterheis
	Mobil reol
	Gjennomkjøringsreol for småvarer
Lagring av langt gods	Grenereol
Mesaniner	Stålereoler

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**