



Dynamiczne magazynowanie drobnych elementów

Regał karuzelowy

JUNGHEINRICH

Rozwiązanie skrojone na miarę

Rozwiązanie skrojone na miarę.

Ergonomia i efektywność dla większej wydajności.

Regaty karuzelowe działają na zasadzie obiegowej. Jak w karuzeli artykuły przesuwają się obrotowo do otworu obsługowego, skąd operator wygodnie i bezpiecznie je pobiera. Regaty te można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta, umożliwiając duże zagęszczenie składowanych ładunków – zarówno na produkcji, jak i w magazynie. Tak powstaje maksymalna powierzchnia magazynowa na minimalnej powierzchni podstawy. Do innych zalet tego rozwiązania zaliczają się wysoka wydajność kompletacji oraz prędkość przeładunkowa, przy czym zapewniony jest szybki dostęp do wszystkich artykułów. Stosowanie regatów karuzelowych ma uzasadnienie wszędzie tam, gdzie przy magazynowaniu statycznym brakuje miejsca lub wymagany jest krótszy czas kompletacji. Za pomocą Jungheinrich Logistics Interface można w każdej chwili zintegrować regał z systemem zarządzania magazynem. Dostępne są regaty karuzelowe w wersji wolnostojącej lub o konstrukcji piętrowej do wysokości 10 m z kilkoma otworami obsługowymi. Najnowocześniejsza technologia zabezpieczeń i doskonała ergonomia sprawiają, że regaty karuzelowe są niezawodnym i łatwym w obsłudze rozwiązaniem.



JUNGHEINRICH
RACKING COMPETENCE

Kompetencje w budowie regatów od 1958 r.

Regaty są podstawą Państwa magazynu. Opracowujemy skrojone na miarę rozwiązania dla wszystkich branż i do wszystkich zastosowań, które spełniają najwyższe standardy jakości i „rosną” wraz z wymaganiami klienta. Ponieważ dostarczamy kompleksowe rozwiązania, jesteśmy Państwa partnerem do kontaktu, poczynając od fazy planowania po wsparcie po wdrożeniu.

Sprawdzona jakość. Gwarantujemy

Nawet gdy regaty już stoją, nieustannie troszczymy się o jakość i bezpieczeństwo w Państwa magazynie. Na życzenie jeden z naszych 120 certyfikowanych inspektorów przeprowadzi u Państwa coroczną inspekcję zgodnie z normą EN 15635. Jeśli czegoś będzie brakować, od razu dostarczymy oryginalne części zamienne.



JUNGHEINRICH
RACKING INSPECTION

Korzyści

- Szybki dostęp do wszystkich zasobów magazynowych dzięki dużej prędkości przeładunku
- Optymalne wykorzystanie powierzchni dzięki zagęszczonemu składowaniu i wykorzystaniu przestrzeni w górę
- Ergonomia w połączeniu z bezpieczeństwem
- Wyjątkowa trwałość regału karuzelowego dzięki solidnej i sprawdzonej technologii
- Łatwa integracja z systemami zarządzania magazynem

Regał Jungheinrich

dla maksymalnych korzyści.



Elastyczność

Regał tak indywidualny jak Państwa działalność.

Regał karuzelowy ma budowę modułową. Uniwersalna konstrukcja gwarantuje dopasowanie do indywidualnych potrzeb oraz daje możliwość przechowywania różnego rodzaju pojemników magazynowych.

Możliwość indywidualnego dopasowania

- Możliwość indywidualnego wyposażenia w półki, szuflady, separatory.
- Wytrzymała konstrukcja umożliwia przemieszczanie regału karuzelowego w hali za pomocą rolek.
- Rozwiązanie dostępne jako samodzielny system (stand-alone) lub zintegrowany.
- Pakiety wyposażenia i modernizacji w przypadku zmiany użytkowania.



Wydajność

Wszystko dla optymalnego przepływu materiałów.

W przeciwieństwie do klasycznych regałów półkowych, regały karuzelowe umożliwiają duże zagęszczenie składowanych towarów na bardzo małej przestrzeni. System pracuje zgodnie z zasadą "towar do człowieka" dzięki czemu pozwala zaoszczędzić czas przeznaczony na pokonywanie tras przejazdu. Pozyskaną powierzchnię magazynową można wykorzystać do innych celów.

Oszczędność miejsca

- Redukcja zapotrzebowania na miejsce dzięki wykorzystaniu przestrzeni w górę.

Łatwa integracja

- Łatwa integracja w istniejące procesy magazynowe.
- Bezpośrednia integracja z systemem zarządzania magazynem, np. Jungheinrich WMS.
- Integracja za pomocą nagradzanego oprogramowania Jungheinrich Logistics Interface.

System pick-by-light (opcjonalnie)

- Szybkie i dokładne pobieranie towaru.

Wysoka zdolność przeładunkowa

- Wysoka zdolność przeładunkowa gwarantuje wysoką wydajność kompletacji.



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Dzięki naszemu serwisowi oraz odpowiedniemu wyposażeniu dodatkowemu ludzie, wózki i regały są bezpieczne – w każdej sytuacji. Zapewniona jest również płynność procesów magazynowych.

Wysokie standardy bezpieczeństwa

- Certyfikowane bezpieczeństwo.
- Stały dostęp do towaru za pomocą korby awaryjnej w przypadku braku zasilania prądem elektrycznym.
- Możliwość zdefiniowania praw dostępu.
- Optymalna ochrona personelu i towaru dzięki kurtynie świetlnej.

Długoterminowe bezpieczeństwo inwestycji

- Trwałość.
- Pakiety wyposażenia i modernizacji w przypadku zmiany użytkowania.

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Tytuł	PRK 180	PRK 350	PRK 650
Gerätehöhe min/max	2210 - 7510 mm	2360 - 10010 mm	2360 - 10010 mm
Gerätebreite min/max	3075 - 3875 mm	3075 - 3875 mm	3175 - 3975 mm
Gerätetiefe min/max	1251 - 1631 mm	1271 - 1671 mm	1311 - 1711 mm
Beladung (max.)	6 t	12,5 t	19 t
Warenhöhe (max.)			
Lichte Breite Träger min/ max	2450 / 3250 mm	2450 / 3250 mm	2450 / 3250 mm
Lichte Tiefe Träger min/ max	428 / 628 mm	428 / 628 mm	428 / 628 mm
Lichte Höhe Träger min/ max	212 / 364 mm	217 / 483 mm	247 / 450 mm
Trägerbeladung (max.)	180 kg	350 kg	650 kg
Beladung Zwischenboden (max.)	100 kg	150 kg	150 kg
Geschwindigkeit (max.)	0,125 m/s	0,125 m/s	0,125 m/s

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennej
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO 9001
ISO 14001
ISO.

 **JUNGHEINRICH**