



Depozitarea dinamică a pieselor mici **Sistem de rafturi tip carusel**

JUNGHEINRICH

Soluția personalizată

Soluția individualizată pentru depozitarea compactă.

Ergonomic și eficient pentru mai multă performanță.

Sistemele de rafturi tip carusel funcționează după principiul recirculării. Ca într-un carusel, articolele se rotesc către deschiderea de lucru, de unde pot fi extrase comod și sigur de către operator. Ele pot fi individualizate în funcție de necesitățile dvs. și permit o densitate ridicată a bunurilor depozitate, indiferent dacă este vorba despre spații de producție sau de depozitare. Rezultă astfel o suprafață de depozitare maximă, cu amprentă minimă la sol. Alte avantaje sunt capacitatea ridicată de picking și viteze de transfer ridicate, cu un acces rapid asupra tuturor articolelor. Utilizarea sistemului de rafturi tip carusel este justificată oriunde spațiul sau timpul de selectare a comenzilor, în condiții de depozitare statică, nu mai sunt suficiente. Conectarea la sistemul de administrare a depozitului este oricând posibilă prin intermediul interfeței Jungheinrich Logistics Interface. Este posibilă realizarea unei construcții sub formă de sistem de rafturi tip carusel sau cu conectarea mai multor etaje, cu mai multe deschideri de lucru, până la o înălțime de 10 metri. Cea mai modernă tehnologie de siguranță și ergonomia excelentă fac din sistemul de rafturi tip carusel o soluție de încredere și extrem de ușor de utilizat.



Competență în sisteme de rafturi din 1958

Rafturile reprezintă coloana vertebrală a depozitului dvs. Dezvoltăm pentru orice branșă și orice necesități soluții personalizate, care îndeplinesc cele mai înalte cerințe privind calitatea și care se dezvoltă odată cu nevoile dvs. În calitatea noastră de furnizor de sisteme complete, rămânem partenerul dvs. de la proiectare până în faza de servicii post-vânzare.



Calitate verificată. Garantat

Chiar și după construirea soluției dvs. de rafturi, ne preocupăm de calitatea constantă și siguranța din depozitul dumneavoastră. La cerere, unul dintre cei 120 de inspectori certificați din echipa noastră efectuează în locația dvs. inspecția anuală prevăzută în DIN EN 15635. Dacă se constată lipsa vreunei componente, se livrează imediat piese de schimb originale.

Toate avantajele pe scurt

- Acces rapid la toate bunurile din depozit prin viteza de transfer foarte ridicată
- Utilizarea optimă a suprafeței prin densitatea ridicată a bunurilor depozitate și utilizarea spațiului pe înălțime
- Design ergonomic combinat cu caracteristici cuprinzătoare de siguranță
- Prin tehnica robustă, cu eficiență demonstrată de-a lungul anilor, sistemul de rafturi tip carusel se caracterizează printr-o durabilitate enormă
- Conectare simplă la diverse sisteme de administrare a depozitului

Rafturile dumneavoastră Jungheinrich

pentru avantaje maxime oferite clientului.



Flexibilitate

Un raft la fel de unic ca și afacerea dvs.

Sistem nostru de rafturi tip carusel are construcție modulară. Conceptul flexibil de suporturi se adaptează în mod optim cerințelor dvs. și oferă posibilități de preluare a celor mai diverse recipiente de depozitare și de transport.

Adaptabilitate

- Sunt posibile dotări individuale ale suporturilor de ex. cu rafturi intermediare, sertare, panouri despărțitoare.
- Construcția robustă permite deplasarea sistemului de rafturi tip carusel în interiorul halei, cu ajutorul rotelor.
- Funcționare stand-alone sau în sistem.
- Pachete de reechipare și conversie în cazul modificării modului de utilizare.



Eficiență

Totul pentru un flux optim de mărfuri.

Spre deosebire de rafturile modulare clasice, sistemele de rafturi tip carusel permit o densitate ridicată a bunurilor depozitate în cele mai mici spații. Marfa vine la operator, se reduce astfel, în mare măsură, cursele consumatoare de timp și energie. Suprafața de depozitare astfel câștigată poate fi utilizată în alt scop.

Necesar redus de spațiu

- Reducerea necesarului de spațiu prin utilizarea spațiului pe înălțime.

Integrare simplă

- Încadrare ușoară în procesele existente în depozit.
- Conectare directă la sisteme de administrare a depozitului (WMS), cum ar fi Jungheinrich WMS.
- Integrare prin interfață software premiată Jungheinrich Logistics Interface.

Sistem pick-by-light (opțional)

- TIC-Matrix permite extragerea rapidă și exactă a mărfurilor la capătul inferior al deschiderii de lucru.

Randament ridicat

- Viteza de transfer ridicată garantează o capacitate de picking mai mare.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Serviciile noastre preventive și accesoriile aferente conferă siguranță pentru personal, echipamente și rafturi - în orice situație. Astfel, desfășurarea proceselor este asigurată, iar bunurile în care ați investit sunt protejate.

Standarde de siguranță ridicate

- Siguranță certificată.
- Accesul permanent la mărfuri cu ajutorul manivelei pentru acționare de urgență în caz de întrerupere a curentului.
- Posibilitate de stabilire a drepturilor de acces.
- Protecție optimă a persoanelor și a bunurilor depozitate cu ajutorul cortinei luminoase.

Siguranța investiției pe termen lung

- Durată lungă de viață.
- Pachete de reechipare și conversie în cazul modificării modului de utilizare.

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Titlu	PRK 180	PRK 350	PRK 650
Gerätehöhe min/max	2210 - 7510 mm	2360 - 10010 mm	2360 - 10010 mm
Gerätebreite min/max	3075 - 3875 mm	3075 - 3875 mm	3175 - 3975 mm
Gerätetiefe min/max	1251 - 1631 mm	1271 - 1671 mm	1311 - 1711 mm
Beladung (max.)	6 t	12,5 t	19 t
Warenhöhe (max.)			
Lichte Breite Träger min/max	2450 / 3250 mm	2450 / 3250 mm	2450 / 3250 mm
Lichte Tiefe Träger min/max	428 / 628 mm	428 / 628 mm	428 / 628 mm
Lichte Höhe Träger min/max	212 / 364 mm	217 / 483 mm	247 / 450 mm
Trägerbeladung (max.)	180 kg	350 kg	650 kg
Beladung Zwischenboden (max.)	100 kg	150 kg	150 kg
Geschwindigkeit (max.)	0,125 m/s	0,125 m/s	0,125 m/s

Jungheinrich România S.R.L
 Ploiești West Park (PWP)
 Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
 Județul Prahova,
 România

office@jungheinrich.ro
 www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
 Norderstedt, Moosburg și Landsberg
 sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
 de piese de schimb originale din
 Kaltenkirchen.

ISO 9001
 ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**