



Dynamické skladovanie drobných súčiastok

Paternosterový regál

JUNGHEINRICH

Riešenie na mieru

Riešenie šité na mieru na kompaktné skladovanie.

Ergonomicky a efektívne pre vyšší výkon.

Paternosterové regály fungujú podľa princípu obehu. Tak ako v prípade karuselu, aj tu tovar rotuje k obslužnému otvoru, kde ho môže obsluha pohodlne a bezpečne odobrať. Možno ich na mieru prispôsobiť vašim potrebám, pričom umožňujú zhustené skladovanie vo výrobe či sklade. Tak vzniká maximálna skladová plocha na minimálnej základnej ploche. Medzi ďalšie výhody patrí vysoký vychystávací výkon a rýchlosti prekládky, pričom je možný rýchly prístup k všetkým tovarom. Použitie paternosterového regála má zmysel všade tam, kde už pri statickom skladovaní nepostačuje miesto alebo čas vychystávania tovaru. Zapojenie do systému správy skladu cez rozhranie Jungheinrich Logistics Interface je možné kedykoľvek. Výstavbu vo forme voľne stojaceho karuselového regála alebo ako poschodového napojenia s viacerými obslužnými otvormi možno realizovať až do výšky 10 metrov. Najmodernejšie bezpečnostné technológie a špičková ergonómia robia z paternosterového regála spoľahlivé a používateľsky ústretové riešenie.



Kompetentnosť v oblasti regálov už od roku 1958

Regály sú chrbtovou kosťou vášho skladu. Pre každý sektor a všetky potreby vyvíjame riešenia šité na mieru, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu a ktoré rastú spolu s vašimi požiadavkami. Ako poskytovateľ systémových riešení budeme vašou kontaktnou osobou od plánovania až po popredajný servis.



Osvedčená kvalita. Zaručene

Aj keď už máte svoje regálové riešenie postavené, postaráme sa v sklade o jeho kvalitu a bezpečnosť. Na požiadanie u vás jeden z našich 120 certifikovaných inšpektorov vykoná povinnú výročnú kontrolu podľa DIN EN 15635. Ak by niečo chýbalo, ihneď doručíme aj originálne náhradné diely.

Prehľad všetkých výhod

- Rýchly prístup k všetkému skladovanému tovaru vďaka vysokej rýchlosti prekládky
- Optimálne využitie plochy vďaka zhustenému skladovaniu a využitiu výšky priestoru
- Ergonomický dizajn kombinovaný s rozsiahlymi bezpečnostnými funkciami
- Vďaka robustnej a dlhoročne osvedčenej technológii disponuje paternosterový regál veľmi dlhou životnosťou
- Jednoduché zapojenie do rôznych systémov správy skladu

Váš regál Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom.



Flexibilita

Regál, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Náš paternosterový regál je konštruovaný modularne. Jeho mnohostranne nastaviteľný nosný koncept sa optimálne prispôbi vašim požiadavkám a ponúka možnosti skladovania pre širokú škálu skladovacích a prepravných nádob.

Prispôsobivosť

- Možnosť individuálneho vybavenia nosičmi, napr. medzipolicami, zásuvkami či deliacimi plechmi.
- Robustná konštrukcia umožňuje zasadenie paternosterového regála v hale pomocou rolní.
- Samostatná alebo systémová prevádzka.
- Balíky zmeny vybavenia a dodatočného vybavenia pri zmene používania.



Efektivita

Všetko pre optimálny tok materiálu.

Oproti klasickým policovým regálom umožňujú paternosterové regály skladovanie s vysokou hustotou na najmenšom priestore. Tovar prichádza k obsluhu, vďaka čomu si možno výrazne ušetriť časovo a energeticky náročné prepravné vzdialenosti. Získaný skladovací priestor potom možno využiť inak.

Nízka potreba priestoru

- Zníženie plošnej potreby využitím výšky priestoru.

Jednoduchá integrácia

- Jednoduché začlenenie do existujúcich skladových procesov.
- Priame napojenie na systémy Warehouse Management System (WMS), ako je napr. Jungheinrich WMS.
- Integrácia prostredníctvom oceňovaného softvéru rozhrania Jungheinrich Logistics Interface.

Systém Pick-by-Light (voliteľne)

- Rýchle a presné odoberanie tovaru podporuje TIC matrica na dolnom konci obslužného otvoru.

Vysoký výkon prekládky

- Vysoká rýchlosť prekládky zaručuje vysoký výkon vyzdvihnutia.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Naše preventívne služby a vhodné regálové príslušenstvo sa postarajú o to, aby boli ľudia, vozíky a regály vždy v bezpečí, a to v každej situácii. Tak zostanú vaše procesy plynulé a investičné tovary chránené.

Vysoké bezpečnostné štandardy

- Certifikovaná bezpečnosť.
- Neustály prístup k tovaru núdzovou ručnou klukou pri výpadku prúdu.
- Možnosť nastavenia prístupových práv.
- Optimálna ochrana personálu aj skladovaného tovaru pomocou svetelnej závovy.

Dlhodobá bezpečnosť investícií

- Dlhá životnosť.
- Balíky zmeny vybavenia a dodatočného vybavenia pri zmene používania.

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Nadpis	PRK 180	PRK 350	PRK 650
Gerätehöhe min/max	2210 - 7510 mm	2360 - 10010 mm	2360 - 10010 mm
Gerätebreite min/max	3075 - 3875 mm	3075 - 3875 mm	3175 - 3975 mm
Gerätetiefe min/max	1251 - 1631 mm	1271 - 1671 mm	1311 - 1711 mm
Beladung (max.)	6 t	12,5 t	19 t
Warenhöhe (max.)			
Lichte Breite Träger min/ max	2450 / 3250 mm	2450 / 3250 mm	2450 / 3250 mm
Lichte Tiefe Träger min/ max	428 / 628 mm	428 / 628 mm	428 / 628 mm
Lichte Höhe Träger min/ max	212 / 364 mm	217 / 483 mm	247 / 450 mm
Trägerbeladung (max.)	180 kg	350 kg	650 kg
Beladung Zwischenboden (max.)	100 kg	150 kg	150 kg
Geschwindigkeit (max.)	0,125 m/s	0,125 m/s	0,125 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**