



**Dynamické skladovanie drobných
súčiastok**
Zdvíhací regál

JUNGHEINRICH

Ideálne riešenie

Ideálne riešenie na zhustené skladovanie.

Najvyšší výkon prekládky na malom priestore.

Zdvíhací regál umožňuje zhustené skladovanie v malom priestore, či už vo výrobe alebo v sklade. To je ideálne na zachovanie flexibility aj pri často sa meniacich tovaroch a udržanie vysokej produktivity. Uzatvorený systém sa skladá z obojstranne vertikálne uskladnených polic, extraktora a riadenia, pomocou ktorého možno tovary dodať do ergonomicky usporiadaného obslužného otvoru. Už počas vychystávania tovaru určitej police extraktor na pozadí pripravuje ďalší, čím sa minimalizujú časové straty. Vysoké rýchlosti, minimálne čakacie doby a dokonalá manipulácia s policami sú zárukou najlepšieho vychystávacieho výkonu. Cez rozhranie Jungheinrich Logistics Interface na prepojenie so softvérom na správu skladu môžete zdvíhací regál jednoducho zapojiť do svojho existujúceho systému.



JUNGHEINRICH
RACKING COMPETENCE

Kompetentnosť v oblasti regálov už od roku 1958

Regály sú chrbtovou kosťou vášho skladu. Pre každý sektor a všetky potreby vyvíjame riešenia šité na mieru, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu a ktoré rastú spolu s vašimi požiadavkami. Ako poskytovateľ systémových riešení budeme vašou kontaktnou osobou od plánovania až po popredajný servis.

Osvedčená kvalita. Zaručene



JUNGHEINRICH
RACKING INSPECTION

Aj keď už máte svoje regálové riešenie postavené, postaráme sa v sklade o jeho kvalitu a bezpečnosť. Na požiadanie u vás jeden z našich 120 certifikovaných inšpektorov vykoná povinnú výročnú kontrolu podľa DIN EN 15635. Ak by niečo chýbalo, ihneď doručíme aj originálne náhradné diely.

Prehľad všetkých výhod

- Výrazná úspora skladovacej plochy vďaka využitiu výšky priestoru (až do 30 m)
- Efektívnejšia príprava tovaru skrátením vzdialeností
- Flexibilná rozšíriteľnosť zaručuje istotu investícií v budúcnosti
- Systémy Pick-to-Light minimalizujú chyby pri odbere tovaru
- Jednoduché zapojenie do rôznych systémov správy skladu

Váš regál Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom.



Flexibilita

Regál, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Zdvíhacie regály Jungheinrich sa skladajú a montujú podľa modulárneho princípu. Vďaka modulovej konštrukcii sa môže výška zariadenia prispôbiť jednoducho a výhodne zmeneným podmienkam miesta umiestnenia alebo pracovným podmienkam.

Modulárna konštrukcia

- Až do 6 obslužných otvorov na prednej a zadnej strane.
- Maximálna vzdialenosť polic 25 mm.
- Kedykoľvek možnosť dovybavenia v 100 mm krokoch.
- Dodatočné police možno doplniť neskôr.

Jednoduché preprogramovanie

- Pomalšie rýchlosti pre citlivý tovar.
- Skladovanie často potrebných výrobkov v blízkosti „zlatej zóny“.
- Stanovenie prístupových práv k policiam.
- Jednoduché skladovanie polic s najrôznejšími hmotnosťami kapacitami.



Efektivita

Všetko pre optimálny tok materiálu.

Oproti klasickým policovým regálom umožňujú zdvíhacie regály skladovanie s vysokou hustotou na najmenšom priestore. Tovar prichádza k obsluhu, vďaka čomu si možno ušetriť časovo a energeticky náročné prepravné vzdialenosti. Získaný skladovací priestor potom možno využiť inak.

Nízka potreba priestoru

- Takmer neohraničené spôsoby uloženia polic výrazne znižujú potrebu priestoru.
- Možnosť pravidelnej optimalizácie využitia priestoru pomocou funkcie zhustenia skladovania.

Jednoduchá integrácia

- Jednoduché začlenenie do existujúcich skladových procesov.
- Priame zapojenie do systémov Warehouse Management System (WMS), ako je napr. Jungheinrich WMS alebo SAP EWM.
- Integrácia cez oceňovaný softvér rozhrania Jungheinrich Logistics Interface alebo prídavný modul LRK Connect pre SAP EWM.
- Možnosť správy zásob vo WMS.

Systémy Pick-by-Light (voliteľná výbava)

- Laserové ukazovatele obsluhu ukazujú diely, ktoré sa majú odobrať.
- Rýchle a presné odoberanie tovaru podporuje TIC matrica na dolnom konci obslužného otvoru.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Naše preventívne služby a vhodné regálové príslušenstvo sa postarajú o to, aby boli ľudia, vozíky a regály vždy v bezpečí, a to v každej situácii. Tak zostanú vaše procesy plynulé a investičné tovary chránené.

Vysoká procesná bezpečnosť

- Kontrolovaný prístup k jednotlivým policiam.

Bezpečnostné zariadenia

- Zdvíhacie dvere a svetelné závary na maximálnu bezpečnosť a vysokú ochranu obsluhu a skladovaného tovaru.

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Nadpis	LRK 205/500	LRK 700	LRK 1000
Gerätehöhe min/max	2250 - 30050 mm	2550 - 20050 mm	2250 - 20050 mm
Gerätebreite min/max	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm
Gerätetiefe min/max	2312 - 4292 mm	2362 - 4343 mm	2362 - 4343 mm
Beladung (max.)	70 t	70 t	70 t
Tablarbreite min/max	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm
Tablartiefe min/max	610 - 1270 mm	610 - 1270 mm	610 - 1778 mm
Warenhöhe (max.)	730 mm	730 mm	730 mm
Tablarbeladung (max.)		725 kg	
Lagerplatzraster	25 mm	50 mm	50 mm
Tablarabstand (min.)	75 mm	100 mm	150 mm
Geschwindigkeit Lift (max.)	2 m/s	1,2 m/s	0,75 m/s
Geschwindigkeit Extraktor (max.)	0,7 m/s	0,39 m/s	0,39 m/s
Lichte Breite Träger min/ max			
Lichte Tiefe Träger min/ max			
Lichte Höhe Träger min/ max			
Trägerbeladung (max.)			

Jungheinrich spol. s r. o.
 Diaľničná cesta 17
 SK-903 01 Senec
 Tel. +420 2 49205811
 Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
 www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
 Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
 sú certifikované, rovnako ako naše
 centrum originálnych dielov v
 Kaltenkirchene.

ISO 9001
 ISO 14001


JUNGHEINRICH