



Dynamiskt pallager **Inskjutningsställ**

JUNGHEINRICH

Optimalt platsutnyttjande för LiFo-metoden.

Den plats- och tidsbesparande lösningen för kompaktlager.

Inskjutningsställ är lämpliga när varor av samma typ på lastpall ska lagras kompakt på lagret. I motsats till genomloppsställage sker matning och plockning här endast från en sida. Det sparar både tid, transportsträcka och plats. Denna form av dynamisk förvaring används ofta för buffertkanaler.

Inskjutningsställena består av ihopsatta pallställ som bildar en kanal. Tack vare lutningen på banorna är det extremt lätt att plocka en artikel, medan påföljande enhet flyttar fram automatiskt. Vid förvaring måste redan lagrade enheter skjutas uppåt mot lutningen. Vanligtvis finns tre lastpallar i rad på en hylla, men även fler är möjliga. Inlagringen sker vanligtvis i längdriktningen med gaffeltruckar eller stödbenstruckar.



Experter på ställage sedan 1958

Ställagen är ryggraden för ditt lager. Vi utvecklar skräddarsydda lösningar för varje bransch och varje behov utifrån de högsta kvalitetskraven och dina behov. Vi är helhetsleverantör och blir den enda kontaktperson du behöver, från inledande första planering, genom implementering och till vidare support via eftermarknad.



Certifierad kvalitet. Garanterat

Även när ditt pallsystem är igång, garanterar vi kvalitet och säkerhet på lagret. På begäran kommer en av våra 120 certifierade inspektörer att utföra den enligt DIN EN 15635 föreskrivna, årliga inspektionen. Om något saknas levereras originalreservdelarna direkt.

Fördelar

- Optimalt platsutnyttjande med dynamiskt blocklager
- Flexibel expansion genom utökningsmöjlighet i efterhand
- Tidsbesparing genom automatisk inlagring av gods
- Kortare transportsträckor

Ditt Jungheinrich-pallställ

Ger maximal nytta på lagret.



Flexibilitet

Ställage som är lika individuellt som ditt företag.

Pushback-ställage är lämpligt för olika vikter och pallstorlekar samt kan hanteras med många olika truckar. Utökningar i efterhand är möjliga utan problem, så att lagret alltid är redo för större utmaningar.

Systemprincip

- Olika lagermoduler för anpassning till alla förhållanden på lagret.
- Standardkomponenter med modulprincip.
- Kan kombineras med våra andra hyllställ.

Individuella branschlösningar

- Rådgivning från experter med gedigen branscherfarenhet.
- Skräddarsydda lösningar för olika branscher; livsmedelsbranschen, partihandeln, produktionsindustrin och mycket mer.



Effektivitet

Allt du behöver för ett optimalt materialflöde.

Eftersom pallställssystemet kan dimensioneras efter behov blir hela materialflödet effektivare. En lutning på upp till 4% sörjer för att varorna transporteras från matningen till plockningsstället utan energiförsörjning.

Effektivt platsutnyttjande

- Kompakt platsbesparande lagersystem, eftersom färre gångar behövs.
- Optimalt utnyttjande av den befintliga ytan genom automatisk matning.

Effektivt arbete

- Snabbare orderplock med kortare sträckor.
- Optimal lageranvändning med kort transportsträcka.
- 30–35 % snabbare lastning och lossning jämfört med ställage för djupstapling.
- Gods-till-människa-princip för snabbare processer.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Med våra förebyggande tjänster och rätt tillbehör till hyllställen är personal, truckar och hyllställ alltid skyddade. På så sätt förblir dina processer säkra och dina investeringar skyddas.

Pallställ av hög kvalitet

- Separata teststationer vid tillverkningen garanterar hög kvalitet på alla platser i hela världen.
- RAL-kvalitetsmärkning: regelbunden kontroll av kvalitet och säkerhet enligt strikta direktiv av ett oberoende institut.

Säkerhetstillbehör

- Hastighetsreglage förhindrar att lastpallarna flyttas okontrollerat.

Hög processsäkerhet

- Minimalt underhåll genom utnyttjande av gravitationen.
- Störningsfritt system.
- Uppdelning av in- och utlastning leder till mindre trafik och på så sätt undviks olyckor.

Den rätta modellen för dina applikationer:

Statiskt pallager	Enplatsställage
	Flerplatsställage bredgång
	Flerplatsställage smalgång
	Djupstaplingsställage
	Automatiskt pallager
Dynamiskt pallager	Genomloppsställage pall
	Inskjutningsställ
	Kompaktlagersystem med skyttlar
	Mobilt pallställ
Statiskt smådelslager	Modulärt pallsystem
	Höglager
	Hyllplanssystem i flera våningar
	Automatiskt smådelslager
Dynamiskt smådelslager	Pallställ
	Paternosterverk
	Mobilt pallställ
	Genomloppsställage för smådelar
Förvaring av långt gods	Grenställ
Plattformar	Stålplattform

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirichen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**