



Statiskt pallager

Flerplatsställage smalgång

JUNGHEINRICH

Högre prestanda på mindre yta.

Statiskt system som utnyttjar takhöjden optimalt.

Flerplatsställage för smalgång är jättarna bland pallställen. De passar extra bra för stora mängder enskilda artiklar, huvudsakligen på lastpall, och kan utföras flexibelt med fältbelastning upp till 45 t. Om du vill uppnå hög arbetskapacitet på liten golvyta är dessa system perfekta. De har samma egenskaper som det konventionella ställaget (t.ex. direktåtkomst till eller flexibel placering av hyllställen) men behöver mindre plats och möjliggör extrema lyfthöjder. Kännetecknande för dessa system är den smala gångbredden. Pallställens lätta justerbarhet och förvaringen med dubbelt djup (tillval) möjliggör ett ännu effektivare platsutnyttjande. För betjäningen används sken- eller induktivstyrda halv- eller helautomatiska smalgångstruckar eller staplingskranar.



Experter på ställage sedan 1958

Ställagen är ryggraden för ditt lager. Vi utvecklar skräddarsydda lösningar för varje bransch och varje behov utifrån de högsta kvalitetskraven och dina behov. Vi är helhetsleverantör och blir den enda kontaktperson du behöver, från inledande första planering, genom implementering och till vidare support via eftermarknad.



Certifierad kvalitet. Garanterat

Även när ditt pallsystem är igång, garanterar vi kvalitet och säkerhet på lagret. På begäran kommer en av våra 120 certifierade inspektörer att utföra den enligt DIN EN 15635 föreskrivna, årliga inspektionen. Om något saknas levereras originalreservdelarna direkt.

Fördelar

- Smalare gångbredd ger effektivt platsutnyttjande
- Direkt åtkomst till alla artiklar
- Flexibla balkar ger stor anpassningsförmåga
- Enkel konstruktion med få komponenter
- Fältbelastning upp till 45 t är möjlig.

Ditt Jungheinrich-pallställ

Ger maximal nytta på lagret.



Flexibilitet

Ställage som är lika individuellt som ditt företag.

Även om kraven ökar kan ställaget byggas om tack vare systemkonstruktionen. Det är lämpligt för förvaring av artiklar och material av olika storlek, och kan hanteras med alla vanliga truckar.

Systemprincip

- Systemlösning för enkel, flexibel anpassning till nya förhållanden.
- Standardkomponenter med modulprincip.
- Kan kombineras med våra andra hyllställ.

Stor bredd av tillvalsutrustning

- Spånskivegolv.
- Galler.
- Skyltar.

Individuella branschlösningar

- Rådgivning från experter med gedigen branschfarenhet.
- Skräddarsydda lösningar för olika branscher; livsmedelsbranschen, partihandeln, produktionsindustrin och mycket mer.



Effektivitet

Allt du behöver för ett optimalt materialflöde.

Eftersom pallställssystemet kan dimensioneras efter behov blir hela materialflödet effektivare. Smalgångslagret kännetecknas av en smalare gångbredd och klarar höga lyfthöjder.

Effektivt platsutnyttjande

- Kräver endast en liten yta för arbetsgångar tack vare höga lyfthöjder.
- Upp till 30 % mer arbetsyta jämfört med bredgång.
- Användning av smalgångstruckar med lyfthöjder på över 18 meter.
- Kan utrustas stegvis, även till helautomatik.

Effektivt arbete

- Direkt, målinriktad åtkomst till varje lastpall.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Med våra förebyggande tjänster och rätt tillbehör till hyllställen är personal, truckar och hyllställ alltid skyddade. På så sätt förblir dina processer säkra och dina investeringar skyddas.

Pallställ av hög kvalitet

- Separata teststationer vid tillverkningen garanterar hög kvalitet på alla platser i hela världen.
- RAL-kvalitetsmärkning: regelbunden kontroll av kvalitet och säkerhet enligt strikta direktiv av ett oberoende institut.

Säkerhetstillbehör

- Djupstaplingsenheter för snabb och säker in- och utlastning.
- Krockskydd för att undvika påkörningskador, t.ex. i hörnområden eller på hyllställsstöd.
- Genomskjutningsskydd för att undvika att lastenheterna av misstag flyttas för långt in.
- Lastskyddsgaller som bakre fallskydd.

Hög driftsäkerhet

- Fr.o.m. planeringen: Med hänsyn till de ökade säkerhetskraven på smalgångslagret.
- Varningssystem förhindrar personskador i smalgången.

Den rätta modellen för dina applikationer:

Statiskt pallager	Enplatsställage
	Flerplatsställage bredgång
	Flerplatsställage smalgång
	Djupstaplingsställage
	Automatiskt pallager
Dynamiskt pallager	Genomloppsställage pall
	Inskjutningsställ
	Kompaktlagersystem med skyttlar
	Mobilt pallställ
Statiskt smådelslager	Modulärt pallsystem
	Höglager
	Hyllplanssystem i flera våningar
	Automatiskt smådelslager
Dynamiskt smådelslager	Pallställ
	Paternosterverk
	Mobilt pallställ
	Genomloppsställage för smådelar
Förvaring av långt gods	Grenställ
Plattformar	Stålplattform

Jungheinrich Svenska AB
Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirichen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

The logo for Jungheinrich, featuring a red upward-pointing arrow above the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif font.