



Динамічне зберігання дрібних деталей Ліфтовий стелаж

JUNGHEINRICH

Ідеальне рішення

Ідеальне рішення для максимально щільного зберігання товарів.

Найвища продуктивність комплектування в обмеженому просторі.

Ліфтовий стелаж уможливує щільне зберігання товарів в обмеженому просторі, як на виробництві, так і на складі. Ідеальне рішення для забезпечення гнучкості при роботі з вантажами, які часто змінюються, без втрати продуктивності. Закрита система складається з вертикально розміщених з обох боків лотків, екстрактора та системи керування, за допомогою якої вантажі доставляються до ергономічно розташованого вікна доступу. Вже під час процесу комплектування замовлень з використанням лотка екстрактор на задньому плані підготовлює наступний, цим досягається мінімізація втрат часу. Високі швидкості, мінімальний час очікування та досконала обробка лотків гарантують найвищу продуктивність комплектування замовлень. Завдяки Jungheinrich Logistics Interface, який виступає інтерфейсом між вашою системою керування складом, ліфтовий стелаж легко з'єднується зі встановленою у вас системою.



Досвід виготовлення стелажів з 1958 року

Стелажі - це кістяк вашого складу. Для кожної галузі та кожної потреби ми розробляємо індивідуальні рішення, які відповідають найвищим вимогам щодо якості і розвиваються разом з Вашими вимогами. Ми, як розробник комплексних рішень, залишаємося Вашою контактною особою від етапу планування до післяпродажного обслуговування.

Перевірена якість. Гарантовано

Якщо ваша стелажна система досить надійна, ми можемо подбати про збереження її якості та підтримку рівня безпеки на вашому складі. За запитом ми можемо забезпечити належну щорічну перевірку за стандартом DIN EN 15635, яку буде проводити один з наших 120 сертифікованих інспекторів. Якщо чогось не вистачає, він привезе з собою оригінальні запчастини.



Всі переваги одним поглядом

- Значна економія місця для зберігання за рахунок використання висоти приміщення (до 30 метрів)
- Ефективне комплектування завдяки скороченню переміщень
- Гнучка розширюваність гарантує майбутню інвестиційну безпеку
- Системи Pick-to-Light зводять до мінімуму помилки при підборі
- Легке з'єднання з різноманітними системами керування складом

ваш стелаж від Jungheinrich для максимальної вигоди клієнта.



Гнучкість у використанні

Стелаж - настільки індивідуальний, як і ваш бізнес.

Ліфтові стелажі Jungheinrich складаються та монтуються за модульною системою. Завдяки модульній конструкції висота приладу може бути швидко та недорого адаптована до зміни умов об'єкту або роботи.

Модульна конструкція

- До 6 вікон доступу на передньому та зворотньому боках.
- Мінімальний інтервал між лотками 25 мм.
- Можливість додаткового нарощування з кроком у 100 мм у будь-який час.
- Додаткові лотки можна розмістити пізніше.

Можливість легкого перепрограмування

- Невеликі швидкості для чутливих товарів.
- Зберігання необхідних товарів поблизу «золотої зони».
- Встановлення прав доступу до лотків.
- Просте зберігання лотків з різними ваговими характеристиками.



Ефективність

Все заради оптимального технологічного процесу.

На відміну від класичних поличних стелажів ліфтові стелажі дозволяють створити високу щільність зберігання на мінімальному просторі. Товар іде до людини, таким чином Ви уникаєте відстаней, які крадуть час та енергію. Зекономлена складська площа може використовуватися для інших цілей.

Невелика потреба у площі

- Майже безступінчатє зберігання лотків значно зменшує потребу у площі.
- Регулярна оптимізація ступеня використання простору можлива завдяки функції ущільнення склада.

Проста інтеграція

- Легке включення в наявні складські процеси.
- Безпосереднє приєднання до систем керування складом (СКС), напр. Jungheinrich СКС або SAP EWM.
- Інтеграція через відзначений нагородами інтерфейс програмного забезпечення Jungheinrich Logistics Interface або додатковий модуль LRK Connect для SAP EWM.
- Можливість керування запасами у WMS.

Системи Pick-by-Light (опція)

- Лазерні указки вказують оператору, які частини потрібно виймати.
- Матриця ТІС на нижньому краї вікна доступу допомагає зробити процес вийняття товару швидким та точним.



Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Наші послуги з профілактичного контролю та відповідне стелажне приладдя допоможуть вам створити безпечні умови для роботи людей, навантажувачів та стелажів - у будь-якій ситуації. Таким чином, ваші процеси не будуть відставати від часу, а ваші основні засоби завжди будуть захищеними.

Висока надійність процесів

- Контрольованість доступу до окремих лотків.

Захисні пристрої

- Підйомні та звідні двері для максимальної безпеки та кращого захисту обслуговуючого персоналу та складського товару.

Слушне рішення для вашої області використання:

Заголовок	LRK 205/500	LRK 700	LRK 1000
Висота приладу мін./макс.	2250 - 30050 mm	2550 - 20050 mm	2250 - 20050 mm
Ширина приладу мін./макс.	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm	1580 - 4380 mm
Глибина приладу мін./макс.	2312 - 4292 mm	2362 - 4343 mm	2362 - 4343 mm
Навантаження (макс.)	70 Т	70 Т	70 Т
Ширина лотка мін./макс.	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm	1250 - 4050 mm
Глибина лотка мін./макс.	610 - 1270 mm	610 - 1270 mm	610 - 1778 mm
Висота товару (макс.)	730 мм	730 мм	730 мм
Навантаження на лоток (макс.)		725 кг	
Крок розмітки площі складу	25 мм	50 мм	50 мм
Відстань між лотками (мін.)	75 мм	100 мм	150 мм
Швидкість ліфта (макс.)	2 м/сек	1,2 м/сек	0,75 м/сек
Швидкість екстрактора (макс.)	0,7 м/сек	0,39 м/сек	0,39 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**