



Dinamično skladiščenje drobnega materiala

Vertikalni karuselni zalogovnik

JUNGHEINRICH

Individualna izvedba

Rešitev po meri za kompaktno skladiščenje.

Z ergonomijo in učinkovitostjo do večje produktivnosti.

Vertikalni karuselni zalogovniki delujejo krožno. Artikli krožijo do odzjemne odprtine, kjer jih osebje lahko udobno in varno prevzame. Lahko jih prilagodite potrebam in poskrbite za zgoščeno skladiščenje v proizvodnji ali skladišču. Maksimalna skladiščna površina na minimalni osnovni površini. Velika komisionirna zmogljivost in hitrost pretoka sta še dve prednosti tega zalogovnika, hkrati pa je mogoče hitro dostopati do vseh artiklov. Vertikalni karuselni zalogovnik se obnese, ko prostor ali komisionirni čas pri statičnem skladiščenju ne zadoščata več. Prek vmesnika Jungheinrich Logistics Interface ga lahko kadar koli povežete s sistemom za upravljanje skladišča (WMS). Postavitev v izvedbi prostostoječega karuselnega regala ali nadgradnje z več odzjemnimi odprtinami tudi do višine 10 metrov. Vertikalni karuselni zalogovnik je opremljen z najsodobnejšo varovalno tehnologijo in ima odlične ergonomske lastnosti, da ga osebje lahko varno in preprosto uporablja.



Strokovnjaki za regale že od leta 1958.

Vaše skladišče stoji na regalih. Za vsako panogo in potrebo oblikujemo rešitev po meri, ki ustreza najstrožjim kakovostnim zahtevam in raste skupaj z vašimi potrebami. Kot ponudnik sistemskih rešitev vas spremljamo vse od projektiranja do poprodajnih storitev.



Preverjena kakovost. Zagotovljeno.

Tudi če izbrana regalna rešitev že stoji, poskrbimo za kakovost in varnost v skladišču. Imamo službo 120 inšpektorjev, ki na vašo željo in skladno s standardom EN 15635 pri vas opravijo pregled. Če kar koli manjka, dostavimo še originalne nadomestne dele.

Pregled vseh prednosti

- Hiter dostop do vsega skladiščenega blaga omogoča visoka hitrost pretoka blaga
- Optimalna izkoriščenost površin zaradi zelo zgoščenega skladiščenja in velike izrabe višine prostora
- Ergonomska oblika v kombinaciji z obsežnimi varnostnimi funkcijami
- Zaradi robustne in dolgoletne preizkušene tehnologije zagotavlja vertikalni karuselni zalogovnik izredno vzdržljivost
- Združljivost z različnimi sistemi za upravljanje skladišča.

Jungheinrichov regal, ki se vedno obnese.



Prilagodljivost

Regal, ki se prilagodi vašemu poslovanju.

Vertikalni karuselni zalogovnik je modularno zasnovan. Univerzalna nosilna konstrukcija se prilagodi zahtevam ter omogoča skladiščenje raznih skladiščnih in transportnih enot.

Prilagodljivost

- Možna je prilagodljiva nosilna oprema, npr. medetaže, predali, pregradna pločevina.
- Robustna konstrukcija omogoča premikanje vertikalnega karuselnega zalogovnika po hali na kolesih.
- Samostojna ali sistemska izvedba.
- Paketi opreme za nadgradnjo in predelavo ob spremembi namena uporabe.



Učinkovitost

Vse za optimalen materialni tok.

Vertikalni karuselni zalogovniki v nasprotju s klasičnimi poličnimi regali omogočajo zelo zgoščeno skladiščenje na kar najmanjši površini. Blago se premakne do uporabnika, kar prihrani zamudne in energijsko potratne poti. Prosto skladiščno površino lahko uporabite v druge namene.

Majhna stojna površina.

- Prihranek prostora z izrabo višine prostora.

Preprosta integracija.

- Preprosta umestitev v obstoječe delovanja skladišča.
- Neposredna povezava s sistemi za upravljanje skladišča (WMS), denimo Jungheinrich WMS.
- Integracija z nagrajenim logističnim vmesnikom Jungheinrich Logistics Interface.

Svetlobno komisioniranje (opcija).

- Matrica TIC na spodnjem delu odvzemne odprtine še pospeši točen odvzem artiklov.

Velika zmogljivost pretoka blaga

- Hiter pretok blaga zagotavlja velika komisionirna zmogljivost.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

S preventivnimi storitvami in primernimi regalnimi dodatki poskrbimo, da so ljudje, vozila in regali vedno varni. Poslovanje tako ni ogroženo in blago je zaščiteno.

Visoki varnostni standardi.

- Potrjena varnost.
- Stalen dostop do blaga z zasilnim ročnim pogonom ob izpadu električne energije.
- Možnost omejitve dostopa.
- Svetlobna zavesa omogoča optimalno zaščito osebja in blaga.

Dolgotrajna naložbena varnost.

- Dolga doba uporabe.
- Paketi opreme za nadgradnjo in predelavo ob spremembi namena uporabe.

Pravi model za vaše potrebe:

Naslov	PRK 180	PRK 350	PRK 650
Gerätehöhe min/max	2210 - 7510 mm	2360 - 10010 mm	2360 - 10010 mm
Gerätebreite min/max	3075 - 3875 mm	3075 - 3875 mm	3175 - 3975 mm
Gerätetiefe min/max	1251 - 1631 mm	1271 - 1671 mm	1311 - 1711 mm
Beladung (max.)	6 t	12,5 t	19 t
Warenhöhe (max.)			
Lichte Breite Träger min/ max	2450 / 3250 mm	2450 / 3250 mm	2450 / 3250 mm
Lichte Tiefe Träger min/ max	428 / 628 mm	428 / 628 mm	428 / 628 mm
Lichte Höhe Träger min/ max	212 / 364 mm	217 / 483 mm	247 / 450 mm
Trägerbeladung (max.)	180 kg	350 kg	650 kg
Beladung Zwischenboden (max.)	100 kg	150 kg	150 kg
Geschwindigkeit (max.)	0,125 m/s	0,125 m/s	0,125 m/s

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si
www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

The logo for Jungheinrich, featuring a red upward-pointing arrow above the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif font.