



Rebocador elétrico

EZS 130

Capacidade de reboque: 3000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

O rebocador elétrico versátil para passagens estreitas.

Ideal para o transporte com unidades de reboque KLT.

Nossos econômicos e compactos EZS 130 são rebocadores elétricos particularmente estreitos para puxar reboques de até 3.000 kg. Devido à sua largura estreita de apenas 600 mm, eles são predestinados para o transporte ágil de peças pequenas em unidades de reboque que economizam espaço ou a distribuição de material na produção.

Outro ponto positivo é a capacidade de personalização, porque, ao acoplar várias unidades de reboque, o rebocador pode ser facilmente adaptado a qualquer aplicação. Um motor trifásico de 24-V com aceleração potente garante alto desempenho contínuo com baixo consumo de energia.

A ergonomia aprimorada e um espaço otimizado para o operador garantem o máximo conforto na condução, mesmo durante longos períodos de uso. A plataforma de operação baixa facilita o embarque e desembarque, três programas de direção selecionáveis e sistemas de assistência inteligentes para aumentar a segurança ao dirigir, permitem um trabalho flexível e seguro em qualquer situação.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com o Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, nós garantimos alto desempenho de até 8 anos em nossas baterias de íons de lítio de alta qualidade, para que você possa se concentrar completamente em suas tarefas, sem se preocupar.



100 % de satisfação. Garantida.

Temos a certeza de que vamos convencê-lo com a nossa tecnologia de bateria de lítio. Portanto, garantimos que você poderá voltar à tecnologia originalmente utilizada por você de forma fácil e rápida em um prazo de 6 meses a partir da entrega – sem dar uma razão para isso.

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- Rebocador personalizável para unidades de reboque KLT.
- Construção muito estreita com largura de 600 mm.
- Consumo de energia reduzido e maior eficiência.
- Espaço aprimorado e ergonomia otimizada.
- Grande variedade de acessórios para uma ampla gama de aplicações.

Seu rebocador elétrico Jungheinrich para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Escolha o sistema de baterias que melhor se adapte às suas necessidades operacionais: tecnologia de corrente alternada, que economiza energia, para longos períodos de funcionamento ou potência da bateria de lítio, com alta disponibilidade – a escolha é sua!

Controle inteligente e tecnologia de acionamento progressiva:

- Motor de tração moderno com tecnologia de corrente alternada para alto desempenho com baixos custos operacionais.
- Alto grau de eficiência com excelente economia de energia.
- Alta aceleração e velocidade final.
- Frenagem regenerativa com recuperação de energia.

Longos períodos de utilização com a bateria chumbo-ácido:

- Carregador integrado (24 V/30 A) para baterias úmidas e baterias livres de manutenção, para fácil carregamento em qualquer tomada elétrica de 230-V (opcional).
- Tamanho da bateria de até 200 Ah.

Disponível com tecnologia da bateria de lítio:

- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Custos reduzidos em comparação com as baterias de chumbo-ácido devido à maior vida útil e operação livre de manutenção.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.

Sistema de carregamento confortável opcional para baterias de lítio

- Sistema de carregamento com tomada e plugue para carregamento intermediário que economiza tempo.
- Permite o carregamento ergonômico e seguro durante os



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Aqui seu condutor sempre tem tudo sob controle: Devido ao ajuste flexível das características de direção e a redução automática de velocidade nas curvas, o EZS 130 sempre dirige na zona segura.

Condução confortável e segura:

- Plataforma de operação baixa, para o operador embarcar e desembarcar inúmeras vezes sem esforço.
- Velocidade segura nas curvas através do curveCONTROL.
- Botão de marcha lenta programável para condução com velocidade limitada.
- Direção elétrica com volante jetPILOT.
- Rodas de carga CSE para alto conforto de direção.

Veja melhor e seja bem visto:

- Melhor visibilidade em lugares mal iluminados devido à luz de condução diurna Day-LED integrada (opcional).
- Floor-Spot para reduzir significativamente o risco de colisão em áreas confusas com pontos iluminados vermelhos ou azuis no chão (opcional).

Sempre informado:

- Display de 2 polegadas mostrando o status da carga da bateria, número de horas de operação, velocidade de condução e códigos de erro.
- Possibilidade de escolha de 3 programas de condução por softkey (opcional).
- Ativação do equipamento com EasyAccess via softkey, PinCode ou cartão transponder opcional.



Individualidade

Uma empilhadeira tão individual quanto o seu negócio.

Tão compacta e ao mesmo tempo tão robusta: um rebocador que desenvolve todo o seu potencial, especialmente quando o espaço é escasso. Desfrute da máxima flexibilidade graças à nossa ampla gama de diferentes acoplamentos para quase todos os requisitos.

Design robusto e compacto:

- Design muito estreito de apenas 600 mm para corredores e espaços apertados.
- Estrutura em chapa de aço de alta qualidade e tampa de acionamento suportada por impacto.
- Proteção da estrutura do chassis extra-alta na tampa frontal.
- Robusta iluminação de LED (opcional).

Equipamentos adicionais:

- Grande variedade de acessórios, para ajustes individuais em diversas aplicações.
- Diferentes acoplamentos disponíveis.
- Botão para engate e desengate de forma confortável.
- Conexões de alimentação elétrica para nossos reboques GTE.
- Suporte robusto e universalmente aplicável para opcionais, como componentes de transmissão de dados via rádio.
- Outras opções para a configuração personalizada do rebocador disponíveis.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de tração	Velocidade de deslocamento sem carga
EZS 130	600 N	10,5 km/h

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, assim como nosso Centro de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.



 **JUNGHEINRICH**