



# Elektrický tahač

## EZS 7280

Přípojná hmotnost: 28000 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Vysoce výkonný tahač do nejtvrdějších podmínek.

**Přeprava nejtěžších břemen na letišti nebo v průmyslových areálech.**

Odolný a extrémně výkonný tahač EZS 7280 je nejlepší volbou pro přepravu těžkých břemen např. na letištích nebo v průmyslu. Vyniká uvnitř i venku na dlouhých trasách s maximální tažným výkonem až 28 000 kg. Své silné stránky projeví především při přepravě těžkých břemen po rampách: Zastavení a rozjezd je bezproblémový díky automatické parkovací brzdě a asistenci rozjezdu do svahu. Malý poloměr otáčení a na přání inovativní lithium iontové baterie zajišťují nejvyšší efektivitu při jízdě. Tahač se sedačkou nabízí ergonomické pracoviště s nízkou nástupní výškou, nastavitelným volantem a uspořádáním pedálů, které je běžné v osobních automobilech. Základní rám je kompletně natřený katoforesním lakem, který chrání tahač i před nejnáročnějšími podmínkami. Řidič má volitelně k dispozici kabinu s ochranou proti povětrnostním vlivům volitelně vybavenou klasickými nebo posuvnými dveřmi.



## **Bez starostí. Bez kompromisů.**

S Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus získáte jistotu vysokého výkonu po dobu až 8 let díky našim vysoce kvalitním lithium-iontovým bateriím. Můžete se tak bez jakýchkoliv starostí plně soustředit na svou práci.



## **100% spokojenost. Zaručeně.**

Jsme si jisti, že vás o kvalitě lithium-iontové technologie Jungheinrich přesvědčíme. Proto vám zaručujeme, že se do 6 měsíců po dodání můžete bez problémů, rychle a bez udání důvodů vrátit k původní technologii.

\* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

## **Přehled výhod**

- Automatická parkovací brzda a asistent pro rozjezd v kopci
- Komfortní pracoviště s uspořádáním pedálů jako v automobilech
- Malý poloměr otáčení díky velkému rejdu
- Optimální ochrana proti korozi povrchovou úpravou katoforesním lakem
- Vysoká energetická efektivita použitím dvou hnacích motorů 10 kW

# Váš tahač Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



## Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Tenhle tahač má energii za dva. Nebo tři. Sejde na tom, jak velkou baterii vyberete.

### Inovativní třífázová technologie

- Vyšší výkon při současném snížení provozních nákladů díky bezúdržbové třífázové technologii.
- Vysoká účinnost a vynikající energetická hospodárnost.
- Silné zrychlení a vysoké konečné rychlosti i s nákladem.
- Rychlá změna směru pojezdu.
- Bezúdržbový pojezdový motor.
- 2letá záruka na motor pojezdu.

### Delší doba použití s olověnou baterií

- Energeticky úsporná třífázová technologie a velké kapacity baterií pro dlouhé doby používání vozíku.
- Dva různé rozvory náprav pro různou velikost baterií s maximální kapacitou až 930 Ah.

### Dostupné s lithium-iontovou technologií

- Vysoká disponibilita díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným bateriím.
- Nedochozí k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.

### Komfortní systém nabíjení (volitelné vybavení) pro lithium-iontové baterie

- Systém nabíjení se zdičkou a zástrčkou pro komfortní, časově úsporné mezinabíjení.
- Umožňuje ergonomické a bezpečné nabíjení v přestávkách mezi pracovními úkony.
- Přitom se nemusí otevírat kryt bateriového prostoru.
- Jednoduché a intuitivní ovládání.



## Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.


Nezdolný pracant. Odolná konstrukce pro maximální bezpečnost a efektivní antikorozní ochrana pro nejvyšší výkon za všech podmínek.

### Bezpečnost v každé situaci

- Rozsáhlé vybavení bezpečnostními prvky pro vysokou jízdní dynamiku a výkon:
- Snížení rychlosti pojezdu v zatáčce díky systému curveCONTROL.
- Prostorná kabína s optimálním výhledem do všech stran.
- Automatická parkovací brzda s pojistkou proti sjíždění vozíku: V klidové poloze vozíku jsou tahač i přívěs automaticky zajištěné.
- Asistent rozjezdu do kopce zabrání samovolnému pohybu vozíku ze svahu při rozjezdu.
- Bezpečné najetí na každý typ povrchu díky ASR systému regulace prokluzu.

### Robustní provedení pro každodenní situace

- Ocelový rám o tloušťce až 20 mm.
- Základní rám je kompletně natřený katoforézním lakem efektivně chránícím tahač před korozí.
- Odolný čelní část s kraji vytaženými směrem nahoru, stejně robustní střední část a směrem dovnitř zasazené čelní sklo.



## Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Z tohoto ergonomického pracoviště řidiče s koncepcí intuitivního ovládání to vypadá, jakoby tahač a řidič jeli tak nějak sami od sebe.

### Ergonomické místo řidiče

- Intuitivní uspořádání pracoviště řidiče v kabině vozíku podobné jako v automobilu.
- Nízký nástup s rovným povrchem.
- Umístění pedálů jako u osobního automobilu.
- Zařízení na regulaci rychlosti pro usnadnění práce řidiče na dlouhých trasách (volitelné vybavení).
- Snadné nastavení volantu pro přizpůsobení různým tělesným výškám řidičů.
- Tažné zařízení je dobře viditelné z místa sedačky řidiče a je snadno přístupné.
- Odkládací plochy přizpůsobené řidiči pro intuitivní ovládání.
- Topení pro zajištění příjemné teploty v kabině. Optimalizované otvory pro proudění vzduchu zabraňující rosení oken.

### Rozsáhlý program doplňkového vybavení

- Různé přípojné mechanismy.
- Přední světla v LED provedení.
- Super elastické pláště.
- Floor spot.
- Majáky a majáková světla.
- Ochranná mříž pro přední a zadní světla.
- Držák pro komponenty systému bezdrátového přenosu dat.

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Jmenovitá tažná síla	Rychlost jezdů bez nákladu
EZS 7280	5600 N	25 km/h
EZS 7280 XL	5600 N	25 km/h

Jungheinrich (ČR) s.r.o.  
Modletice 101  
251 01 Říčany  
Telefon +420 313 333 111, 333  
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány. ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



**JUNGHEINRICH**