



Manuel palleløfter

AM 20

Løftehøjde: 85-205 mm / Lastevne: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Den driftssikre klassiker i Jungheinrichs kvalitet.

Til enkel håndtering af paller i det daglige arbejde.

Den robuste og driftssikre håndløftevogn AM 20 egner sig perfekt til den daglige transport af varer over korte strækninger.

Den er meget enkel at håndtere med et ergonomisk betjeningselement, der kan betjenes i begge sider med én hånd. Den optimalt tilpassede hydraulik kombineret med de forkromede bøsninger på hjul og led gør det let at flytte lasten. Det gør arbejdet særligt ergonomisk og øger dermed sikkerheden i din virksomhed.

De permanent smurte forbindelser og den vedligeholdelsesfrie pumpehydraulik med en speciel sænkeventil giver denne håndløftevogn lang opetid. Det anvendte højkvalitetsstål sikrer endvidere lang levetid for AM 20. Til sikker og enkel transport af varer i enhver situation.

Gennemprøvet kvalitet fra Jungheinrich



Approved
Jungheinrich quality

I årtier har mærket Jungheinrich stået for den højeste pålidelighed, førsteklasses maskiner samt en omfattende service, som du til enhver tid kan stole på. Jungheinrich fokuserer altid på maksimal kvalitet, lige fra den enkle håndløftevogn til det fuldautomatiske logistiksystem.

Alle fordele ved første øjekast

- Ergonomisk betjeningselement, der kan betjenes med begge hænder.
- Holdbar takket være robuste materialer og solid forarbejdning.
- Vedligeholdelsesfri takket være permanent smurte forbindelser.
- Speciel sænkeventil giver særlig fintfølelse sækning.

Din Jungheinrich-håndløftevogn giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Den perfekt tilpassede hydraulik og den særlige sænkeventil til fintfølede sænkning gør det muligt at transportere dine varer særligt effektivt.

Effektiv håndtering

- Et betjeningslement, der er lige let at betjene for venstre- som højrehåandede.
- Særlig præcis og doseret sænkning takket være den særlige sænkeventil.
- Den nødvendige trækraft reduceres ved hjælp af de lejrede hjul.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Det kompakte format gør AM 20 særlig stabil og meget manøvreedygtig og giver den bedste sikkerhed.

Sikker og manøvreedygtig

- Sikker og let anvendelse, også hvor pladsen er trang, takket være udbygningslængden på 390 mm.

Maksimal stabilitet og holdbarhed

- Stabile gaffler og strømlinede former.
- Beskyttede indløbsruller.
- Hærdet stål.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Denne truck tilpasser sig perfekt til dine individuelle ønsker og behov, lige fra lakeringen over bremsesystemet til de anvendte materialer.

Støjsvag og robust

- Særlig letkørende og holdbar takket være kromaterede bøsninger på hjul og led.
- Rigtig gode køreegenskaber, også uden smøring af forbindelserne.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

| Navn | Kapacitet / belastning | Løftehøjde (maks.) | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående) |
|----------------------|------------------------|--------------------|---|
| AM 20, 540x1150 C-GV | 2000 kg | 205 mm | 1793 mm |
| AM 20, 540x1150 C-BV | 2000 kg | 205 mm | 1793 mm |
| AM 20, 540x1150 V-GV | 2000 kg | 205 mm | 1793 mm |
| AM 20, 540x1150 V-BV | 2000 kg | 205 mm | 1793 mm |
| AM 20, 540x1150 N-GN | 2000 kg | 205 mm | 1793 mm |
| AM 20, 540x1150 N-BN | 2000 kg | 205 mm | 1793 mm |

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



JUNGHEINRICH