



Sähkökäyttöinen pinontavaunu

EMC 105 / 110 / B10

Nostokorkeus: 1540-2000 mm / Kantavuus: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Monipuolinen pinontavaunu monomastolla.

Ihanteellinen ratkaisu ahtaisiin tiloihin.

Monipuoliset ja vankat sähkökäyttöiset EMC 110- / EMC B10 -pinontavaunut vakuuttavat monikäyttöisyydellään. Erittäin lyhyen etuosan ja keveytensä ansiosta ne soveltuvat ihanteellisesti satunnaisiin tavaroiden pinoamis- ja kuljetustehtäviin ahtaissa tiloissa, hisseissä tai välitasoilla. Tehokas ja huoltovapaa 24 V:n vaihtovirtatekniikalla toimiva ajomoottori tarjoaa ihanteelliset edellytykset nopealle ja tehokkaalle tavaroiden käsittelylle sekä taloudelliselle työskentelylle. Innovatiivisesti muotoiltu monitoimisen ohjausaisan pää ja ryömintäajopainike soveltuvat sekä oikea- että vasenkätisille käyttäjille. Niiden ansiosta järjestelytoiminnot sujuvat turvallisesti tuntuvasti alennetulla nopeudella ohjausaisa pystyyn nostettuna. Ne lisäävät trukin ketteryyttä ahtaissa tiloissa. EMC vakuuttaa myös energian käytön osalta: huoltovapaat 70 Ah:n ryhmäakut voidaan integroidun varaajan ansiosta varata mistä tahansa 230 V:n verkkopistorasiasta. Akun varaustilamittari näyttää jatkuvasti akun varaustilan.

Edut pähkinänkuoressa

- Lisävarusteena leveä raideväli tai vaaka
- Tehokas ja huoltovapaa vaihtovirta-ajomoottori
- Monitoiminen ohjausaisan pää ergonomiseen työskentelyyn
- Ryömintäajo ohjausaisa yläasennossa
- Integroidun varaajan ansiosta helppo varata

Jungheinrichin pinontavaunu

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Erityisen pitkät käyttöajat ja nopea sekä vaivaton varaaminen tekevät näistä trukeista varaston tehokkaita apureita.

Vähentynyt huoltotarve

- Huoltoystävälliset komponentit alentavat huoltokustannuksia pysyvästi.
- Huoltovapaa vaihtovirta-ajomoottori.
- Kaikki komponentit nopeasti käsillä yksiosaisen etukuomun kautta.

Pitkät käyttöajat

- Akku ja energiaa säästävä vaihtovirtatekniikka mahdollistavat pitkät käyttöajat.
- Huoltovapaat geeliakut (24 V / 70 Ah).
- Integroidun varaajan (230 V / 10 A) avulla akun voi ladata helposti mistä tahansa 230 V:n verkkopistorasiasta.
- Integroitu 110 V:n varaaja (lisävaruste).



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Erilaiset lisävarusteet, kuten monitoiminen ohjausaisan pää tai ryömintäajopainike, lisäävät varaston turvallisuutta.

Turvallista pinoamista ja purkamista

- Kaikkia nosto- ja laskutoimintoja ohjataan vaivattomasti monitoimiohjausaisan pään avulla. Näin käyttäjä voi keskittyä kokonaan kuorman pinoamiseen ja purkamiseen.
- Kuormien tarkka ja pehmeä lasku hyllyyn tai lattialle. Laskunopeutta ohjataan herkkäsäätöisesti (kaksiportaisesti) ja sähköhydraulisesti ohjausaisan päässä olevalla painikkeella (lisävaruste).
- Suuri nostonopeus mahdollistaa nopean työskentelyn.
- Nostokorkeuden automaattinen säätö älykkään nostopaikoituksen avulla (lisävaruste).

Myös ahtaissa tiloissa työskentelyyn

- Erittäin lyhyen etuosan ja pienen painon ansiosta erityisen kompakti rakenne. Trukkia voidaan käyttää ahtaissa tiloissa, hisseissä ja välitasoilla.
- Ryömintäajopainike mahdollistaa EMC-trukin turvallisen ohjailun ohjausaisa pystyssä.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Vaihtelevaan varastoarkeen kuuluu monenlaisia tilanteita. Lukuisten lisävarusteiden ansiosta EMC 1 -trukit mukautuvat vaivattomasti kaikkiin vaatimuksiin.

Ergonomista työskentelyä

- Ohjausaisan pää on muotoiltu käyttäjän ergonomian kannalta optimaalisesti.
- Intuitiivinen käyttö selkeiden värikoodien ja hankautumattomien symbolein merkittyjen painikkeiden ansiosta.
- Käyttäjän käden asennon mukainen otekulma.
- Keinukytkin takaa yhtä hyvän käytettävyyden kaikissa ohjausaisan asennoissa.
- Äänimerkkipainike ohjausaisan keskellä on nopeasti käytettävissä.
- Soveltuu myös nostotasoksi selkäystävälliseen kuormaukseen.

EMC B10 levitetyllä rungolla

- Oivallinen teollisuuslavojen ottamiseen.
- Lisälaitteiden (esim. nostokoukun tai tynnyrinkääntölaitteen) käyttö mahdollista ISO-haarukkakelkan avulla (lisävaruste).

Lisävarusteet

- Telikuormapyörät.
- Kahden tuuman värinäyttö, jossa akun varaustilanäyttö ja käyttötuntilaskuri.
- EasyAccess-PIN-koodi trukin aktivointiin (virta-avaimen sijasta) ja automaattinen poiskytkentätoiminto.
- EasyAccess-transponderi helppoon aktivointiin transponderikortin avulla.
- ISO-haarukkakelkka taotuin haarukoin.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

| Nimi | Kantavuus/kuorma | Ajonopeus kuormatta | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin) | Nostonopeus kuormatta |
|---------|------------------|---------------------|--|-----------------------|
| EMC 105 | 500 kg | 5 km/h | 2125 mm | 0,16 m/s |
| EMC 110 | 1000 kg | 5 km/h | 1995 mm | 0,16 m/s |
| EMC B10 | 1000 kg | 5 km/h | 1995 mm | 0,16 m/s |

Jungheinrich Lift Truck Oy
Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissa, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



JUNGHEINRICH