



# Horizontális kommissiózó targonca ergonomikus emeléssel **ECD 320**

Emelési magasság: 700-1500 mm / Teherbírás: 2000 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# A hatékony kommissiózó ergonomikus emeléssel.

**Hosszú villák több raklap felvételéhez.**

Robusztus és sokoldalú ECD 320 típusú horizontális kommissiózó targoncánk dupla erő kifejtéssel dolgozik Önért: A dupla hosszúságú villák a kiegészítő oszlopemeléssel két rakodólap ergonomikus magasságban történő kommissiózását teszi lehetővé, ami a lehető legmagasabb kommissiózási teljesítményt és optimális energiahatékonyságot eredményez.

Az erős 2,8 kW-os (opcionálisan 3,2 kW-os) motor a legjobb menet- és gyorsulási paramétereket eredményezi, az opcionális lítiumion technológia pedig többműszakos üzemeltetést is lehetővé tesz. Előnyei különösen nehéz üzemi körülmények között érvényesülnek: dinamikus gyorsulás, biztonságos kanyarmanet és magas végsebesség.

Kompakt méretei ellenére a kommissiózó gép tágas, egyénre szabható, jetPILOT multifunkciós kormánykerékkel felszerelt kezelőállással rendelkezik, mely kíméli a hátat és időt takarít meg a kommissiózás közben. Az optimális és teljes körű kilátás, a kezelőelemek könnyű elérhetősége és a kiegészítő világítási opciók biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé.



## Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus szolgáltatás keretében akár 8 év teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion akkumulátorainkra.



## 100 % elégedettség. Garantáltan.

Biztosak vagyunk abban, hogy lítiumion-technológiánk Önt is meggyőzi. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan – indoklás nélkül – visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.

\*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

## Előnyök áttekintése

- Maximális kommissiózási teljesítmény a legalacsonyabb energiafogyasztás mellett
- Nagy teljesítményű motor dinamikus gyorsulással
- jetPILOT a személygépkocsiban megszokott intuitív kezelésért
- Átfogó opciók az optimális munkahelyhez
- Ergonomikus oszlopemelés 700 mm-ig (1.500 mm opcionális)

# Jungheinrich kommissiózó targonca maximálisan az ügyfelek előnyeit szem előtt tartva.



## Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Legyen szó magas kommissiózási teljesítményről, energiatakerékoz, nagy teljesítményű vagy gyors kommissiózási folyamatokról – válassza azt a standard gépet, mely a raktár számára a legjobb eredményt garantálja.

**Nagy teljesítményű és hatékony hajtáskonceptió**

- Intenzív gyorsulás és magas végsebesség.
- Biztonságos sebesség kanyarmenetben az opcionális curveCONTROL rendszerrel.
- Opcionális drivePLUS kivitel nagy teljesítményű 3,2 kW-os motorral a nagyobb menetteljesítmény és gyorsulás érdekében, tömegtől függő curveCONTROL rendszerrel.
- Generátoros fékezés energia-visszatáplálással.

**Hosszú alkalmazási idők savas ólomakkumulátorral**

- Energiatakarékos váltóáramú technológia és nagy kapacitású akkumulátorok a hosszú alkalmazásért.
- Különböző akkumulátorok széles választéka áll rendelkezésre 375 Ah-tól 620 Ah-ig.
- Opcionális oldalirányú akkumulátorcseré több műszakos alkalmazás esetére.

**Lítiumion-technológiával is rendelhető**

- Magas rendelkezésre állás az extrém rövid töltési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Költségmegtakarítás a hosszabb élettartamnak és a karbantartásmentességnek köszönhetően a savas ólomakkumulátorokkal szemben.
- Nem szükséges töltőhelyiség és szellőztetés, mivel nincs gázképződés.



## Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Jobb kilátás és láthatóság: Minimalizálja a raktári balesetveszélyt az integrált DayLED nappali fényvel és az ütközésveszélyt csökkentő Floor-Spot rendszerrel.

**Robusztus kialakítás nagyobb igénybevételű alkalmazásokhoz**

- Acél motorháztető ütközésvédelemmel.
- Extra magas védőlemez nagy szilárdságú acélból az első burkolaton.
- Megerősített villák és erőkarok a nagy stabilitás érdekében akár egyenetlen talajon is.

**Központi kijelző és irányító eszközök a teljes áttekinthetőség érdekében**

- A targonca aktiválható EasyAccess segítségével Softkey, Pin-kód vagy opcionális transzponderkártya használatával.
- 2-hüvelykes-kijelző tájékoztat az akkumulátor töltöttségi állapotáról, az üzemórákról, menetsebességéről, valamint a hibakódokról.
- Választható 3 menetprogram opcionális Softkey segítségével.

**Jobb kilátás és láthatóság**

- Jobb láthatóság a rosszul kivilágított területeken opcionális integrált beépített nappali DayLED világítással.
- Floor-Spot – az ütközésveszély jelentős csökkentése nem belátható helyeken egy kb. 3 m-re a targonca előtt a padlóra vetített piros világító pont segítségével (opcionális).



## Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Profitáljon a sokrétű egyéni opciókból az optimális munkahely érdekében és emelje jelentős mértékben a kommissiózási teljesítményt és termelékenységet a raktárban.

**Ergonomikus és hatékony munkavégzés**

- Hát- és időkímélő kommissiózás.
- 700 mm-ig (opcionálisan 1 500 mm-es) oszlopemelés az áruk ergonomikus magasságba történő lehelyezéséhez.
- A készre kommissiózott raklap elhelyezése a hosszabb kerékkar villákra az alacsonyabb súlypont érdekében és a kommissiózás gördülékeny folytatása a második rakodólapon.
- Tehervédőrács (opcionális) és raklaptartó, így már a kommissiózó folyamat megkezdése előtt két raklapot magunkkal lehet vinni: Egy élére állított rakodólapot a tehervédő rácsra helyezünk és rögzítjük a rakodólaptartóval. Miután az első rakodólap kommissiózása befejeződött, a kommissiózási folyamat a második rakodólappal folytatódhat.

**Tökéletes munkahely a maximális kommissiózási teljesítmény érdekében**

- Tágas kezelőfülke magas kezelők számára.
- Számos egyedi tárolási lehetőség, mint pl. fóliatekerés elhelyezés az első burkolatban.
- Igény szerint háttámasz.
- Kiegészítő csillapított vezetőlánc (opcionális).
- Gyorsabb kommissiózás a háttámlában elhelyezett opcionális nyomógomb üzemeltetésével.

**További felszereltségi opciók**

- Választható kiegészítők széles kínálata a személyre szabott kialakításért.
- Különböző kiegészítők a második tárolási szintől történő kommissiózáshoz.
- Robusztus, univerzálisan alkalmazható tartóelem pl. rádiófrekvenciás komponensekhez.
- Könnyebb kezelés az opcionális rugós kezelőállás révén a rezgések

# Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/teher	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
ECD 320	2000 kg	12,5 km/h	4281 mm	0,11 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.  
2051 Biatorbágy  
Vendel Park, Tormásrét u. 14  
Telefon: +36 23/531 500  
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben. ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek  
az európai biztonsági  
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**