



Akumulatorowe wózki wysokiego składowania

ETV 216i

Wysokość podnoszenia: 4550-10700 mm / Udźwig: 1600 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Państwa wózek wysokiego składowania z masztem wysuwным z technologią litowo-jonową.

Jeszcze większa wydajność i elastyczność.

Zwrotny i innowacyjny wózek wysokiego składowania z masztem wysuwным ETV 216i idealnie nadaje się do bezpiecznego i efektywnego składowania ładunków oraz udostępniania palet do kompletacji. Nowatorska koncepcja wózka wyróżnia się w pełni zintegrowanym akumulatorem litowo-jonowym, który jest nie tylko niezwykle kompaktowy, ale dzięki możliwości szybkiego ładowania i doładowywania umożliwia również niezwykle elastyczne użytkowanie.

Szybkie podnoszenie i przesuwanie przyczynia się do znacznie wydajniejszego przeładunku palet w porównaniu z tradycyjnymi wózkami. Ponadto na operatora czeka ergonomiczne stanowisko robocze, które przekonuje dużą przestrzenią, optymalną widocznością we wszystkich kierunkach i łatwością obsługi.

Nowa konstrukcja wózka ETV 216i stwarza bazę dla maksymalnej ergonomii i bezpieczeństwa. Inteligentne systemy wspomagające, takie jak positionCONTROL czy operationCONTROL, oraz skrojone na miarę koncepcje obsługi umożliwiają produktywną pracę bez zmęczenia.



Najwyższa wydajność. Bez kompromisów.

Z Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus otrzymują Państwo wieloletnią gwarancję na najwyższej jakości akumulatory litowo-jonowe – aż do 8 lat. Wysoka wydajność energetyczna oraz żywotność akumulatorów to kluczowe czynniki płynnej pracy Państwa magazynu.



100% satysfakcji. Gwarantujemy.

Jesteśmy pewni, że przekonamy Państwa do naszej technologii litowo-jonowej. Dlatego dajemy Państwu możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej użytkowanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili otrzymania akumulatora – bez podawania przyczyn.

*Zgodnie z naszymi warunkami gwarancji. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej.

Korzyści

- Akumulatory litowo-jonowe z możliwością szybkiego ładowania i doładowywania
- Duże, ergonomiczne stanowisko operatora
- Optymalna widoczność ładunku i ramion podporowych
- Opcja loweringPRO do optymalizacji prędkości opuszczania
- drive&liftPLUS dla maksymalnej wydajności przy dużym udźwigu resztowym

Wózek wysokiego składowania z masztem wysuwным Jungheinrich dla maksymalnych korzyści.



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom.

Mała rewolucja w magazynie: pierwszy na świecie wózek wysokiego składowania z masztem wysuwным ze zintegrowanym akumulatorem litowo-jonowym jest wydajniejszy nawet o 5 proc.

Mocny maszt

- Maksymalne bezpieczeństwo i wykorzystanie powierzchni magazynowej.
- Szybkie unoszenie, opuszczanie i przesuwanie.
- Wysoki udźwig resztowy przy zachowaniu niewielkich rozmiarów urządzenia.
- Dostępne wózki z pochyłym masztem i pochyłym widet.

Zintegrowana technologia litowo-jonowa

- Stała dostępność wózka dzięki wyjątkowo krótkim czasom ładowania.
- Brak konieczności wymiany akumulatora.
- Oszczędność kosztów dzięki dłuższej żywotności i bezobsługowości
- Brak konieczności inwestowania w akumulatorownie czy wentylację.

loweringPRO

- Opcja loweringPRO zapewnia maksymalną wydajność poprzez podwojenie prędkości opuszczania do 1,2 m/s.
- Płynne przejście masztem zapewnia podnoszenie i opuszczanie towaru z maksymalnym bezpieczeństwem (opcja).



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Maksymalne bezpieczeństwo osób i ładunku – dzięki nowatorskiej, kompaktowej konstrukcji wózek ETV 216i oferuje idealny widok na ramiona podporowe i towar.

Większe bezpieczeństwo

- Brak akumulatora kwasowo-ołowiowego umożliwił stworzenie konstrukcji z jeszcze lepszą widocznością ramion kół i ładunku.
- Wąska konstrukcja daszka zapewnia doskonałą widoczność.
- Ostoną koła napędowego.
- Dwa uchwyty do bezpiecznego wsiadania i wysiadania.
- Ochrona barków operatora.
- Panoramiczny szklany dach (opcja).
- Zintegrowane światła DayLED (opcja).

Różne systemy wspomagające i opcje

- Laser pozycjonujący ułatwiający składowanie ładunku.
- Stała kontrola granicznego udźwigu resztowego dzięki operationCONTROL.
- Kamera na widłach z monitorem.

4-calowy kolorowy wyświetlacz

- Wskaźnik kierunku jazdy i pozycji kół.
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora z informacją o pozostałym czasie pracy.
- Trzy programy jazdy do wyboru.
- Licznik motogodzin i zegar.
- Wskaźnik wysokości podnoszenia (opcjonalnie).
- Wskaźnik masy ładunku (opcjonalnie).



Indywidualność

Wózek tak indywidualny jak Państwa działalność.

Tutaj każdy operator staje się wszechstronny – a ergonomiczne stanowisko pracy dzięki standardowym i opcjonalnym wariantom obsługi szybko stanie się ulubionym miejscem pracy.

Ergonomiczne miejsce pracy

- Szeroki fotel zapewnia operatorowi więcej miejsca.
- Podłokietnik i kierownicę można regulować oddzielnie i bez wysiłku.
- Dobrze widoczny i szeroki stopień ułatwiający wchodzenie.
- Uchwyty na wyposażenie dodatkowe, takie jak terminale przemysłowe lub skanery.
- Praktyczne półki.
- Komfortowe ładowanie.

Warianty wyposażenia dostosowane do różnych warunków eksploatacji

- Efektywny, idealny do wykonywania lekkich zadań, przy niskim zużyciu energii.
- Funkcja drive&liftPLUS dla najwyższej wydajności i optymalnej gospodarki energetycznej.

Dźwignia sterująca soloPILOT

- Do aktywacji wszystkich funkcji hydraulicznych, użycia klaksonu oraz wyboru kierunku jazdy.
- Elementy sterujące z jednoznacznie określonymi funkcjami w zasięgu wzroku.
- Intuicyjna obsługa przetącznika kierunku jazdy.
- Precyzyjna praca dzięki czutemu sterowaniu wszystkimi funkcjami.
- Optymalne sterowanie dodatkowym osprzętem, np. opcjonalnym pozycjonerem widet.
- Dźwignia sterująca multiPILOT dostępna opcjonalnie.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Wysokość podnoszenia (maks.)	Prędkość jazdy bez ładunku	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Prędkość podnoszenia bez ładunku
ETV 216i	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2759 mm	0,7 m/s

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennej
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymagania
bezpieczeństwa.



JUNGHEINRICH