



# Ciągnik akumulatorowy **EZS 7280**

Masa całkowita przyczepy: 28000 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Ciągnik o dużej mocy do najcięższych zastosowań.

**Transport najcięższych ładunków na lotniskach lub w przedsiębiorstwach.**

Wytrzymały i ekstremalnie mocny ciągnik EZS 7280 jest najlepszym rozwiązaniem do transportu ciężkich ładunków, np. na lotniskach czy w przemyśle. Doskonale daje sobie radę zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, na długich dystansach z maksymalną siłą ciągu do 28 000 kg.

Jego zalety widoczne są zwłaszcza podczas transportu ciężkich ładunków na rampach: zatrzymywanie i ruszanie z miejsca nie stanowi żadnego problemu dzięki automatycznemu hamulcowi postojowemu i asystentowi ruszania pod górę. Niewielki promień skrętu i opcjonalne akumulatory w zaawansowanej technologii litowo-jonowej zapewniają maksymalną wydajność jazdy.

Ciągnik z fotelem dla operatora oferuje ergonomiczne stanowisko pracy z niskim wejściem, regulowaną pozycją kierownicy i wygodnym rozmieszczeniem pedałów jak w samochodzie. Pokrycie ramy w systemie katodowego malowania zanurzeniowego chroni wózek nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych. Operator może skorzystać z opcjonalnych kabin ochronnych, do wyboru z drzwiami przesuwnymi lub otwieranymi na zawiasach.



## **Najwyższa wydajność. Bez kompromisów.**

Z Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus otrzymują Państwo wieloletnią gwarancję na najwyższej jakości akumulatory litowo-jonowe – aż do 8 lat. Wysoka wydajność energetyczna oraz żywotność akumulatorów to kluczowe czynniki płynnej pracy Państwa magazynu.



## **100% satysfakcji. Gwarantujemy.**

Jesteśmy pewni, że przekonamy Państwa do naszej technologii litowo-jonowej. Dlatego dajemy Państwu możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej używanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili otrzymania akumulatora – bez podawania przyczyn.

\*Zgodnie z naszymi warunkami gwarancji. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej.

## **Korzyści**

- Automatyczny hamulec postojowy i asystent ruszania pod górę do jazdy na rampach
- Wygodne stanowisko pracy z układem pedałów jak w samochodzie
- Niewielki promień skrętu
- Optymalna ochrona przed korozją dzięki powłoce wykonanej metodą katodowego malowania zanurzeniowego
- Niskie zużycie energii dzięki dwóm silnikom 10 kW

# Ciągnik Jungheinrich dla maksymalnych korzyści.



## Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom.

Energia dla dwóch. A nawet trzech – w zależności od tego, na jaką pojemność akumulatora się Państwo zdecydujecie.

### Innowacyjne silniki w technice prądu zmiennego

- Większa wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji dzięki bezobsługowej technice prądu zmiennego.
- Wysoka wydajność przy jednocześnie bardzo oszczędnej gospodarce energetycznej.
- Dynamiczne przyspieszenie i duża prędkość końcowa także z ładunkiem.
- Szybka zmiana kierunku jazdy.
- Bezobsługowy silnik jazdy.
- Dwuletnia gwarancja na silnik jazdy.

### Długi czas pracy akumulatora kwasowo-ołowiowego

- Oszczędna gospodarka energetyczna silników w technice prądu zmiennego i akumulatory o dużej pojemności gwarantują długi czas pracy wózka.
- Dwa warianty rozstawu osi umożliwiają zastosowanie różnych wielkości akumulatorów o pojemności do 930 Ah.

### Dostępny z technologią litowo-jonową

- Stała dostępność wózka dzięki wyjątkowo krótkim czasom ładowania.
- Brak konieczności wymiany akumulatora.
- Bezobsługowe akumulatory litowo-jonowe o długiej żywotności zapewniają oszczędność kosztów w porównaniu do kwasowych baterii trakcyjnych.
- Akumulatory litowo-jonowe nie gazują, nie ma więc potrzeby utrzymywania akumulatorowni.

### Opcjonalny komfortowy system ładowania do akumulatorów litowo-jonowych

- System z gniazdem i wtykiem ładowania komfortowego do



## Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Wytrzymały: solidna konstrukcja zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i efektywną ochronę antykorozyjną dla najwyższej wydajności we wszystkich warunkach.

### Bezpieczeństwo w każdej sytuacji

- Kompleksowe wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo, wydajność i dynamikę jazdy.
- Redukcja prędkości jazdy na zakrętach dzięki systemowi curveCONTROL.
- Przestronna kabina z dobrą widocznością we wszystkich kierunkach.
- Automatyczny hamulec postojowy zabezpieczający przed stoczeniem się z pochyłości: podczas postoju następuje automatyczne zabezpieczenie ciągnika i przyczep.
- Bezpieczny podjazd na rampę dzięki asystentowi ruszania pod górę.
- Bezpieczne ruszanie na każdym podłożu dzięki systemowi zapobiegającemu poślizgowi kół (ASC).

### Solidna konstrukcja sprawdzi się w każdej sytuacji

- Rama stalowa o grubości do 20 mm.
- Pokrycie ramy w systemie katodowego malowania zanurzeniowego zapewnia skuteczną ochronę antykorozyjną.
- Solidna przednia osłona oraz lekko cofnięta przednia szyba.



## Indywidualność

Rozwiązanie tak indywidualne jak Państwa działalność.

Ergonomiczne stanowisko pracy i intuicyjna obsługa zapewnia idealną współpracę między operatorem a pojazdem.

### Ergonomiczne miejsce pracy

- Aranżacja stanowiska pracy operatora na wzór samochodów osobowych.
- Niskie wejście z równą przestrzenią na nogi.
- Rozmieszczenie pedałów jak w samochodzie.
- System kontroli prędkości jazdy odciąża operatora na długich dystansach (opcja).
- Łatwa regulacja kierownicy zapewnia wygodne kierowanie pojazdem przez operatorów o różnym wzroście.
- Zaczep wagonika jest dobrze widoczny z każdej strony i łatwo dostępny.
- Ergonomicznie zaprojektowane schowki umożliwiają intuicyjną pracę.
- Ogrzewanie kabiny zapewnia komfortową pracę. Zapobieganie parowaniu szyb.

### Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego

- Różne wersje zaczepów.
- Światła przednie LED.
- Ogumienie superelastyczne (SE).
- Floor-Spot.
- Oświetlenie ostrzegawcze.
- Krata ochronna przednich i tylnych lamp.
- Uchwyt do montażu urządzeń do radiowej transmisji danych.

# Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Znamionowa siła ciągu	Prędkość jazdy bez ładunku
EZS 7280	5600 N	25 km/h
EZS 7280 XL	5600 N	25 km/h

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.  
ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
PL1130082801  
telefon +48 22 332 88 00  
fax +48 22 332 88 01  
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w  
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu  
oraz nasze Centrum Części Zamiennych  
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty  
ISO.  
ISO 9001  
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich  
spełniają europejskie wymogi  
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**