



## Горизонтальный комплектовщик с эргономичным подъемом **ECD 320**

высота подъема: 700-1500 мм / Грузоподъемность: 2000 кг

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Эффективный комплектовщик заказов с эргономичным подъемным устройством.

Длинные вилы для захвата нескольких поддонов.

Наши надежные и универсальные горизонтальные комплектовщики ECD 320 работают с удвоенной силой: удвоенная длина вилок в сочетании с дополнительным подъемом мачты для захвата двух паллет обеспечивает удобное комплектование заказов с максимальной производительностью и оптимальной энергоэффективностью. Мощные двигатели 2,8 кВт (опция: 3,2 кВт) отличаются наилучшими характеристиками движения и ускорения, а в сочетании с предлагаемыми в качестве опции литий-ионными аккумуляторными батареями могут работать без перерыва несколько смен. Их преимущества, такие как динамичный разгон, уверенное движение на повороте и высокая максимальная скорость, проявляют себя даже в сложных условиях эксплуатации. Несмотря на компактные размеры, эти комплектовщики оборудованы просторным рабочим местом с возможностью индивидуальной настройки и многофункциональным рулевым колесом jetPILOT, что ускоряет процесс подбора заказов и позволяет работать без лишней нагрузки на позвоночник. Оптимальный круговой обзор, удобное расположение всех органов управления и дополнительное освещение обеспечивают безопасность работы.



Уверенность без компромиссов.

Высокая производительность при длительном сроке службы – это основа для уверенности в долгосрочном успехе. С новыми условиями "Li-ion Guarantee Plus" мы даём 8 лет гарантии на высокую производительность литий-ионных батарей производства Jungheinrich, чтобы вы могли сконцентрироваться на основных задачах.



100%-ная удовлетворенность. Гарантировано.

Мы уверены, что Вы по достоинству оцените нашу литий-ионную технологию. Поэтому мы предлагаем пятилетнюю гарантию на наши литий-ионные аккумуляторы.

\* В соответствии с условиями гарантии.

## Все преимущества с первого взгляда

- Максимальная производительность подборки при минимальном потреблении энергии
- Мощный двигатель, обеспечивающий быстрое ускорение
- Электронный руль jetPILOT для интуитивного управления как в легковом автомобиле
- Большой набор опций для оборудования оптимального рабочего места

# Подборщик заказов Jungheinrich для максимальной выгоды клиента.



## Эффективность

Максимальная производительность при решении любых транспортных задач.

Какие бы факторы не были для вас решающими — высокая скорость подборки, низкие энергозатраты, высокая производительность или ускорение процессов комплектования — сделайте выбор в пользу комплектовщика, гарантирующего максимальную скорость обработки товаров на вашем складе.

Мощный и эффективный силовой агрегат

- Динамичный разгон и высокая максимальная скорость.
- Опциональная система curveCONTROL для прохождения поворотов с безопасной скоростью.
- Предлагаемый в качестве опции пакет оснащения drivePLUS с высокоэффективным двигателем мощностью 3,2 кВт для еще более высокой скорости движения и еще более быстрого ускорения в сочетании с системой curveCONTROL, управляющей скоростью в зависимости от массы груза.
- Электродинамическое торможение с восстановлением энергии.

Продолжительное время работы со свинцово-кислотными аккумуляторами

- Экономичные двигатели переменного тока и высокая емкость аккумуляторов обеспечивают длительное время работы.
- Доступны различные аккумуляторные батареи емкостью от 375 до 620 А·ч.
- Опция боковой замены аккумулятора упрощает организацию многосменного режима работы.

Возможность установки литий-ионного аккумулятора

- Высокая эксплуатационная готовность благодаря



## Безопасность

Наилучшие условия для безопасной работы.

Улучшенный обзор и видимость: Сведите до минимума опасность столкновений на складе с помощью встроенных дневных ходовых огней DayLED или системы Floor Sport.

Надежная конструкция для работы в жестких условиях эксплуатации

- Противоударный стальной кожух силового агрегата.
- Исключительно высокий защитный фартук из высококачественной стали на переднем кожухе.
- Стойкие к скручиванию грузовые вилы с системой тяг предотвращают прогиб даже при тяжелых грузах и длинных опорных лапах.

Центральная приборная панель для предоставления информации о состоянии всех систем

- Активация машины с помощью системы EasyAccess посредством сенсорной клавиши, PIN-кода или транспондера (опция).
- Двухдюймовый дисплей отображает информацию об уровне заряда батареи, количестве рабочих часов, скорости движения и кодах неисправности.
- Выбор трех программ движения посредством сенсорной клавиши (опция).

Улучшенный обзор и видимость

- Улучшение видимости на плохо освещенных участках благодаря встроенному дневному светодиодному освещению DayLED.
- Floor-Spot – проецирование красной световой точки на пол на расстоянии около 3 м перед машиной позволяет значительно снизить



## Индивидуальность

Оборудование индивидуально, как и ваш бизнес.

Воспользуйтесь преимуществами разнообразных индивидуальных опций для оборудования оптимального рабочего места и повысьте производительность комплектования заказов на вашем складе.

Эргономичная и эффективная работа

- Комплектование заказов без нагрузки на спину и с экономией времени.
- Подъем мачты на 700 мм (опционально на 1500 мм), позволяет расположить груз на удобной высоте.
- Укомплектованный поддон перемещается на более длинные вилы, что обеспечивает минимальную высоту центра тяжести и позволяет быстро перейти к комплектации второго поддона.
- Грузозащитная решетка (опция) и фиксатор поддонов, который захватывает два поддона еще до начала процесса комплектования. Один поддон ставится на грузозащитную решетку ребром и надежно закрепляется фиксатором. После того как комплектация первого поддона завершена, процесс комплектования может быть продолжен непосредственно на втором поддоне.

Превосходное рабочее место для подборки заказов с максимальной производительностью

- Просторное рабочее место даже для операторов крупного телосложения.
- Многочисленные отсеки для хранения личных вещей и документов с возможностью индивидуализации, в частности отсек для рулонов с пленкой в переднем кожухе.

# Обзор модели

Подходящая модель для ваших приложений:

имя	Мощность / - нагрузка	Скорость хода без груза	Рабочая ширина (поддон 800x1200 продольный)	Скорость подъема без груза
ECD 320	2000 кг	12,5 км/ч	4281 мм	0,11 м/сек

Сертифицированными являются  
немецкие заводы в Нордерштедте и  
Мосбурге. ISO 9001  
ISO 14001

Подъемно-транспортные средства  
Jungheinrich отвечают европейским  
требованиям по безопасности.

