



# Elektrické vysokozdvížné vozíky s posuvným zdvíhacím zariadením **ETV 216i**

Výška zdvihu: 4550-10700 mm / Nosnosť: 1600 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Váš vysoko zdvižný vozík s výsuvným zdvíhacím zariadením a lítiovo-iónovou technológiou.

Pre ešte vyšší výkon a flexibilitu.

Agilný a inovatívny vysoko zdvižný vozík s výsuvným zdvíhacím zariadením ETV 216i je ideálny partner na bezpečné a efektívne naskladňovanie a vyskladňovanie, ako aj prípravu paliet na vychystávanie tovaru. Nová koncepcia vozíka presvedča kompletne integrovanou lítiovo-iónovou batériou, ktorá je nielenže mimoriadne kompaktná, no svojimi rýchlonabíjacími a medzinabíjacími vlastnosťami tiež umožňuje extrémne flexibilné používanie vozíka.

Rýchlym zdvíhaním a posúvaním sa výrazne zrýchľuje prekládka paliet v porovnaní s bežnými vozíkmi. Navyše v ňom obsluhu očakáva ergonomické pracovisko vyznačujúce sa množstvom priestoru, optimálnou viditeľnosťou do všetkých strán a jednoduchým ovládaním.

Nová konštrukcia ETV 216i tvorí základ maximálnej ergonomie a bezpečnosti. Inteligentné asistenčné systémy, ako sú positionCONTROL alebo operationCONTROL, ako aj na mieru šité koncepcie obsluhy umožňujú neúnavnú a produktívnu prácu.



## Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobého výkonu našich špičkových lítium-iónových batérií až na 8 rokov, takže sa môžete plne sústrediť na svoje úlohy bez obáv.



## 100 % spokojnosť. Zaručene.

Sme si istí, že vás naša lítiovo-iónová technológia presvedčí. Preto vám zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii, a to bez udania dôvodov.

\* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

## Prehľad všetkých výhod

- Lítiovo-iónová batéria s možnosťou rýchlonabíjania a medzinabíjania
- Priestranne a ergonomicky dimenzované miesto obsluhy
- Optimálny výhľad na oporné ramená a bremeno
- Voliteľná výbava loweringPRO na optimalizáciu rýchlosti spúšťania
- drive&liftPLUS pre maximálny výkon pri vysokej zvyškovej nosnosti

# Váš vysokozdvížný vozík s výsuvným zdvíhacím zariadením Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom.



## Efektivita

Maximálny výkon vďaka najefektívnejšiemu vozíkom.

Zažite vo svojom sklade skutočnú revolúciu: celosvetovo prvý vysokozdvížný vozík s výsuvným zdvíhacím zariadením a integrovanou lítiovo-iónovou batériou jazdí až o 5 percent produktívnejšie.

### Výkonná zdvíhacia konštrukcia

- Pre maximálnu bezpečnosť a využitie skladu.
- Rýchle zdvíhanie, spúšťanie a posúvanie.
- Vysoká zvyšková nosnosť pri menších rozmeroch.
- Dostupný sklápač zdvíhacieho zariadenia a vidlice.

### Integrovaná lítiovo-iónová technológia

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Šetrite náklady vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti
- Nie sú potrebné miestnosti na nabíjanie ani vetranie, keďže nedochádza k tvorbe plynov.

### loweringPRO

- Voliteľná výbava loweringPRO umožňuje maximálny výkon vďaka zdvojnásobeniu rýchlosti spúšťania na max. 1,2 m/s.
- Citlivý prechod zdvíhacieho zariadenia zaručuje maximálne bezpečné zdvíhanie a spúšťanie tovaru (voliteľne).



## Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Maximálna ochrana osôb aj nákladu – vozík ETV 216i ponúka vďaka svojmu modernému kompaktnému dizajnu a odpadajúcej vane batérie perfektný výhľad na ramená kolesa aj bremeno.

### Zvýšená bezpečnosť

- Lepší výhľad na ramená kolesa a bremeno vďaka nahradeniu glovej batérie.
- Štíhle strešné vzpery na perfektný výhľad z vozíka.
- Kryt hnacích kolies k dispozícii.
- Dve rukoväti pre bezpečné nastupovanie a vystupovanie.
- Ochrana ramien.
- Panoramatická sklenená strecha (voliteľne).
- Integrované svetlo DayLED (voliteľne).

### Rozmanité asistenčné systémy a voliteľná výbava

- Polohovací laser na jednoduchšie uskladňovanie nákladu.
- Trvalá kontrola hraničnej nosnosti pomocou operationCONTROL.
- Kamera vidlice s monitorom.

### 4-palcový plnofarebný displej

- Ukazovateľ smeru jazdy a polohy kolesa.
- Stav batérie so zobrazením zvyškovej kapacity.
- Tri voliteľné jazdné programy.
- Prevádzkové hodiny a čas.
- Výška zdvihu (voliteľne).
- Hmotnosť bremena (voliteľne).



## Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Tu sa z každého zamestnanca stane skutočný multitalent a obsluha si rýchlo obľúbi svoje ergonomické pracovisko vďaka sériovým aj voliteľným variantom obsluhy.

### Ergonomické pracovisko

- Viac miesta pre vodiča vďaka širokému sedadlu.
- Laktová opierka a volant sa dajú samostatne ľahko nastaviť.
- Dobre viditeľné a široké schodíky na nastupovanie.
- Upevnenie držiakov pre doplnkovú výbavu, ako sú DF terminály alebo skener.
- Praktické odkladacie priehradky.
- Komfortné nabíjanie.

### Balíky výbavy pre rôzne podmienky používania vozíka

- Eficiency na ľahké práce a najnižšiu spotrebu energie.
- drive&liftPLUS pre maximálnu produktivitu pri optimálnej spotrebe energie.

### Riadiaca páka soloPILOT

- Na aktiváciu všetkých hydraulických funkcií, ako aj výber smeru jazdy a klaksón.
- Všetky nastavovacie diely sa nachádzajú v zornom poli vodiča a majú jednoznačne pridelenú funkciu.
- Intuitívne ovládanie prepínača smeru jazdy.
- Práca presná na milimeter vďaka citlivej aktivácii všetkých funkcií.
- Optimálne riadenie ďalších prídavných zariadení, ako je napr. voliteľný polohovač vidlíc.
- Voliteľne dostupná riadiaca páka multiPILOT.

# Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/závaž	Výška zdvihu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
ETV 216i	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2759 mm	0,7 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.  
Diaľničná cesta 17  
SK-903 01 Senec  
Tel. +420 2 49205811  
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v  
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu  
sú certifikované, rovnako ako naše  
centrum originálnych dielov v  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



**JUNGHEINRICH**