



Elektrický ojniový zdvíhací vozík pre vodiča/pešiu obsluhu

ERE 120-230

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2000-3000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Silný zdvíhací vozík so spolujazdou vodiča po vašom boku.

Variabilný a univerzálny na každý typ použitia.

Flexibilné a výkonné elektrické ojnícové zdvíhacie vozíky ERE so spolujazdou vodiča v sebe spájajú obratnosť a komfort zariadenia so spolujazdou vodiča. Jednoducho nastúpte a zvýšte výkon svojej prekládky. Pritom sú tieto zariadenia veľmi univerzálne, pretože vďaka modulárnemu stavebnému systému sa individuálne prispôbujú vašim požiadavkám. Od zvýšenia efektivity cez dodatočnú bezpečnosť až po výbavu na použitie v exteriéri môžete v prípade týchto vozíkov vykonať množstvo modifikácií pre potreby svojho typu použitia. Štyri plošinové varianty napríklad ponúkajú ergonomické riešenia pre vaše individuálne požiadavky. Vozíky ERE dosahujú vysokú rýchlosť a zrýchlenie vďaka výkonnému konceptu pohonu pre maximálny výkon prekládky a pri súčasnej úspore energie až 33 percent. Naše trojfázové motory vám pritom poskytujú vysoký výkon a rýchlu odozvu, čím však nijako netrpí ich obratnosť.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobého výkonu našich špičkových lítium-iónových batérií až na 8 rokov, takže sa môžete plne sústrediť na svoje úlohy bez obáv.



100 % spokojnosť. Zaručene.

Sme si istí, že vás naša lítiovo-iónová technológia presvedčí. Preto vám zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodnej používanej technológii, a to bez udania dôvodov.

* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Prehľad všetkých výhod

- Robustný oceľový podvozok pre náročné používanie
- Individuálne konfigurovateľné s 50 možnosťami výbavy
- Rýchly a produktívny s maximálnou rýchlosťou 14 km/h (s drivePLUS)
- Obratný a kompaktný vďaka krátkemu rozmeru prednej konštrukcie
- Inteligentné asistenčné systémy pre väčšiu bezpečnosť

Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Inteligentné asistenčné programy, ako sú curveCONTROL s dlhou životnosťou a balík výbavy drivePLUS, zabezpečujú mimoriadne vysoký jazdný výkon pri súčasnej nízkej spotrebe energie.

Výkonný koncept pohonu

- Vysoké zrýchlenie a koncová rýchlosť.
- Vyšší jazdný výkon, curveCONTROL v závislosti od záťaže, ako aj indikátor zaťaženia vďaka balíku vybavenia drivePLUS.
- Dodatočné šetrenie energie pomocou voliteľného balíka vybavenia driveEcoPLUS.
- Generátorické brzdenie so spätným získavaním energie.

Dostupný s lítiovo-iónovou technológiou

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti v porovnaní s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynov.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Individuálne prispôbenie našich ergonomických plošín na státie ponúka bezpečnosť vďaka neúnavnej práci a zvýšenie produktivity až o 15 % vďaka inteligentným asistenčným systémom.

Inteligentné asistenčné systémy

- Nárast produktivity 15 % vďaka voliteľne dostupnému positionCONTROL – časy zdvihu sa znižujú pomocou vopred určených výšok zdvihu, zároveň sa realizuje voľný zdvih palety jednorazovým zdvihnutím.

Bezpečná a ergonomická práca

- 4 rôzne varianty plošiny na státie pre vodiča.
- Dodatočne tlmená plošina s individuálnymi a jednoduchými možnosťami prispôbenia.
- Voliteľná možnosť výškového prestavenia a odpruženia rôznych ovládacích prvkov.
- Optimalizovaná a bezpečná jazda do zákruty pomocou curveCONTROL.
- Rôzne praktické možnosti odkladania.
- Štandardne integrované reflektory pre zvýšenú viditeľnosť.
- V zle osvetlených priestoroch lepšia viditeľnosť pomocou voliteľného integrovaného denného svetla DayLED.
- Ochrana vodiča: voliteľne aktívna ochrana nôh na zníženie rýchlosti jazdy vozíka.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

S jej mnohými možnosťami prispôbenia patria tieto modely k najflexibilnejším v našom sortimente. Energetická úspornosť, bezpečnosť, ergonómia. Vy rozhodujete, ktoré možnosti potrebujete na svoju každodennú prácu v sklade.

Individuálne upraviteľný

- Od vstupného modelu až po vysokovýkonný vozík.
- Individuálny výber rôznych variantov plošín.
- Optimálna prekládka tovaru pomocou prispôbených rýchlostí – 6, 9, 12,5, 14 km/h.
- Nosnosti od 2 do 3,0 t.
- Mechanické alebo elektrické riadenie v závislosti od požiadaviek na použitie.

Ďalšia doplnková výbava

- Rozsiahle príslušenstvo umožňuje individuálne prispôbenie na individuálne použitie.
- Robustný, univerzálne použiteľný držiak na voliteľnú výbavu, napr. pre rádiové komponenty.
- Funkcia silentDRIVE na ešte tichšiu prepravu tovaru.
- Voliteľne je dostupná komfortná vonkajšia nabíjacia zásuvka.
- Zvýšenie komfortu obsluhy vďaka voliteľne odpruženej plošiny na státie na zníženie vibrácií a otrasov obsluhy.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

| Názov | Nosnosť/záťaž | Rýchlosť jazdy bez bremena | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Rýchlosť zdvihu bez bremena |
|-------------------|---------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| ERE 120 6km/h | 2000 kg | 6 km/h | 2299 mm | 0,04 m/s |
| ERE 120 | 2000 kg | 9 km/h | 2299 mm | 0,04 m/s |
| ERE 125 | 2500 kg | 9 km/h | 2299 mm | 0,07 m/s |
| ERE 225 | 2500 kg | 12,5 km/h | 2299 mm | 0,07 m/s |
| ERE 225 drivePLUS | 2500 kg | 14 km/h | 2299 mm | 0,07 m/s |
| ERE 230 | 3000 kg | 12,5 km/h | 2372 mm | 0,07 m/s |
| ERE 230 drivePLUS | 3000 kg | 14 km/h | 2372 mm | 0,07 m/s |

Jungheinrich spol. s r. o.
Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**