



# Elektrické paletové vozíky **EJC 110 / 112**

Výška zdvihu: 2500-4700 mm / Nosnost: 1000-1200 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Obratný vysokozdvížný vozík na krátke trasy.

## Bezpečné manévrovanie v najužšom priestore.

Robustné a šikovné ručne vedené vysokozdvížné vozíky EJC Série 1 sú silnými pomocníkmi pri efektívnom plnení uskladňovacích a prepravných úloh vo vašom sklade. Svojou nízkou pracovnou šírkou sú mimoriadne vhodné na prepravu bremien v stiesnených priestoroch. Ich obratnosť je podporovaná aj funkciou pomalej jazdy, ktorá umožňuje bezpečné manévrovanie so vztýčeným ojom. Multifunkčné oje je intuitívne a ovládateľné obojručne, pričom obsluhu umožňuje plne sa sústrediť na svoje pracovné úlohy. To prispieva k väčšej bezpečnosti vo vašom sklade. Na flexibilné použitie možno vozíky EJC Série 1 voliteľne vybaviť integrovanou nabíjačkou, ktorá batérie s dlhou životnosťou nabije jednoducho a kedykoľvek v bežnej 230 V elektrickej zásuvke. Na ešte väčšiu flexibilitu sú tieto vozíky k dispozícii aj s lítiovo-iónovou technológiou, ktorá vykazuje mimoriadne krátke časy nabíjania a je bezúdržbová.



### Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobého výkonu našich špičkových lítium-iónových batérií až na 8 rokov, takže sa môžete plne sústrediť na svoje úlohy bez obáv.



### 100 % spokojnosť. Zaručene.

Sme si istí, že vás naša lítiovo-iónová technológia presvedčí. Preto vám zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii, a to bez udania dôvodov.

\* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

## Prehľad všetkých výhod

- Výkonný bezúdržbový trojfázový hnací motor
- Proporcionálna hydraulika na citlivé zdvíhanie a dvojstupňové spúšťanie
- Obratný a kompaktný vďaka minimálnej šírke pracovnej uličky
- Integrovaná nabíjačka na jednoduché dobíjanie batérie (voliteľne)
- Dostupné rôzne zdvíhacie konštrukcie a výšky zdvihu

# Váš vysokozdvížný vozík Jungheinrich

## na maximálne využitie zákazníkom.



### Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Motory zdvihového mechanizmu a pojazdu prekvapujú svojím mimoriadne vysokým stupňom účinnosti, a to vďaka trojfázovej technike a citlivému zosúladieniu s nami vyvinutou riadiacou technikou.

#### Inteligentná technika pohonu a riadenia

- Motory v trojfázovej technike pre vyššiu výkonnosť pri súčasnom znížení prevádzkových nákladov vďaka perfektnému súladu s nami vyvinutým riadením.
- Vysoká účinnosť s vynikajúcou energetickou hospodárnosťou.
- Veľké zrýchlenie.
- Rýchla zmena smeru jazdy.
- Bezúdržbový motor pojazdu bez uhlíkových kief.

#### Dlhé doby nasadenia vďaka olovej batérii

- Dlhá doba používania vďaka kapacitám batérie až do 200 Ah.
- Integrovaná nabíjačka (voliteľne) na jednoduché nabíjanie v každej sieťovej zásuvke na 230 V (je možné dodať vrátane funkcie rýchleho nabíjania v rámci jednej zmeny).

#### Lítiovo-iónová technológia

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti v porov. s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynov.



### Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Tieto vysokozdvížne vozíky ponúkajú bezpečnosť premyslenú do najmenších detailov, od svojho kompaktného formátu na bezpečné manévrovanie v stiesnených priestoroch až po štvorkolesový koncept pre najvyššiu stabilitu pri uskladňovaní.

#### Informácie vždy poruke

- 2-palcový displej (voliteľne) ako centrálny indikačný a nastavovací nástroj.
- Stav nabitia batérie, počítadlo prevádzkových hodín a hlásenia udalostí.
- Výber z 3 jazdných programov.
- Aktivácia vozíka cez EasyAccess prostredníctvom softkey, kódu PIN alebo voliteľnej karty transpondéra.

#### Obratný a kompaktný

- Optimálne použitie v úzkych priestoroch vďaka úzkej šírke pracovnej uličky.
- Možnosť režimu pomalej jazdy pri vztýčenom oji.

#### Bezpečné uskladňovanie a vyskladňovanie

- Presné a jemné zdvihanie nákladu pomocou hydraulického motora s reguláciou otáčok.
- Jemné zosadenie bremena vďaka 2-stupňovej rýchlosti spúšťania (EJC 110) a poročnej hydraulike (EJC 112, voliteľne u EJC 110).
- Štvorkolesový koncept pre maximálnu stabilitu.
- Dostatočná vzdialenosť obsluhy od vozíka a vďaka dlhému bezpečnostnému oju.
- Nízka hlučnosť pri pomalom zdvihu vďaka riadeniu zdvihu.



### Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Individuálne a flexibilné používanie zabezpečuje aj konštrukcia, ktorá nie je náročná na údržbu. Údržbové práce tak vybavíte rýchlo a jednoducho.

#### Konštrukcia umožňujúca jednoduchý servis

- Rýchla výmena bandáže vďaka servisným otvorom na prednom kryte.
- Výmena kolesa iba pri mierne nadvihnutom vozíku vďaka opornému koliesku s bajonetovým mechanizmom.
- Elektronika oja utesnená proti vlhkosti a nečistotám podľa normy IP65.
- Elektronické riadenie a zabudovaná nabíjačka (voliteľne) utesnená proti vlhkosti a nečistotám podľa normy IP54.

#### Praktické odkladacie plochy

- Priehradka na dokumenty v prednom kryte.
- Odkladacie plochy na prístrojovej doske.
- Svorka na dokumenty (spolu s voliteľným kovovým krytom).

#### Doplnkové vybavy

- CanDis: Indikátor vybitia batérie a počítadlo prevádzkových hodín.
- CanCode: Oprávnenie k prístupu prostredníctvom kódu PIN.
- Ochranná mriežka pre bremeno.
- Možnosti pripojenia, napríklad pre terminál, skener alebo tlačiareň.
- Mimoriadne robustný kryt batérie z kovu pre náročnejšie prevádzkové podmienky.
- Chladiarenské vyhotovenie.

# Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/závaž	Výška zdvihu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
EJC 110	1000 kg	4300 mm	6 km/h	2121 mm	0,22 m/s
EJC 112	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2121 mm	0,22 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.  
Diaľničná cesta 17  
SK-903 01 Senec  
Tel. +420 2 49205811  
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v  
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu  
sú certifikované, rovnako ako naše  
centrum originálnych dielov v  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



**JUNGHEINRICH**