



# Manuel transpalet

## AM 30

Kaldırma yüksekliği: 120 mm / Yük kapasitesi: 3000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Ađır y¼kler iin sađlam manuel transpalet.

**Hızlı kaldırmayla kullanımı kolay ve güvenli.**

Sađlam ve yüksek manevra kabiliyetine sahip AM 30 manuel transpaletler, ađır y¼klerin kısa mesafeler boyunca nakledilmesi iin idealdir. Aynı zamanda řařırtıcı řekilde sessiz ve eviktirler. Bu, kompakt formatları ve zellikle b¼y¼k bir direksiyon yarıapı vasıtasıyla m¼mk¼n olur. Tekerleklerin ve mafsalların kromlu burları, transpaletin ařırı g¼ sarfetmeden ekilmesini ve itilmesini m¼mk¼n kılar. Kumanda kolu bu durumda hem solaklar hem de sađlaklar iin rahatlıkla ve sezgisel olarak kullanılabilir ve b¼ylece řirketinizde ergonomik ve güvenli alıřmayı sađlar. Sertleřtirilmiř elik ve sađlam atallar sayesinde AM 30'lar zellikle ađır y¼kleri aynı řekilde sorunsuzca hareket ettirirler. zel olarak g¼lendirilmiř řasi de bu transpaleti, depoda ve kamyon ¼zerinde güvenilir bir yol arkadařı yapar. Ařırı ađırlık merkezlerine sahip ¼r¼nlerin nakliyesi iin farklı atal uzunlukları temin edilebilir - gereksinimlerinize zel olarak uyarlanarak.

## **Kanıtlanmıř Jungheinrich kalitesi**



Approved  
**Jungheinrich quality**

On yıllardır Jungheinrich markası ¼st¼n güvenilirlik, y¼ksek kaliteli makineler ve her zaman g¼venebileceđiniz kapsamlı bir servisin simgesidir. Basit manuel transpaletten tam otomasyonlu lojistik sistemine kadar - Jungheinrich her zaman maksimum kalite sunar.

## **Tek bakıřta t¼m avantajlar**

- Y¼ksek kaliteli pompa hidroliđi sayesinde sađlam yapı
- 120 kg'a kadar y¼kler iin zamandan tasarruf ettiren hızlı kaldırma
- Hem sađ hem sol elini kullananlar iin eřit derecede ergonomik kumanda kolu
- ok iyi manevra kabiliyeti iin 105°'ye kadar esnek direksiyon tahdidı
- Kalıcı olarak yađlanmıř bađlantılar sayesinde bakım gerektirmez

# Jungheinrich manuel transpaletiniz, Jungheinrich rafınız.



## Verimlilik

### En verimli araçlarla maksimum performans.

Standart hızlı kaldırma vasıtasıyla ürünler şimdi daha verimli hareket ettirilebilir. Özel indirme valfi sayesinde ürünlerinizin hassas konumlandırması sağlanmış olur.

#### Verimli kullanım

- Sadece 3 pompa darbesiyle Euro paletlerin havaya kaldırılması için standart hızlı kaldırma (120 kg'a kadar).
- Sadece 5 pompa darbesi ile maksimum kaldırma yüksekliğine ulaşma.
- Özel indirme valfi sayesinde hassas ve kademeli indirme.
- Optimize edilmiş olan hidrolik sistem, gerekli pompalama kuvvetini azaltır.
- Gerekli olan çekiş gücü, burçlu tekerlekler vasıtasıyla azaltılır.
- Hem sol hem de sağ elini kullanlar için aynı derecede uygun, kolay kullanılabilir kumanda elemanı.



## Güvenlik

### Güvenli çalışma için en iyi koşullar.


Özellikle sağlam yapı şekli, ağır yüklerin her gün engelsiz nakledilmesini mümkün kılar. Bu tasarımda manevra kabiliyeti ve güvenlik merkezi önem taşır.

#### Güvenli ve sağlam

- Özellikle ağır yüklerin nakliyesi için özel güçlendirilmiş şasi.
- Farklı çatal uzunlukları sayesinde aşırı ağırlık merkezlerine sahip yüklerin güvenli nakliyesi.
- Dar geçitlerde veya kamyon üzerinde dahi kolay manevra kabiliyeti.

#### Maksimum sağlamlık ve uzun ömürlülük.

- Sağlam çatallar ve kavisli formlar.
- Kaynaklı kumanda kol tutucusu.
- Korumalı giriş makaraları.
- Sertleştirilmiş çelik.



## Bireysellik

### İşiniz kadar özel bir araç.

İster özel donanım dahil ister hariç olsun - çok iyi hareket özellikleri ve bakım gerektirmeyen uzun ömürlülüğü her durumda ikna eder.

#### Sessiz çalışma

- Tekerleklerin ve mafsalların kromlaştırılmış burçları vasıtasıyla özellikle sessiz ve uzun ömürlü.
- Bağlantıların greslenmesine gerek duymaksızın çok iyi hareket özellikleri.

# Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)
AM 30, 550x1220, V-BV, SH	3000 kg	1803 mm
AM 30, 550x1600, V-BV, SH	3000 kg	
AM 30, 550x1800, V-BV, SH	3000 kg	
AM 30, 550x2100, V-BV, SH	3000 kg	2683 mm

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Ekşioğlu Mahallesi  
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri  
Şehitler Caddesi No:47  
34794 Alemdağ – İstanbul  
Tel. 0216 430 0 800 pbx  
Faks 0216 312 47 08  
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve  
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz  
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça  
merkezimiz sertifikalıdır.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa  
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



**JUNGHEINRICH**