



# Vertikalni komisionirni viličar

## EKS 210

Dvižna višina: 2800-4750 mm / Nosilnost: 1000 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Učinkovit komisionirni viličar. v širokem hodniku.

Prava izbira za komisionirno višino nad 6,5 metra

Učinkoviti vertikalni komisionirni viličar EKS 210 se odlikuje po izvrstnih voznih in dvižnih zmogljivostih. V skladišču s širokimi hodniki bo varčen 24-voltni model prepričal z zelo dobro ergonomijo in komisionirno zmogljivostjo. Zaradi večjega izbora dvižnih teleskopov lahko preprosto dosežete komisionirno višino tudi nad 6,5 metra. Z bogato ponudbo dodatne opreme lahko vertikalnega komisionirnega viličarja prilagodite raznim namenom uporabe, z optimiziranim krmilnim sistemom in nezastretim panoramskim pogledom pa bo vaše delovno okolje res ergonomsko. Z zmogljivo litij-ionsko tehnologijo ali svinčevimi baterijami: Vertikalni komisionirni viličar EKS 210 združuje optimalno komisionirno zmogljivost z zelo varčno porabo.



## Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo Li-ion Guarantee Plus garancijo na naše visokokakovostne litij-ionske baterije vam obljubljam dolgoročno delovanje do 8 let. Tako ste lahko popolnoma brez skrbi.



## 100-odstotno zadovoljstvo. Zagotovljeno.

Verjamemo, da smo vas prepričali z litijevoionsko tehnologijo. Zato vam zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih brez navedbe razloga preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.

\* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

## Pregled vseh prednosti

- Ergonomsko in nastavljivo upravljanje.
- Optimalen pogled in vidljivost v skladišču.
- Redundantno merjenje poti in višine.
- Odlična vozna stabilnost za varno in ergonomsko delo.
- Je ozek in okreten, zato je zelo priročen za majhne prostore.

# Komisionirni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



## Učinkovitost

Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Vsestranski EKS 210 se odlikuje po zelo dobri komisionirni zmogljivosti in učinkovitosti od prvega regalnega nivoja in do višine 6,5 metra, da lahko delate dlje in učinkoviteje.

### Varčna poraba

- Aktivno upravljanje energije in baterije.
- Daljša doba delovanja baterije.
- Pri teleskopih brez prehodov ni potratnega pospeševanja in pojevanja.

### Na voljo z litijevoionsko tehnologijo

- Zelo kratek čas polnjenja močno zmanjša izpad delovanja.
- Menjava baterije ni potrebna.
- Nižji stroški, saj ni potrebe po vzdrževanju v primerjavi s svinčevokislinskimi baterijami.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.



## Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Vaša varnost je za nas zelo pomembna: Številne varnostne funkcije omogočajo, da se osebje lahko popolnoma osredotoči na svoje delo.

### Varno delo

- Ergonomija je prilagojena delu v skladišču s širokimi hodniki.
- Odličen panoramski pogled skozi novi teleskop.
- Stabilnost tudi med vožnjo po neravnih tleh (tla po standardu DIN 18202).

### Zagon in vzdrževanje

- Hiter in varen zagon.
- Vgrajen diagnostični sistem.
- Interval vzdrževanja na 1000 delovnih ur.

### Opcijske varnostne funkcije

- Floor-Spot z dobro vidno svetlobno točko pred vozilom izboljšuje varnost na nepreglednih mestih v skladišču.



## Prilagodljivost

Viličar, ki se prilagodi vašim poslovnim potrebam.

Dovršen sistem upravljanja z dodatnimi vdelanimi okni in še bolj intuitivno upravljalno ploščo občutno razbremeni voznika.

### Individualna konfiguracija

- Izbirate lahko med različnimi izvedbami, med drugim z dodatnim dvigom, dostopom na strani tovora ali kot odprta različica.
- Razne opcije opreme za kabino, denimo odlagalna mesta, razsvetljava in drugo.

### Ergonomsko delovno mesto

- Optimizirano delovno okolje: pregled nad vsemi podatki.
- Odličen panoramski pogled, da imate vedno vse pod nadzorom.
- Nizek prag ter preprosto dostopne in še vedno robustne varovalne stranske pregrade.
- Prostorna kabina s številnimi odlagalnimi površinami.
- Ergonomski paket z ergonomsko talno podlago in nožnim stikalom je na voljo kot opcija.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Hitrost vožnje brez bremena	Dvižna hitrost brez bremena
EKS 210 Z	1000 kg	10 km/h	0,3 m/s
EKS 210 L	1000 kg	10 km/h	0,3 m/s
EKS 210 O	1000 kg	10 km/h	0,3 m/s

Jungheinrich, d.o.o.  
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik  
Telefon:  
Centrala 01 561 04 80  
Prodaja 01 561 04 85  
Najem 01 561 04 90  
Servis 01 561 04 95  
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Vilicarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.



 **JUNGHEINRICH**