



# Električni nizkodvižni viličar s stojno platformo

## **ESE 120**

Dvižna višina: 125 mm / Nosilnost: 2000 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Robustni paletni viličarji za dolge razdalje.

## Ergonomsko manevriranje in prevažanje.

Robustni in udobni električni nizkodvižni paletni viličar ESE je prava izbira za srednje in dolge razdalje prevoza težkega blaga kot tudi za manipulacijo blaga na tovornih vozilih.

Položaj voznika prečno na smer vožnje omogoča odličen pogled v vse smeri in omogoča sproščeno delo, kar je zlasti pomembno pri pogostem manevriranju. Vozniku je pri tem v veliko pomoč električno krmiljenje.

Optimizirano ergonomsko delovno mesto z blaženim vzmetenjem razbremeni upravljavca. Zložljiva stojna platforma viličarja ESE 120 je lahko opcijsko dodatno vzmetena, da varuje upravljavca pred tresljaji.

Močan motor razvije visoko hitrost in dober pospešek. Z opcijsko litij-ionsko tehnologijo lahko te udobne in zmogljive viličarje uporabljate tudi pri večzmenškem delu, saj jih lahko hitro napolnite tudi vmes med delom.



### Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo Li-ion Guarantee Plus garancijo na naše visokokakovostne litij-ionske baterije vam obljubljam dolgoročno delovanje do 8 let. Tako ste lahko popolnoma brez skrbi.



### 100-odstotno zadovoljstvo. Zagotovljeno.

Verjamemo, da smo vas prepričali z litijevoionsko tehnologijo. Zato vam zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih brez navedbe razloga preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.

\* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

## Pregled vseh prednosti

- Ergonomski vozni položaj ob strani
- Prava izbira za manipulacijo blaga na tovornih vozilih in za dolge razdalje
- Električno krmiljenje za lahkotno manevriranje
- Visoka hitrost in hiter pospešek
- Zaslon s prikazom krmilnega položaja in izbranega voznega programa

# Paletni voziček znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



## Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Z optimalnim napajanjem razvije visoko hitrost in dober pospešek. Za še boljšo prilagodljivost je na voljo inovativna litij-ionska tehnologija.

### Učinkovito upravljanje energije.

- Optimalno napajanje z baterijsko kapaciteto od 375 do 500 Ah.
- Zamenjava s strani omogoča hitro zamenjavo baterije.

### Na voljo z litij-ionsko tehnologijo

- Zelo kratek čas polnjenja močno zmanjša izpad delovanja.
- Menjava baterije ni potrebna.
- Manjši stroški zaradi daljše dobe delovanja brez nepotrebne vzdrževanja v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.



## Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Zaprto stojišče optimalno ščiti voznika v vsakem voznem položaju. Stranski sedež zagotavlja še popoln panoramski pogled, da je ranžiranje še varnejše.

### Zaprto stojišče zagotavlja več varnosti.

- Optimalna zaščita upravljavca v vseh razmerah zaradi sredinskega položaja in zaprte konture, zlasti v hektičnih razmerah na nakladalnih klančinah.

### Preprosto upravljanje in dober panoramski pogled.

- Optimalen panoramski pogled s stranskega položaja.
- Električni volan in udobne komande zagotavljajo dodatno udobje.

### Dovršene komande

- Stabilna ročica omogoča varen oprijem med stanjem.
- Uravnavanje hitrosti s stikalom.
- Tipko za dviganje je mogoče uporabljati brez preprijemanja.
- Izbirate lahko med desnim ali levim krmiljenjem.



## Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Zasnovano za upravljanje stoje, saj je ergonomija na prvem mestu. Ti začetni modeli zagotavljajo sproščeno delo v najrazličnejših razmerah.

### Ergonomsko zasnovano delovno mesto za večjo produktivnost.

- Postavitev voznikovega mesta prečno na smer vožnje omogoča optimalno vidljivost in preprečuje bolečine v zatilju zaradi obračanja glave.
- Varnostno stikalo v stopalnem predelu omogoča maksimalno varnost.

### Vrhunsko udobje

- Blaženje vzmetenja razbremenjuje upravljavca.
- Opcijska vzmetena stojna platforma za občutno zmanjšanje udarcev na klančini med natovarjanjem in raztovarjanjem tovornega vozila.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvižna hitrost brez bremena
ESE 120	2000 kg	12,5 km/h	2274 mm	0,05 m/s

Jungheinrich, d.o.o.  
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik  
Telefon:  
Centrala 01 561 04 80  
Prodaja 01 561 04 85  
Najem 01 561 04 90  
Servis 01 561 04 95  
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.



 **JUNGHEINRICH**