



Električni visokodvižni viličar **EJC 110 / 112**

Dvižna višina: 2500-4700 mm / Nosilnost: 1000-1200 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Okreten paletni viličar za kratke razdalje.

Varno manevriranje v najožjem prostoru.

Robustni in priročni ročni viličarji serije EJC 1 so zmogljivi pomočniki za učinkovito skladanje in prevažanje v skladišču. Zaradi majhne delovne širine so zlasti primerni za manipulacijo blaga v ozkih prostorih.

Okretnost je podprta s funkcijo plazenja, ki omogoča varno ranžiranje ob dvignjeni ročici. Intuitivna večfunkcijska glava ročice se upravlja z leve ali desne strani, da se upravljavec lahko popolnoma osredotoči na delo. To poveča varnost v skladišču.

Za prilagodljivo uporabo je za EJC serije 1 na voljo opsijski vgradni polnilnik,

s katerim je baterije za dolgotrajno uporabo mogoče preprosto in kadar koli napolniti v običajnih vtičnicah 230 V. Za še večjo mero prilagodljivosti poskrbi litij-ionska tehnologija, ki omogoča zelo hitro polnjenje in ne zahteva vzdrževanja.



Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo Li-ion Guarantee Plus garancijo na naše visokokakovostne litij-ionske baterije vam obljublamo dolgoročno delovanje do 8 let. Tako ste lahko popolnoma brez skrbi.



100-odstotno zadovoljstvo. Zagotovljeno.

Verjamemo, da smo vas prepričali z litijevoionsko tehnologijo. Zato vam zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih brez navedbe razloga preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

- Zmogljiv in varčen trifazni asinhronski vozni motor, ki ne potrebuje vzdrževanja.
- Proporcionalna hidravlika za natančno dviganje in dvostopenjsko spuščanje
- Majhna delovna širina zagotavlja okretnost in kompaktnost.
- Vgrajeni polnilnik za preprosto polnjenje baterije (opcija)
- Razni teleskopi in dvižne višine.

Paletni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Dvižni in vozni motor s trifazno asinhronsko tehnologijo presenetita z izjemno učinkovitostjo in popolno usklajenostjo s krmilno tehnologijo Jungheinrich.

Pametna pogonska tehnologija in krmilni sistem.

- Trifazni asinhronski motorji zagotavljajo več moči in manjše obratovalne stroške, saj so popolnoma usklajeni s krmilnim sistemom Jungheinrich.
- Visoki izkoristki in odlično upravljanje energije.
- Hitro pospeševanje.
- Hitro spreminjanje smeri vožnje.
- Vozni motor brez oglenih krtačk in brez potrebe po vzdrževanju.

Dolgotrajno delovanje s svinčevo baterijo.

- Baterija s kapaciteto do 200 Ah omogoča dolgo obratovanje.
- Vgrajen polnilnik (opcija) za preprosto polnjenje na navadni 230-voltni vtičnici (dobavljivo tudi s funkcijo za hitro polnjenje med delovno izmenjo).

Litij-ionska tehnologija.

- Zelo kratek čas polnjenja močno zmanjša izpad delovanja.
- Menjava baterije ni potrebna.
- Manjši stroški zaradi daljše uporabne dobe brez nepotrebnega vzdrževanja v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Ti viličarji zagotavljajo varnost v vseh pogledih: od kompaktne oblike za varno ranžiranje v ozkih prostorih do štirih koles za vrhunsko stabilnost med skladanjem.

Vedno dobro obveščeni

- 2-palčni zaslon (opcija) kot glavni prikazovalni in nastavitveni instrument.
- Napolnjenost baterije, števec delovnih ur in sporočila o dogodkih.
- Izbira med tremi voznimi programi.
- Vklon vozila s sistemom EasyAccess prek programske tipke, kode PIN ali opsijske transpondrske kartice.

Okreten in kompakten.

- Zaradi majhne delovne širine je uporaba optimalna tudi v ozkih prostorih.
- Možnost načina polžje vožnje z dvignjeno ročico.

Varno zlaganje in razlaganje.

- Natančno in nežno dviganje tovora z reguliranim hidravličnim motorjem.
- Nežno odlaganje tovora z dvostopenjsko hitrostjo spuščanja (EJC 110) in proporcionalno hidravliko (EJC 112, opcija za EJC 110).
- Štiri kolesa za maksimalno stabilnost.
- Dolga ročica zagotavlja zadostno varnostno razdaljo med upravljavcem in vozilom.
- Manj hrupa pri počasnem dviganju s krmilnikom dviga.



Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Individualno in prilagodljivo uporabo omogoča še servisno nezahtevna konstrukcija. Servis se lahko opravi hitro in brez težav.

Servisno nezahtevna konstrukcija.

- Hitra zamenjava pogonskih koles skozi servisne odprtine na sprednjem pokrovu.
- Zamenjava koles pri le nekoliko dvignjenem vozilu s pomočjo opornega kolesa s posebnim mehanizmom.
- Elektronika ročice je zaščitena pred vlago in umazanijo po stopnji IP65.
- Elektronski krmilni sistem in vgrajeni polnilnik (opcija) sta zaščitena pred vlago in umazanijo po stopnji IP54.

Priročne odlagalne površine.

- Predal za dokumente v sprednjem pokrovu.
- Odlagalne površine v armaturni plošči.
- Vpenjalo za dokumente (v povezavi z opsijskim kovinskim pokrovom).

Dodatna oprema

- CanDis: kazalnik stanja baterije in števec delovnih ur.
- CanCode: sistem za dodeljevanje dostopa s kodo PIN.
- Zaščitna rešetka.
- Možnost priklopa terminala, bralnika ali tiskalnika.
- Zelo robusten kovinski pokrov baterije za zahtevnejšo uporabo.
- Hladilniška izvedba.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Največja dvizna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvizna hitrost brez bremena
EJC 110	1000 kg	4300 mm	6 km/h	2121 mm	0,22 m/s
EJC 112	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2121 mm	0,22 m/s

Jungheinrich, d.o.o.
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si
www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.



JUNGHEINRICH