



## Električni visokodvižni viličar **ERC 212b-220b**

Dvižna višina: 2400-6000 mm / Nosilnost: 1200-2000 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Vsestranski pomočnik za srednje razdalje.

**Varno in učinkovito manipuliranje in dviganje blaga do višine 6 metrov.**

Prilagodljivi in učinkoviti ročni ERC 2b so posebej zasnovani za manipulacijo posebnega blaga. Oporni kraki so ob strani pomaknjeni navzven, kovane vilice pa se spustijo do tal, da lahko preprosto zapeljete pod tovor. Vilice so na voljo v raznih izvedbah. Sistemi za pomoč operationCONTROL opozarjajo, kadar je preostala nosilnost presežena, predizbira dvižne višine positionCONTROL pa zagotavlja varno in učinkovito manipulacijo blaga. Močan in zelo natančen dvižni motor omogoča nežno dviganje in spuščanje tovora do dvižne višine 6 metrov. Štiri kolesa in opcionalni sistemi za pomoč vozniku, denimo operationCONTROL, ki ščiti pred preobremenitvijo, ali predizbira dvižne višine positionCONTROL, zagotavljajo več varnosti in učinkovitosti v skladišču.



## Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo Li-ion Guarantee Plus garancijo na naše visokokakovostne litij-ionske baterije vam obljudljamo dolgoročno delovanje do 8 let. Tako ste lahko popolnoma brez skrbi.

## 100-odstotno zadovoljstvo. Zagotovljeno.

Verjamemo, da smo vas prepričali z litijevoionsko tehnologijo. Zato vam zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih brez navedbe razloga preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.

\* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

## Pregled vseh prednosti

- Zmogljiv trifazni asinhronski vozni motor, ki ne potrebuje vzdrževanja.
- Dviganje zaprtih ali prečnih palet.
- Proporacionalna hidravlika za natančno dviganje in spuščanje.
- Varna polžja vožnja ob dvignjeni ročici.
- Prilagodljiva uporaba.

# Paletni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



## Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

ERC je zaradi trifaznega asinhronskoga voznega in dvižnega motorja hiter, močan varen in še učinkovitejši, zlasti v večizmenski uporabi.

### Pametno krmiljenje in napredna pogonska tehnologija

- Sodoben trifazni asinhronski motor zagotavlja moč in hkrati majhne obratovalne stroške.
- Visoki izkoristki in odlično upravljanje energije.
- Močni pospeški.
- Hitro sprememjanje smeri vožnje.
- Zaščita pred zdrsom na klancu.
- Večja hitrost vožnje in pospešek s funkcijo drivePLUS (11 km/h namesto 9 km/h) ter vožnja in krmiljenje, ki se prilagajata bremenu.

### Dolgotrajno delovanje s svinčevo baterijo

- Baterije s kapaciteto do 375 Ah za dolgo obratovanje.
- Vgrajeni polnilnik (24 V) za vse tipe baterij zagotavlja preprosto polnjenje na vsaki običajni 230-voltni vtičnici (opcija).

### Na voljo z litij-ionsko tehnologijo


- Zelo kratek čas polnjenja močno zmanjša izpad delovanja.
- Menjava baterije ni potrebna.
- Manjši stroški zaradi daljše dobe delovanja brez nepotrebnega vzdrževanja v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.



## Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Intuitivna večfunkcijska glava ročice zagotavlja popolno osredotočenost med zlaganjem na veliki višini.



## Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Ravnovesje med okretnostjo in udobjem je pri teh vozilih popolnoma usklajeno z namenom uporabe.

### Izvedba s širokim kolotekom

- Stransko izvlečeni oporni kraki in kovane vilice, ki se spustijo do tal.
- Za prilagodljivo manipulacijo posebnega blaga, evropalet, prečnih palet ali zaprtih palet (ZK in ZDA).

### Prilagodljiva uporaba v načinu vožnje.

- Izvedba 1: zložljivo stojišče brez stranskih pregrad, hitrost vožnje 6 km/h.
- Izvedba 2: zložljivo stojišče s stranskih pregradami (opcija), hitrost vožnje 7 km/h.
- Izvedba 3: zložljivo stojišče s stranskih pregradami in večjo hitrostjo drivePLUS (opcija), hitrost vožnje 11 km/h.

### Prilagodljiva uporaba v načinu hoje

- Stojišče in stranske pregrade se ob pomanjkanju prostora preprosto zložijo.
- Vožnja s hitrostjo 4,4 km/h.

### Dodatna oprema.

- Dvojna oporna kolesa za zmanjšanje obrabe.
- Hladilniška izvedba.
- Zaščitna rešetka.
- Zaščita pred obrabo vilic.

### Vedno dobro obveščeni

- Dodaten 6-palčni zaslon, vključno s prikazom bremena (opcija) za asistenčne sisteme.
- Standarden zaslon za prikaz napolnjenosti baterije, delovnih ur in sporočil o dogodkih.
- Vklop vozila s sistemom EasyAccess prek programske tipke, kode PIN ali opcijске transpondrske kartice.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Največja dvižna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvižna hitrost brez bremena
ERC 212b	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2302 mm	0,4 m/s
ERC 214b	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2372 mm	0,3 m/s
ERC 216b	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2372 mm	0,3 m/s
ERC 220b	2000 kg		6 km/h	2372 mm	0,34 m/s

Jungheinrich, d.o.o.  
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik  
Telefon:  
Centrala 01 561 04 80  
Prodaja 01 561 04 85  
Najem 01 561 04 90  
Servis 01 561 04 95  
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.



**JUNGHEINRICH**