



## Plukketruck til småvarer **EKM 202**

Løftehøjde: 3000 mm / Lastevne: 215 kg

# EKM 202



Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)			Jungheinrich
	1.2	Producentens typebetegnelse			<b>EKM 202</b>
	1.3	Drev			Elektrisk
	1.4	Betjening			Plukketruck
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	215
	1.9	Akselafstand	y	mm	1045
Vægt	2.1	Egenvægt		kg	645
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	520 / 340
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	233 / 412
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Polyuretan (PU)
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 200x50
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 300x65
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			2/2x
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	568
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	652
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h1	mm	1452
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	3000
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4	mm	4452
	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h7	mm	324
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	1046 / 1046
	4.14	Ståhøjde hævet	h12	mm	3324
	4.16	Læssefladens længde	l3	mm	595
	4.18	Læssefladens bredde	b9	mm	681
	4.19	Samlet længde	l1	mm	1528
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	750
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	65
	4.35	Venderadius	Wa	mm	1250
	4.38.1	plukke højde		mm	5324
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last		km/h	8 / 8
	5.2	Løftehastighed med/uden last		m/s	0,14 / 0,19
	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,27 / 0,2
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last		%	15 / 15
	5.10	Driftsbremse			elektrisk
Elmotor/ elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min		kW	1
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3		kW	2,2
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet		V / Ah	24 / 190
	6.5	Batterivægt		kg	120
	Andet	8.1	Type kørekontrol		
10.7		Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør		dB (A)	60

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

- VDI-nr. 4.4: I indkørt tilstand er højden 1.452 mm

- VDI-nr. 4.4: I udkørt tilstand er højden 4.452 mm

**Jungheinrich Danmark A/S**

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

[kontakt@jungheinrich.dk](mailto:kontakt@jungheinrich.dk)  
[www.jungheinrich.dk](http://www.jungheinrich.dk)

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg  
og Landsberg, samt vores  
reservedelscenter i KaltenKirchen, er  
certificeret.

ISO 9001  
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**