

**LION**  
technology



# Elektrisk dragtruck

## EZS 570-5100

Dragkraft: 7000-10000 kg


**JUNGHEINRICH**

# EZS 570-5100



EZS 580, teknisk ritning, typblad

# EZS 570-5100



# VDI bord

Stand: 05/2024

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)	Jungheinrich				
			EZS 570	EZS 580	EZS 590	EZS 5100 XL	
Specifikation	1.2	Tillverkarens typbeteckning					
	1.3	Drivning	Elektrisk				
	1.4	Manövrering	Säte				
	1.5.3	Dragkraft	Q kg	7000	8000	9000	10000
	1.7	Nominell dragkraft	N	1400	1600	1800	2000
	1.9	Hjulbas	y mm	1035			1250
	Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	1260	1320	1410
2.3		Axelbelastning utan last fram/bak	kg	580 / 680	580 / 740	620 / 790	880 / 945
Hjul/chassi	3.1	Däck	Halvmassivt (SE)				
	3.2	Däckstorlek, fram	4.00-8	16x6-8		16x6-8	
	3.3	Däckstorlek, bak	4.00-8				
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)	1 / 2x				
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	0			
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	870			
	Grundmått	4.7	Höjd av skyddande tak (hytt)	h6 mm	2150		2140
4.8		Säteshöjd / ståhöjd	h7 mm	1040			
4.12		Dragkrok höjd	h10 mm	265			
4.12.1		2. Dragkrok höjd	mm	330			
4.12.2		3. Dragkrok höjd	mm	395			
4.13		Lasthöjd utan last	mm	650	640		
4.16		Lastytans längd	l3 mm	400			
4.17		Överhängslängd	mm	375			
4.18		Lastytans bredd	b9 mm	795			
4.19		Total längd	l1 mm	1828		2048	
4.21.1		Total bredd	b1 mm	996			
4.32		Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	160	130		
4.35		Vändradie	Wa mm	1652		1866	
4.36		Minsta vridpunktsavstånd	b13 mm	600		665	
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	9 / 18	8,5 / 18		7,5 / 18
	5.5	Dragkraft med last	N	1400	1600	1800	2000
	5.6	Max. dragkraft med/utan last	N	5500 / 5500	6500 / 6500	7500 / 7500	7600 / 7600
	5.10	Driftbroms		elektrisk			
Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	4,5			
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	48 / 375		48 / 625	
	6.5	Batterivikt	kg	575		860	
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	0			
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	1,33	1,5	1,67	1,84
	6.6.2	Koldioxidekivalent enligt EN16796	kg/h	0,7	0,8	0,9	1
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		Impuls/AC			
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053, förarrör	dB (A)	62			

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

[kundkontakt@jungheinrich.se](mailto:kundkontakt@jungheinrich.se)  
[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**