



Ročni paletni viličar z nizkimi vilicami **AM 15l**

Dvižna višina: 120 mm / Nosilnost: 1500 kg

 **JUNGHEINRICH**

Razpredelnica VDI

Izdaja: 05/2024

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Jungheinrich			
	1.2	Tipska oznaka		AM 15I			
	1.3	Pogon		Ročno			
	1.4	Upravljanje		Ročno			
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	1500			
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	600	500	400	600
	1.9	Medosna razdalja	y mm	1100	900	745	1080
Teže	2.1	Lastna teža	kg	74	72	71	65
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	-	- / -			476 / 613
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	-	- / -	60 / 28	- / -	60 / 28
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		C-BN			
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 170x50			
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 50x70			
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		2/4			
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	109			
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	370			
	Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	120		
4.9		Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14 mm	1237			
4.14		Stojna višina v dvignjeni legi	h12 mm	171			
4.15		Višina v spuščeni legi	h13 mm	51			
4.19		Celotna dolžina	l1 mm	1530	1330	1175	1530
4.20		Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2 mm	380			
4.21.1		Celotna širina	b1 mm	520			680
4.22		Mere rogljev vilic	s/ e/l mm	38 x 150 x 1150	38 x 150 x 950	38 x 150 x 795	38 x 150 x 1150
4.25		Zunanji razmik vilic	b5 mm	520			680
4.32		Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	13			
4.34.1		Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast mm	1584			
4.34.2		Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	1784			
4.35		Radij obračanja	Wa mm	1274			
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,09 / 0,02			

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si
www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the brand name 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.