



Elektrische trekker

EZS 570-5100

Trekvermogen : 7000-10000 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

De krachtige trekker met zitplaats voor veeleisende toepassingen.

Robuust en rendabel bij een maximaal rijcomfort.

Onze solide trekkers met zitplaats van de 5-serie zijn ideaal voor transporttaken met lasten van maximaal 10 ton. Ze kunnen zowel met Jungheinrich GTE-aanhangers als alle andere aanhangers worden gecombineerd en zijn dus zeer flexibel inzetbaar. Ga voor solide power voor binnen- en buitentoepassingen met een krachtig stalen chassis dat het gegarandeerd lang uithoudt.

De 48V-draaistroommotor maakt een krachtige acceleratie en hoge topsnelheden mogelijk. De koppeling is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar en is vanuit de zitpositie goed zichtbaar en makkelijk bereikbaar. Het volledig geveerde chassis beschermt niet alleen de rug van de bestuurder, maar ook de truck zelf.

De ruime en comfortabele bestuurdersplaats biedt voldoende beenruimte. De bedieningselementen zoals het stuurwiel, de rijrichtingschakelaar en de richtingaanwijzerhendel zijn altijd binnen handbereik. De lage opstap maakt moeiteloos opstappen mogelijk.



Gegarandeerde topprestaties.

Geen compromis. Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Topprestaties en een lange levensduur van de accu zijn immers essentieel voor uw succes.



100% tevredenheid. Gegarandeerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij u met onze lithium-ion technologie zullen overtuigen. Daarom garanderen wij u dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte zonder opgave van redenen.

* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Robuuste constructie ook voor buitentoepassingen.
- Volledig geveerd chassis voor comfortabel werken.
- Automatische parkeerrem met terugrolbeveiliging.
- Compatibiliteit met verschillende aanhangertypes.
- Krachtige, onderhoudsvrije draaistroommotor.

Uw Jungheinrich trekker voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Topprestaties met de meest efficiënte trucks.

Kies de accu die past bij uw inzetduur. Door een economisch gebruik van pool-accu's wint u niet alleen tijd, maar spaart u ook geld.

Innovatieve draaistroomtechniek

- Meer prestatievermogen bij een gelijktijdige verlaging van de bedrijfskosten dankzij onderhoudsvrije draaistroomtechniek.
- Hoge prestaties met een uitstekend energieverbruik.
- Krachtige acceleratie en hoge rijnsnelheid ook met last.
- Snel van rijrichting wisselen.
- Onderhoudsvrije rijmotor.
- 2 jaar garantie op de rijmotor.

Verkrijgbaar met lithium-ion-technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Snel en veilig comfortladen zonder de kap te openen.
- Geen accuwissel nodig.
- Kosten besparen door langere levensduur en minder onderhoud in vergelijking met loodzuur accu's.
- Geen laadruimtes en ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.

Lange inzetduur met loodzuur accu

- Energiebesparende draaistroomtechniek en hoge accucapaciteiten garanderen een lange inzetduur.
- XL-uitvoering voor gebruik van heftruckaccu's (bijv. de accu's van de elektrische heftrucks EFG 213-220).
- Standaarduitvoering: 3 PzS 375 Ah.
- XL-accuimte: 5 PzS 625 Ah.



Veiligheid

Optimale voorwaarden voor veilig werken.

Uw bestuurders kunnen ontspannen achteroverleunen terwijl onze assistentiesystemen ervoor zorgen dat bestuurder, trekker en last optimaal beschermd zijn.

Comfortabel en veilig rijden

- Veilige tractie op ieder moment dankzij het chassis met veren/schokdempers.
- Automatische parkeerrem voor veilig wegrijden en terugrolbeveiliging op hellingen.
- Energierecuperatie – regeneratief afremmen bij afname van de rijnsnelheid.
- Programmeerbare kruipgangknop voor rijden met gereduceerde snelheid.
- Aanpassing op maat aan alle omstandigheden met 3 verschillende rijprogramma's.
- Ledlampen met 2 standen (dagrijlicht, rijlicht).
- Floor-Spot (optie) voor meer veiligheid van de bestuurders en trucks.

Robuust en veilig

- Chassis van hoogwaardig 8 mm dik staal.
- Extra hoge chassisbescherming aan de motorkap van de truck.
- Robuuste ledlampen: koplampen, achterlichten en knipperlichten (optie).
- Bescherming aan de zijkant met strips (optie).

Altijd geïnformeerd

- Uitgebreide weergave- en instelinstrumenten geven altijd de accu-indicatie, het aantal draaiuren, de snelheid en de foutcodes aan.
- Activering van de truck via pincode (optie).
- Instelbare rijparameters.



Individueeliteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Met deze trekkers bent u op alles voorbereid: dankzij de praktische cabine is werken in de buitenlucht ook bij regen geen probleem.

Optimale ergonomie

- Makkelijk op- en afstappen dankzij de lage opstap.
- Ruime bestuurdersplaats met grote beenruimte en ergonomische voetsteun.
- Korte afstand tussen de bestuurdersplaats en de koppeling/last.
- Praktische, makkelijk te bereiken koppeling.
- Achteruitrijknop voor eenvoudig aan- en afkoppelen (optie).
- Superelastische banden, ook non-marking leverbaar (optie).
- Praktisch, met veel opbergruimte.

Uitgebreide extra uitrusting

- Bedieningsknop in de rugleuning voor makkelijk aan- en afkoppelen.
- Zijdelingse accuwissel voor eenvoudig wisselen.
- Extra bumper van staal.
- Houder voor terminals, scanners en randapparatuur.
- Diverse koppelingen.
- Interfaces voor de voeding van onze GTE-aanhangers en voor aanhangers van andere fabrikanten.
- Verschillende cabine-uitvoeringen voor buiten werken.
- En vele andere opties voor een configuratie van de trekker op maat.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Nominale trekkracht	Rijsnelheid onbelast
EZS 570	1400 N	18 km/u
EZS 580	1600 N	18 km/u
EZS 590	1800 N	18 km/u
EZS 5100	2000 N	18 km/u

De Duitse fabrieken in Norderstedt, Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, evenals ons onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**