



# Elektrische palletwagen

## EJE 114-120

Hefhoogte: 122 mm / Capaciteit: 1400-2000 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# De betrouwbare klassieker in beperkte ruimten.

Ideaal voor het dagelijkse pallettransport.

De wendbare en rendabele elektrische palletwagens EJE van de 1-serie zijn ideaal voor het laden en lossen van vrachtwagens en het dagelijks transporteren van pallets. Dankzij hun compacte afmetingen en geringe gewicht zijn ze ook perfect om mee te nemen in een vrachtwagen. De zijdelings aangebrachte steunwielen zorgen voor een hoge rijstabiliteit. De veilige afstand tussen bestuurder en palletwagen wordt gewaarborgd door de onderaan bevestigde, lange dissel, zowel bij het rijden in bochten als bij het rechtoetrijden. Onze draaistroommotoren waarborgen een geoptimaliseerd rendement. Daardoor kunt u de EJE van de 1-serie gebruiken voor langdurige toepassingen met een constant hoog vermogen. Dankzij een snelle, zijdelingse accuwissel, als optie verkrijgbaar vanaf EJE 116, zijn de EJE palletwagens ook efficiënt in een meerploegendienst. De duurzame loodzuur accu's zorgen daarbij voor een blijvende verlaging van de bedrijfskosten. Dat maakt deze nieuwe generatie van de Jungheinrich klassieker tot de beste keuze binnen zijn segment.



## Gegarandeerde topprestaties.

Geen compromis. Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Topprestaties en een lange levensduur van de accu zijn immers essentieel voor uw succes.



## 100% tevredenheid. Gegarandeerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij u met onze lithium-ion technologie zullen overtuigen. Daarom garanderen wij u dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte zonder opgave van redenen.

\* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

## Uw voordelen

- Ideaal voor het laden en lossen van vrachtwagens en als meeneemtruck.
- Wendbaar en compact dankzij geringe voorbouwmaat.
- Uitstekende rijstabiliteit voor dagelijks pallettransport.
- Groot prestatievermogen dankzij onderhoudsvrije draaistroommotor.
- Geïntegreerde lader voor eenvoudig opladen van de accu (optie).

# De Jungheinrich palletwagen voor een maximaal klantvoordeel.



## Efficiëntie

### Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

De nieuwe generatie van Jungheinrich biedt nog meer energie-efficiëntie bij het gebruikelijke hoge prestatievermogen. Dat wordt mogelijk gemaakt door draaistroomtechniek, duurzame loodzuuraccu's en een perfect afgestemd accumanagement.

#### Draaistroomtechniek met groot prestatievermogen

- Hoge prestaties met een laag energieverbruik.
- Krachtige acceleratie.
- Snelle wisseling van rijrichting zonder vertraging.
- Twee jaar garantie op de rijmotor.

#### Professioneel accumanagement

- U kunt rekenen op een lange inzet dankzij accucapaciteiten tot 375 Ah.
- Gebruik in meerploegendiensten dankzij de optionele zijdelingse accuwissel.
- Geïntegreerde lader (optie) voor het eenvoudig opladen bij elk 230V-stopcontact, ook leverbaar met snellader voor opladen binnen een ploegendienst.



## Veiligheid

### Beste voorwaarden voor veilig werken.

De zijdelings aangebrachte steunwielen met ProTracLink bieden bijzonder veel stabiliteit en een optimale wegligging in de bochten bij een minimale slijtage. De gekantelde vorkpunten zorgen voor een eenvoudig inrijden van de pallets.

#### Optimale wegligging in bochten


- Geveerde en gedempte steunwielen, verbonden via ProTracLink, verdelen de steunkracht afhankelijk van de rij situatie.
- Gelijkmatic over alle wielen bij rechtuit rijden.
- Geconcentreerd op het buitenste steunwiel bij het rijden in bochten.

#### Geoptimaliseerd inrijden van pallets

- De vorken met aflopende vorkpunten zorgen ervoor dat er makkelijk in gesloten pallets kan worden gereden.
- Daarnaast maken de diverse in- en uitrijhulpmiddelen het hanteren van de pallets nog eenvoudiger. Bovendien hebben alle vorken een markering voor de opname van pallets met onderlaten. Daardoor wordt de schade aan pallets tot een minimum beperkt.

#### Minder onderhoud

- Onderhoudsvrije draaistroom rijmotor zonder koolborstels.
- Eenvoudige toegang tot alle aggregaten door eendelige motorkap met slechts twee schroeven.
- Veilige bescherming tegen stof en vocht door de behuizing van de besturing en stekker volgens IP 54.
- ProTracLink: Minder slijtage van de steunwielen bij dwars oprijden van de helling door nivellering.
- Uitvoering met grote spoorbreedte (optie): Het brede aandrijf wiel en de brede steunwielen van de pendelas zorgen voor een veilige rit, ook bij het rijden over goten.



## Individueeliteit

### Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Met tal van aanpassingsopties, van de silentDRIVE-optie voor in verkoopruimten tot de koelhuisuitvoering, passen deze modellen zich perfect aan aan uw specifieke behoeften en gebruiksscenario's.

#### Ergonomische disselkop

- Duidelijke kleursystematiek en schakelaars met slijtvaste symbolen voor intuïtieve bediening.
- Handgrepen optimaal aangepast aan de houding van de hand van de bediener.
- Kruipegangknop aan de onderzijde van de disselkop voor een gemakkelijke bereikbaarheid en het rijden met rechtopstaande dissel.
- Maximale betrouwbaarheid door contactloze sensoren, bescherming volgens IP 65.
- Wipshakelaars voor een gelijkmatige en goede werking in iedere stand van de dissel.

#### Uitvoeringsopties

- 2-inch display met accu-indicatie, draaiurenteller, foutcodes en selectie van 3 rijprogramma's.
- Activering van de truck met EasyAccess via softkey, pincode of transponderkaart.
- Zoemer in plaats van claxon.
- Lastrek.
- Breedspoorwielen en -rollen.
- Koelhuisuitvoering.
- silentDRIVE.

# Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
EJE 114	1400 kg	5 km/u	2128 mm	0,03 m/s
EJE 116	1600 kg	6 km/u	2128 mm	0,04 m/s
EJE 118	1800 kg	6 km/u	2128 mm	0,04 m/s
EJE 120	2000 kg	6 km/u	2128 mm	0,04 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt, Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, evenals ons onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.



**JUNGHEINRICH**