



# Elektrické paletové vozíky so zdvihom ramien kolies

## EJC 112z

Výška zdvihu: 2500-4700 mm / Nosnosť: 1200 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Kompaktný vysokozdvížný vozík s prídavným zdvihom.

Na flexibilné použitie v najužších priestoroch.

Obratné a flexibilné vysokozdvížné vozíky EJC 112z možno používať mimoriadne všestranne. Vďaka svojmu prídavnému zdvihu ramien kolesa disponujú vysokou svetlou výškou, čím možno rýchlo a bez problémov prekonať väčšie povrchové nerovnosti, prahy a rampy. Voliteľne možno zdvih ramien kolesa používať aj na dvojúrovňovú prepravu dvoch paliet súčasne. Zdvih ramien kolesa a zdvih stĺpika pritom pracujú nezávisle od seba. A aj v stiesnených priestoroch zostávajú vozíky EJC 112z vďaka svojmu kompaktnému dizajnu obratné. Proporčná hydraulika pritom zabezpečuje, aby bolo možné citlivo a presne uskladňovať a vyskladňovať aj ťažké náklady. To šetrí náklad, vozík aj vašu skladovú infraštruktúru. Výkonná trojfázová technika je napájaná batériami s dlhou životnosťou, ktoré možno rýchlo a jednoducho nabiť pomocou integrovanej nabíjačky. Pre ešte flexibilnejšie doby používania je vozík EJC 112z dostupný aj s našou inovatívnou lítiovo-iónovou technológiou.



## Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobého výkonu našich špičkových lítium-iónových batérií až na 8 rokov, takže sa môžete plne sústrediť na svoje úlohy bez obáv.



## 100 % spokojnosť. Zaručene.

Sme si istí, že vás naša lítiovo-iónová technológia presvedčí. Preto vám zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii, a to bez udania dôvodov.

\* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

## Prehľad všetkých výhod

- Všestrannosť vďaka prídavnému zdvihu ramien kolesa
- Obratný a kompaktný vďaka minimálnej šírke pracovnej uličky
- Proporcionálna hydraulika na citlivé zdvíhanie a spúšťanie
- Rýchly prehľad všetkých parametrov vďaka 2-palcovému displeju
- Integrovaná nabíjačka na jednoduché nabíjanie batérie

# Váš vysokozdvížný vozík Jungheinrich

## na maximálne využitie zákazníkom.



### Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Voliteľná dvojúrovňová preprava dvoch paliet nad sebou zabezpečuje ešte efektívnejšiu prekládku tovaru. Vďaka veľkým kapacitám batérií zvládne aj mimoriadne dlhé zmeny.

#### Všestranný vďaka zdvihu ramien kolesa

- Zdvih ramien kolesa ovládateľný nezávisle od zdvihu zdvihacieho zariadenia ponúka väčšiu svetlú výšku a vyššiu flexibilitu pri používaní.
- Zdvíhanie ramien kolies a priestoru batérie do výšky 122 mm.
- Jednoduché prekonávanie terénnych nerovností, rámp, plechových prejazdov, prahov alebo nakladacích mostíkov.
- Efektívna preprava tovaru.
- Nosnosť zdvihu ramien kolesa: 2,0 t.
- Voliteľné uchopenie 2 paliet nad sebou (zdvih stĺpika maximálne 600 kg/celkové zaťaženie maximálne 2 000 kg).

#### Dlhá doba použitia

- Dlhá doba používania vďaka kapacitám batérie až do 200 Ah.
- Integrovaná nabíjačka (voliteľne) na jednoduché nabíjanie v každej zásuvke na 230 V (je možné dodať vrátane funkcie rýchleho nabíjania v rámci jednej zmeny).

#### Lítiová-iónová technológia

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti v porovnaní s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynov.



### Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Obratný a bezpečný v stiesnených priestoroch vďaka kompaktnému dizajnu a poročnej hydraulike, pomocou ktorej možno uskladňovanie vykonávať extra šetrne k materiálu.

#### Informácie vždy poruke

- 2-palcový displej (voliteľne) ako centrálny indikačný a nastavovací nástroj.
- Stav nabitia batérie, počítadlo prevádzkových hodín a hlásenia udalostí.
- Výber z 3 jazdných programov.
- Aktivácia vozíka cez EasyAccess prostredníctvom softkey, kódu PIN alebo voliteľnej karty transpondéra.

#### Obratný a kompaktný

- Kompaktné rozmery a krátka šírka pracovnej uličky na použitie v stiesnených priestoroch.
- Bezpečná práca aj pri vztýčenom oji a stlačení tlačidla pomalej jazdy.

#### Bezpečné uskladňovanie a vyskladňovanie

- Presný a jemný zdvih nákladu vďaka tichému hydraulickému motoru s reguláciou otáčok.
- Jemné ukladanie nákladu vďaka proporcionálnej hydraulike.
- Automatické zníženie rýchlosti jazdy od výšky zdvihu cca 1,8 m.
- Zaoblené a uzavreté obrysy vozíka.
- Štvorkolesový koncept pre maximálnu stabilitu.
- Dostatočná vzdialenosť obsluhy od vozíka a vďaka dlhému bezpečnostnému oju.



### Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Majte vždy všetko poruke vďaka praktickým odkladacím priehradkám a dostatku úložného priestoru pre pomôcky potrebné na účel vášho použitia.

#### Konštrukcia umožňujúca jednoduchý servis

- Zníženie opotrebovania vidlíc (voliteľne) vďaka pomalej jazde pri spustených vidliciach.
- Servisné otvory v prednom kryte.
- Výmena kolesa iba pri mierne nadvihnutom vozíku vďaka opornému koliesku s bajonetovým mechanizmom.

#### Praktické odkladacie plochy

- Množstvo úložného priestoru, aby ste mali pomôcky vždy poruke.
- Priehradka na dokumenty v prednom kryte.
- Odkladacie plochy na prístrojovej doske.
- Spona na dokumenty na kryte batérie.

#### Ďalšie doplnkové vybavy

- Ochranná mriežka pre bremeno.
- Integrovaná nabíjačka.
- Chladiarenské vyhotovenie.

# Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

| Názov    | Nosnosť/záťaž | Rýchlosť jazdy bez bremena | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Rýchlosť zdvihu bez bremena |
|----------|---------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| EJC 112z | 1200 kg       | 6 km/h                     | 2267 mm   | 0,29 m/s                    |

Jungheinrich spol. s r. o.  
Diaľničná cesta 17  
SK-903 01 Senec  
Tel. +420 2 49205811  
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v  
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu  
sú certifikované, rovnako ako naše  
centrum originálnych dielov v  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**