



Elektrisk støttebenstruck med initialløft

EJC 110zi / 112zi

Løftehøyde: 2300-4700 mm / Løftekapasitet: 1000-1200 kg



Stor fleksibilitet på liten plass.

Vår kompakte og hendige initialløftvariant.

Basissegmentet for støttebenstrucker – omdefinert av Jungheinrich. Våre hendige elektriske støttebenstrucker EJC 1zi passer til nær sagt alle forhold. De kommer virkelig til sin rett på trange lagerrom og i smale reolganger. Det er først og fremst små og mellomstore bedrifter, butikker, produksjons- og håndverksbedrifter med begrenset lager- og arbeidsplass som nyter godt av dette. Takket være tilleggsløftet blir det mulig å ta opp to paller samtidig samt transportere spesielt tung last (inntil 1600 kg).

Den elektriske støttebenstrucken overbeviser gjennom de velkjente fordelene ved vår litiumionteknologi, som vedlikeholdsfrihet og hurtig- og pauselading. I tillegg utmerker den seg med sin høye energilagringsevne. Dette gjør at de kraftige batteriene tar opp enda mindre plass i trucken. Dermed kan du dra nytte av en enda mer kompakt og hendig truck med den beste ytelsen i sin klasse.

I tillegg til forskjellige batterikapasiteter kan du for første gang også velge mellom forskjellige integrerte ladere med høy effekt. Du kan redusere ladetiden i betydelig grad på samme måte som med eksterne ladere. Den avgjørende fordel: Siden du alltid har laderen med deg, kan du lade uansett hvor du er.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus får du et løfte om opptil 8 års ytelse på våre Li-ionbatterier. Fordi vi vet at lang batterilevetid er viktig for din drift.



100 % fornøyd – garantert

Vi er overbevist om at vår Li-ionteknologi er den rette for deg. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering, uten å oppgi noen grunn.

Fordeler

- Tilleggsløft: Større bakkeklaring muliggjør bruk på ujevnt underlag.
- Transport av to paller samtidig gir effektiv håndtering.
- Svært god sikt på gafler, last og hindringer gir sikker innsetting og uthenting.
- Høy restkapasitet takket være stabil mast og optimalisert vektfordeling.
- Individuelle energiløsninger med forskjellige batterikapasiteter og integrerte ladere i ulike størrelser.

Støttebenstruck fra Jungheinrich med maksimale kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Den moderne litiumionteknologien i hele EJC 1zi-serien sørger for topp energieffektivitet – og pålitelig drift på lageret.

Fleksibel i bruk

- Variant med tilleggsløft for enda flere bruksmuligheter. Støttebena kan løftes for større bakkeklaring på ujevnt eller asfaltert underlag.
- Støttebena kan løfte og transportere last på inntil 1600 kg – med to paller samtidig over hverandre.
- Initialløft gjør det mulig med opptak av europaller fra langsiden. Takket være standard og brukervennlig gaffelmarkering er det lett å se om posisjoneringen stemmer.
- Liten svingradius for manøvrering i smale ganger og lagerområder gjør at du slipper store kjøre- og manøvreringsflater.
- Usedvanlige løfte- og senkehastigheter sørger for effektive arbeidsprosesser.

Energieffektiv

- Batterikapasitet og integrert lader kan velges etter bruksformål.
- Enkel lading i alle stikkontakter med integrert lader.
- Energisparefunksjon: Trucken slår seg automatisk av når den ikke er i bruk. Dette reduserer kostnadene og skåner miljøet.

Moderne litiumionteknologi

- Hurtig- og pauselading når trucken ikke er i bruk, gir stor tilgjengelighet på trucken og større fleksibilitet i lagerhverdagen.
- Batteribytte er ikke nødvendig: Litiumionbatteriet er enkelt og raskt å lade.
- Vedlikeholdsfritt og inntil tre ganger lengre levetid sammenlignet med blysyrebatterier.
- Høyt konstant spenningsnivå – alltid full effekt.
- Sikker i bruk med litiumjernfosfat som celledesign og batteristyringssystem med høy kvalitet og funksjonalitet.



Sikkerhet

Et godt utgangspunkt for et trygt arbeidsmiljø.

Gjennomtenkte og velprøvde sikkerhetsløsninger som beskytter mennesker, varer og maskiner i den daglige driften.

Smart og enkel i bruk

- Enkel å håndtere med et enkelt betjeningskonsept.
- Godt sikt på gafler, last og omkringliggende områder.
- Utstyr og tilvalg som Floor-Spot, panoramaspeil og visning av lastvekt gjør det enklere for uerfarne operatører å benytte seg av trucken uten kompetanse innen logistikk.
- curveCONTROL senker hastigheten i svinger og minimerer dermed ulykkesrisikoen.
- Ledehendel med fotbeskyttelsesdeksel reduserer fotskader: Jo nærmere trucken operatøren står, desto lavere blir kjørehastigheten.

Sikkerhetsfunksjoner som tilvalg

- Lastindikator som viser pallevekten når den tas opp fra gulvet, og når den ligger i reolen.
- Floor-Spot og roterende varselslys gir økt synlighet.
- Et lydsignal advarer fotgjengere i nærheten under løft.



Individualitet

En støttebenstruck som er like individuell som bedriften din.

Samme hvilken bransje du jobber i: Med en Jungheinrich støttebenstruck fra EJC 1zi-serien får du utført ulike oppgaver presist og effektivt, f.eks. transport, løfting, stabling, innsetting og uthenting og mye mer.

Et multitalent til universell bruk

- De allsidige bruksmulighetene omfatter i tillegg til pallehåndtering (løfting, senking og transport av paller på lagre og produksjonsanlegg) også plukking av varer.
- Løfte- og arbeidsbord: perfekt til å løfte paller og/eller varer til ergonomisk arbeidshøyde (f.eks. til produksjonsprosesser, sortering, pakking og organisering av varer).
- 2-tommers skjerm samt flere tilgangssystemer (f.eks. EasyAccess PinCode eller Easy Access Transponder).
- Dokumentrom på frontdekselet med plass til A5-dokumenter.

Flere utstyrsvalg

- Integrert lader som kan konfigureres etter bruk og tilpasses nøyaktig til dine logistikkprosesser.
- Ulike varianter av integrerte ladere (15 A, 35 A, 70 A) gir deg ladetider fra ca. 1,5 timer.
- Holder for tilleggsutstyr (f.eks. til et A4-skriveunderlag) for montering av valgfritt tilbehør.
- Også tilgjengelig i fryseromsutførelse.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

| Navn | Løftekapasitet last | Løftehøyde (maks.) | Kjørehastighet uten last | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Løfthastighet uten last |
|-----------|---------------------|--------------------|--------------------------|---|-------------------------|
| EJC 110zi | 1000 kg | 4300 mm | 6 km/h | 2186 mm | 0,24 m/s |
| EJC 112zi | 1200 kg | 4700 mm | 6 km/h | 2186 mm | 0,29 m/s |

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene



JUNGHEINRICH