



Elektrisk støttebenstruck

EJC 110i / 112i

Løfthøyde: 1200-4700 mm / Løftekapasitet: 1000-1200 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Ledende i sin klasse.

Proffene i trange lageromgivelser

Basissegmentet for støttebenstrucker – omdefinert av Jungheinrich. Våre hendige elektriske støttebenstrucker EJC i 1i passer til nær sagt alle forhold. De kommer virkelig til sin rett på små lagerrom med dårlige plassforhold og i smale reol ganger. Det er først og fremst små og mellomstore bedrifter, butikker, produksjons- og håndverksbedrifter med begrenset lager- og arbeidsplass som nyter godt av dette.

Serien EJC 1i tilbyr de velkjente fordelene ved vår litiumionteknologi, som vedlikeholdsfrihet, hurtig- og mellomladingsfunksjon. I tillegg utmerker den seg med sin høye energilagringsevne. Dette gjør at de kraftige batteriene tar opp enda mindre plass i trucken. Dermed kan du dra nytte av en enda mer kompakt og hendig truck med den beste ytelsen i denne klassen.

Og enda mer: I tillegg til forskjellige batterikapasiteter kan du med EJC 1i for første gang også velge mellom forskjellige integrerte ladere med høy effekt. Du kan redusere ladetiden i betydelig grad på samme måte som med eksterne ladere. Den avgjørende fordelene: Siden du alltid har laderen med deg, kan du lade uansett hvor du er.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus får du et løfte om opptil 8 års ytelse på våre Li-ionbatterier. Fordi vi vet at lang batterilevetid er viktig for din drift.



100 % fornøyd – garantert

Vi er overbevist om at vår Li-ionteknologi er den rette for deg. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering, uten å oppgi noen grunn.

Fordeler

- Med en kombinasjon av kompakthet og imponerende ytelse er enheten en skreddersydd totalløsning for basissegmentet.
- Mulig å velge batterikapasitet og integrert lader.
- Perfekt til små lagerrom og trange plassforhold takket være liten svingradius.
- Lav truckhøyde gir veldig god sikt mot gafler, last og hindringer.
- Høy restkapasitet takket være ny mast og optimalisert vektfordeling.

Støttebenstruck fra Jungheinrich

gir store fordeler for kunden



Effektivitet

Maksimal ytelse med lavt energiforbruk.

Den moderne litiumionteknologien i EJC 1i-serien sørger for topp energieffektivitet og pålitelig drift på lageret.

Fleksibel i bruk

- Mast som gir god sikt, tilrettelegger for optimal oversikt over reol og paller, slik at både innsetting og uthenting går raskere.
- Svært liten svingradius for manøvrering i smale ganger og lagerområder gjør at du slipper store kjøre- og manøvreringsflater.
- Usedvanlige løfte- og senkehastigheter gjør arbeidsprosessene mer effektive.
- Rask og nøyaktig håndtering av last.
- Mulig med mer kompakte truckvarianter (50 mm kortere trucklengde inkludert gaffelrygg (I2-mål)) hvis du velger mindre batteri.

Energieffektiv

- Batterikapasitet og integrert lader kan velges etter bruksformål.
- Enkel lading i alle stikkontakter med integrert lader.
- Energisparefunksjon: Trucken slår seg automatisk av når den ikke er i bruk. Dette reduserer kostnadene og skåner miljøet.

Moderne litiumionteknologi

- Hurtig- og pauselading under pauser og driftsstans gjør at trucken er tilgjengelig døgnet rundt for mer fleksibilitet i lagerhverdagen.
- Vedlikeholdsfritt og inntil tre ganger lengre levetid sammenlignet med blysyrebatterier.
- Bytte av batteri er ikke nødvendig.
- Høyt konstant spenningsnivå – alltid full effekt.
- Sikker i bruk med litiumjernfosfat som celleteknologi og batteristyringsystem med høy kvalitet og funksjonalitet.



Sikkerhet

For optimal beskyttelse i arbeidshverdagen.

Gjennomtenkte og velprøvde sikkerhetsløsninger som beskytter mennesker, last og maskiner i den daglige driften.

Smart og enkel i bruk

- Enkel å håndtere med et enkelt betjeningskonsept.
- God sikt på gafler, last og omkringliggende områder.
- Funksjoner og tilvalg som Floor-Spot, panoramaspeil og visning av lastvekt gjør det enklere for uerfarne operatører å benytte seg av trucken uten kompetanse innen logistikk.
- curveCONTROL senker hastigheten i svinger og minimerer dermed ulykkesrisikoen.
- Ledehendel med fotbeskyttelsesdeksel reduserer fotskader: Jo nærmere trucken operatøren står, desto lavere blir kjørehastigheten.

Sikkerhetsfunksjoner som tilvalg

- Lastindikator som viser vekten av pallen når den tas opp fra gulvet, og når den ligger i reolen.
- Floor-Spot og roterende varsellys gir økt synlighet.
- Et lydsignal advarer fotgjengere i nærheten under løft.



Individualitet

Din elektriske støttebenstruck – akkurat slik du trenger den.

Samme hvilken bransje du jobber i: Med en Jungheinrich støttebenstruck fra EJC 1i-serien får du utført ulike oppgaver, f.eks. transport, løfting, stabling, innsetting og uthenting.

Et multitalent til universell bruk

- De allsidige bruksmulighetene omfatter i tillegg til pallehåndtering (løfting, senking og transport av paller på lagre og produksjonsanlegg) også plukking av varer.
- Løfte- og arbeidsbord: perfekt til å løfte paller og/eller varer til ergonomisk arbeidshøyde (f.eks. til produksjonsprosesser, sortering, pakking og organisering av varer).
- 2-tommers skjerm samt flere tilgangssystemer (f.eks. EasyAccess PinCode eller Easy Access Transponder).
- Dokumentrom på frontdekselet med plass til A5-dokumenter.

Flere utstyrvalg

- Ulike integrerte ladere og batterier kan konfigureres ut fra bruk og tilpasses nøyaktig til dine logistikkprosesser.
- Ulike varianter av integrerte ladere (15 A, 35 A, 70 A) gir deg ladetider fra ca. 1,5 timer.
- Holder for tilleggsutstyr (f.eks. til et A4-skriveunderlag) for montering av valgfritt tilbehør.
- Også tilgjengelig i fryseromsutførelse.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

| Navn | Løftekapasitet last | Løftehøyde (maks.) | Kjørehastighet uten last | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Løfthastighet uten last |
|--------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---|-------------------------|
| EJC 110i (E) | 1000 kg | 2000 mm | 5,3 km/h | 2011 mm | 0,25 m/s |
| EJC 110i | 1000 kg | 4300 mm | 6 km/h | 2052 mm | 0,27 m/s |
| EJC 112i | 1200 kg | 4700 mm | 6 km/h | 2052 mm | 0,33 m/s |

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene



JUNGHEINRICH