



## Gājēju elektrokrautnotājs ar balstdakšām

### EJC 110zi / 112zi

Celšanas augstums: 2300-4700 mm / Kravnesība: 1000-1200 kg

**Li-ion**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Liela elastība ierobežotā platībā.

Mūsu kompaktais un viegli manevrējamais variants ar balstdakšu pacēlāju.

Jungheinrich ir no jauna definējis pamatsegmentu, kurā ietilpst krautnotāji ar dīseles vadību. Mūsu viegli manevrējamie elektriskie krautnotāji ar balstdakšām EJC 1zi ir piemēroti teju visiem darbiem. To stiprās puses īpaši izceļas nelielās noliktavu telpās un šaurās starplauktu ejās. Galvenie ieguvēji ir mazie līdz vidējie uzņēmumi, mazumtirgotāji vai ražošanas un amatniecības uzņēmumi ar ierobežotām noliktavu un darba platībām. Pateicoties papildpacēlājam, šī sērija sniedz iespēju vienā reizē uzņemt divas paletes un pārvadāt īpaši smagas kravas (ar svaru līdz 1,6 t).

Tāpat elektriskais krautnotājs ar balstdakšām pārliecina ne vien ar praksē pārbaudītām priekšrocībām, ko sniedz mūsu litija jonu tehnoloģija, proti, tiem nav jāveic apkope, tiem iespējams veikt ātru uzlādi un starpuzlādi, bet pluspunktus tas gūst arī ar augstu enerģijas blīvumu. Pateicoties tam, iekrāvējā ir iespējams ievietot jaudīgus akumulatorus, kuri aizņem maz vietas. Tādējādi Jūs varat baudīt priekšrocības, ko sniedz vēl kompaktāks un manevrētspējīgāks iekrāvējs ar labākajiem veikspējas rādītājiem savā klasē.

Līdzās dažadas kapacitātes akumulatoriem pirmoreiz ir pieejami iebūvētie lādētāji ar dažādu jaudu. Tā var būtiski saīsināt uzlādes laiku, līdzīgi kā tas iespējams ar ārējiem lādētājiem. Taču izšķirošā priekšrocība ir tā, ka pastāvīgi līdzi pārvadātais lādētājs ļauj veikt ērtu uzlādi neatkarīgi no atrašanās vietas un uzlabo tehnikas pieejamību.



## Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, mēs apsolām mūsu lieliskās kvalitātes litija jonu akumulatoru ilgtermiņa veikspēju — līdz pat 8 gadiem, tādēļ jūs varat pilnībā koncentrēties savu galveno uzdevumu risināšanai.



## 100 % apmierinātība. Garantēti.

Mēs esam droši, ka mūsu litija jonu tehnoloģija Jūs pārliecinās. Tādēļ mēs nodrošinām Jums iespēju 6 mēnešu laikā pēc piegādes ātri un vienkārši atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas, nesniedzot nekādus paskaidrojumus.

## Visas priekšrocības īsumā

- Papildpacēlājs: palielinātais klīrenss ļauj to izmantot uz nelīdzenām virsmām.
- Divlīmeņu transportēšanas iespēja ļauj efektīvi rīkoties ar divām paletēm, kas izvietotas viena virs otras.
- Ļoti laba dakšas, kravas un šķēršļu pārredzamība drošai iekraušanai un izkraušanai.
- Liela atlikusī celtspēja, pateicoties stabilam pacelšanas mastam un uzlabotam svara sadalījumam.
- Individuāli enerģijas risinājumi, pateicoties dažādas kapacitātes akumulatoriem un dažādu izmēru iebūvētajiem lādētājiem.

# Jūsu Jungheinrich krautnotājs ar balstdakšām, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



## Efektivitāte

Maksimāla veikspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Modernā litija jonu tehnoloģija visos EJC 1zi sērijas iekrāvējos nodrošina teicamu energoefektivitāti un drošu ekspluatāciju noliktavā.

## Ērts ekspluatācijā

- Variants ar papildpacēlāju vēl plašākām izmantošanas iespējām. Uz nelīdzenām vai bruģētām virsmām iespējams pacelt balstdakšas, lai iegūtu lielāku klīrensu.
- Balstdakšas var uzņemt un transportēt līdz 1,6 t smagas kravas – divlīmeņu režīmā izvietojot divas paletes vienu virs otras.
- Balstdakšu pacēlājs ļauj šķērseniski uzņemt eiropaletes, turklāt, pateicoties sērijeveida aprīkojumam ieklautajam un ērti lietojamajam markējumam uz dakšas, iespējama vienkārša pareizās pozīcijas pārbaude.
- Mazais apgriešanās rādiuss ļauj manevrēt šaurās ejās un ierobežotās noliktavas zonās, tādēļ nav nepieciešamas lielas platības braukšanai un manevru veikšanai.
- Neierasti liels pacelšanas un nolaišanas ātrums nodrošina efektīvu darbu norisi.

## Energoefektīvs

- Akumulatora kapacitāti un iebūvēto lādētāju iespējams izvēlēties atbilstoši izmantošanas mērķim.
- Ērta uzlāde ar iebūvēto lādētāju no jebkuras kontaktligzdas.
- Enerģijas taupīšanas funkcija: ja iekrāvējs netiek izmantots, tas automātiski izslēdzas – tas samazina lādēšanas izmaksas un saudzē apkārtējo vidi.

## Moderna litija jonu tehnoloģija


- Ātra uzlāde un starpuzlāde darba pārtraukumos vai dīkstāves laikā, kas nodrošina augstu iekrāvēju pieejamību un lielāku elastību noliktavas ikdienas darbā.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaina· litia ionu akumulatora



## Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Pārdomāti un praksē pārbaudīti drošības risinājumi ikdienas darbā pasargā cilvēkus, kravas un mašīnas.



## Individualitāte

Krautnotājs ar balstdakšām, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Lai kurā nozarē Jūs darbotos, izmantojot Jungheinrich krautnotāju ar balstdakšām no EJC 1zi sērijas, Jūs precīzi un efektīvi spēsiet paveikt visdažādākos darbus, piem., transportēšanu, celšanu, kraušanu, iekraušanu noliktavā un izkraušanu no noliktavas, kā arī daudz ko citu.

## Universāli izmantojams talants

- Pie plašajām izmantošanas iespējām līdzās palešu pārkraušanai (palešu pacelšanai, nolaišanai un transportēšanai noliktavās un ražošanas telpās) pieskaitāma arī preču komplektēšana.
- Pacelšama platforma jeb darba galds: ideāli piemērots palešu un/ vai preču novietošanai ergonomiskā darba augstumā (piem., ražošanas procesu, preču šķirošanas, iepakošanas vai organizēšanas vajadzībām).
- 2 collu iekrāvēja displejs un vairākas pieklīves sistēmas (piem., EasyAccess PinCode vai Transponder).
- Dokumentu nodalījums priekšējā pārsegā, kas piemērots A5 formāta dokumentiem.

## Dažādas aprīkojuma opcijas

- Iebūvēto lādētāju var konfigurēt atbilstoši izmantošanas profilam, kas to ļauj precīzi integrēt Jūsu logistikas procesos.
- Dažādi iebūvētā lādētāja varianti (15 A, 35 A, 70 A) ļauj veikt uzlādi aptuveni 1,5 h laikā.
- Opcionālais turētājs (piem., A4 formāta rakstīšanas paliktnim) mērķa grupai atbilstošu, individuālu pacelšumu piederumu montāžai.
- Pieejams arī variants ekspluatācijai saldētavā.

# Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

| Nosaukums | letilpība / slodze | Pacelšanas augstums (maks.) | Braukšanas ātrums bez kravas | Darba platums (palete 800x1200 gareniska) | Celšanas ātrums bez kravas |
|-----------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|----------------------------|
| EJC 110zi | 1000 kg            | 4300 mm                     | 6 km/h                       | 2186 mm                                   | 0,24 m/s                   |
| EJC 112zi | 1200 kg            | 4700 mm                     | 6 km/h                       | 2186 mm                                   | 0,29 m/s                   |

SIA Jungheinrich Lift Truck  
Ritausmas iela 23  
Rīga, LV-1058  
Latvija  
Telefons +371 67 813 913  
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,  
ka arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirhenē.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



**JUNGHEINRICH**