



## Elektrisk ledstaplare **EJC 110i / 112i**

Lyfthöjd: 1200-4700 mm / Lastkapacitet: 1000-1200 kg

**LIION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Maximal prestanda i sin klass.

## Proffs i trånga utrymmen.

Instegssortimentet av ledstaplare – omdefinierat av Jungheinrich. Våra smidiga eldrivna staplare EJC 1i passar för praktiskt taget alla verksamheter. De visar sina styrkor särskilt i trånga lagerutrymmen och smala lagergångar. Det är en stor fördel framför allt för små till medelstora företag, detaljhandelsföretag eller produktions- och hantverksföretag med begränsat lager- och arbetsutrymme.

Serie EJC 1i har inte bara fördelarna med vår beprövade litiumjonteknik, t.ex. underhållsfrihet och möjlighet att snabb- och mellanladda, utan även hög energitäthet. Det gör det möjligt att inrymma kraftfulla batterier på ett platsbesparande sätt i trucken. Därmed kan du dra nytta av fördelarna hos en ännu kompaktare och smidigare truck med optimala prestandavärden i sin klass.

Och inte nog med det: Förutom olika batterikapacitet finns nu inbyggda laddare med olika effekt för första gången tillgängliga för EJC 1i. Laddningstiden kan därmed förkortas avsevärt, ungefär som med externa laddare. Den viktigaste fördelen: Eftersom laddaren alltid är med kan batteriet laddas flexibelt var som helst, vilket ökar tillgängligheten.



### Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långvarig prestanda upp till 8 år för våra högkvalitativa Li-ion batterier, fullt fokus på era arbetsuppgifter utan oro.



### 100 % belåtenhet. Garanterat.

Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med vår litiumjonteknik. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna, utan att behöva ange något skäl.

## Fördelar

- Kombinationen av kompakta mått och imponerande prestanda gör trucken till en perfekt helhetslösning för instegssegmentet.
- Det är möjligt att välja batterikapacitet och inbyggd laddare individuellt.
- Perfekt för små lagerutrymmen och där det är ont om plats tack vare liten vändradie.
- Den låga truckhöjden ger mycket bra sikt över gafflar, varor och hinder.
- Hög restkapacitet tack vare nytt lyftstativ och optimerad viktfordelning.

# Din staplare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



## Effektivitet

### Maximal prestanda och låg energiförbrukning.

Den moderna litiumjontekniken i EJC 1i-serien ger maximal energieffektivitet och tillförlitlig drift på lagret.

### Flexibel användning

- Bra sikt genom lyftstativet ger optimal sikt över pallställ och lastpallar, vilket snabbar på in- och utlastningsprocessen.
- En extremt liten styrradie gör det möjligt att manövrera i smala gångar och trånga lagerområden och gör stora kör- och manöverytor överflödiga.
- Exceptionella lyft- och sänkhastigheter ger effektivare arbetsprocesser.
- Exakt och snabb hantering av last.
- En kompaktare truckvariant (50 mm kortare frontmått) är tillgänglig vid val av ett mindre batteri.

### Energieffektiv

- Batterikapacitet och inbyggd laddare kan väljas efter ändamål.
- Batteriet laddas bekvämt med den inbyggda laddaren i vilket eluttag som helst.
- Energisparfunktion: Trucken stängs av automatiskt när den inte används, vilket minskar kostnaderna för laddning och är bra för miljön.

### Modern litiumjonteknik

- Snabb- och mellanladdning under pauser eller stilleståndstider för tillgänglighet till truckarna dygnet runt och större flexibilitet i det dagliga arbetet på lagret.
- Underhållsfritt och med en livslängd som är upp till tre gånger längre jämfört med blysyrbatterier.
- Inget batteribyte behövs.
- Konstant spänning – du har alltid tillgång till full kraft.
- Driftsäkert tack vare cellteknik med litium-järn-fosfat och batteristyrningssystem med hög kvalitet och funktionalitet.



## Säkerhet

### För optimalt skydd i den dagliga verksamheten.

Genomtänkta och beprövade säkerhetslösningar skyddar människor, varor och maskin i den dagliga verksamheten.

### Intelligent och intuitiv användning

- Lätt att hantera tack vare enkelt manöverkoncept.
- Bra sikt över gafflar, last och närområde.
- Funktioner och tillval som t.ex. Floor-Spot, panoramabackspegel och lastviktsindikering underlättar handhavandet för oerfarna truckförare som saknar förkunskaper inom logistik.
- curveCONTROL minskar hastigheten i kurvor och minimerar därmed olycksrisken.
- Styrarmen med fotskyddsfunktion minskar fotskador: Ju närmare trucken truckföraren står, desto lägre är hastigheten.

### Säkerhetsfunktioner som tillval

- Lastindikeringen visar lastpallens vikt vid upptagning från marken och i pallstället.
- Floor-Spot och roterande varningsljus ger bättre synlighet.
- En tuta varnar fotgängare i närheten vid lyft.



## Individuell anpassning

### En eldriven staplare som passar dina behov perfekt.

Oavsett bransch: Med en staplare i serien EJC 1i från Jungheinrich utför du olika arbeten, t.ex. transport, lyft, stapling, in- och utlastning och mycket mer.

### Multitalang för universell användning

- Förutom pallhantering (lyfta, sänka och transportera lastpallar på lager och produktionsplatser) inkluderar de många användningsområdena även orderplockning.
- Lyft- och arbetsbord: perfekt för att placera lastpallar och/eller varor på ergonomisk arbets höjd (t.ex. för produktionsprocesser, sortering, packning eller organisering av varor).
- 2-tums truckdisplay och flera åtkomstsystem (t.ex. EasyAccess PinCode eller Transponder).
- Dokumentfack på frontkåpan, som passar A5-dokument.

### Diverse utrustningsalternativ

- Den inbyggda laddarens storlek och batteristorleken kan konfigureras individuellt med hänsyn till användningsprofilen och möjliggör exakt integrering i dina logistikprocesser.
- Olika versioner av inbyggda laddare (15 A, 35 A, 70 A) ger laddningstider från ca 1,5 timmar.
- Optionshållare (t.ex. för ett A4-skrivunderlägg) för montering av individuella tillbehör för målgruppen i fråga.
- Finns även i fryshusversion.

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EJC 110i (E)	1000 kg	2000 mm	5,3 km/h	2011 mm	0,25 m/s
EJC 110i	1000 kg	4300 mm	6 km/h	2052 mm	0,27 m/s
EJC 112i	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2052 mm	0,33 m/s

Jungheinrich Svenska AB  
Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**