



Elektrische meeloop / meerij transpallet

ERE 120-230

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2000-3000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

De krachtige meerrijtranspallet aan uw zijde.

Variabel en veelzijdig voor alle mogelijke toepassingen.

De flexibele en krachtige elektrische transpalleten ERE combineren wendbaarheid met het comfort van een meerijtruck. Stap er gewoon op en verhoog uw transportcapaciteit. Bovendien zijn deze trucks uiterst veelzijdig, want dankzij het modulaire systeem kunnen ze worden aangepast aan uw specifieke behoeften. Hun efficiëntie kan worden verhoogd, hun veiligheidsuitrusting kan worden verbeterd of aangepast worden voor buitentoepassingen. Zo bieden vier verschillende platformvarianten ergonomische oplossingen voor uw individuele eisen. Hun hoge snelheid en acceleratie danken de ERE-trucks aan een krachtig aandrijfconcept voor een maximale overslagcapaciteit bij een energiebesparing tot 33%. Onze AC-motoren zorgen daarbij voor hoge prestaties en een groot reactievermogen, zonder aan wendbaarheid in te boeten.



Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus garanderen wij duurzame prestaties gedurende 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion batterijen. Want we weten dat topprestaties en een lange levensduur van de batterij essentieel zijn voor uw succes.



100% tevredenheid. Gegarandeerd.

Wij zijn er zeker van dat we u zullen overtuigen met onze lithium-ionetechnologie. Wij garanderen u dan ook dat u binnen 6 maanden na levering - zonder opgave van reden - eenvoudig en snel terug kunt omschakelen naar de oorspronkelijk door u gebruikte technologie.

* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

Alle voordelen in één oogopslag

- Robuust stalen chassis voor zeer zware toepassingen
- Individueel configureerbaar met 50 uitrustingsopties
- Snel en productief met een topsnelheid van 14 km/u (met drivePLUS)
- Wendbaar en compact dankzij korte chassislengte
- Intelligente assistentiesystemen voor meer veiligheid

Uw Jungheinrich-transpallet voor een maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Intelligente assistentieprogramma's, zoals lastafhankelijke curveCONTROL en het drivePLUS-uitrustingspakket, zorgen voor bijzonder goede rijprestaties bij een bijzonder gering energieverbruik.

Aandrijfconcept met groot prestatievermogen

- Grote acceleratie en een hoge topsnelheid.
- Het uitrustingspakket drivePLUS maakt nog betere rijprestaties mogelijk alsook een lastafhankelijke curveCONTROL en een lastindicator.
- Optioneel uitrustingspakket: drive&ecoPLUS voor extra energiebesparing.
- Regeneratief remmen met energierugwinning.

Beschikbaar met lithium-ion technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij uiterst korte laadtijden.
- Geen batterijwissel nodig.
- Kosten besparen door een langere levensduur en geen onderhoud in vergelijking met loodzuur batterijen.
- Geen laadruimte en ventilatie nodig omdat er geen gasvorming optreedt.



Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.

De individuele aanpassing van onze ergonomische stapplatformen verhogen de veiligheid omdat de gebruiker niet vermoeid raakt, en dat bij een productiviteitsstijging die tot 15 % kan bedragen dankzij de intelligente assistentiesystemen.

Intelligente assistentiesystemen

- 15 % productiviteitsverhoging door de optioneel verkrijgbare positionCONTROL: heftijden worden met behulp van vooraf ingestelde hefhoogtes verminderd, tegelijk wordt een vrije heffing van de pallet door eenmalig heffen gerealiseerd.

Veilig en ergonomisch werken

- 4 verschillende platformvarianten.
- Daarnaast gedempt stapplatform met individuele en eenvoudige aanpassingsmogelijkheden.
- Optioneel in hoogte verstelbaar en vering van de verschillende bedieningselementen.
- Geoptimaliseerde en veilige snelheid in bochten door curveCONTROL.
- Tal van praktische opbergmogelijkheden.
- Standaard geïntegreerde reflectoren voor een betere zichtbaarheid.
- Geïntegreerd dayLED-lichten voor betere zichtbaarheid op onvoldoende verlichte plaatsen (optioneel).
- Bescherming van de bestuurder: als optie verkrijgbare, actieve voetbescherming die de snelheid van de truck vermindert.



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Met hun vele aanpassingsopties behoren deze modellen tot de meest flexibele uit ons assortiment. Energie-efficiëntie, veiligheid, ergonomie, u weet zelf het best welke opties u nodig heeft voor uw dagelijkse magazijntaken.

Individueel instelbaar

- Van instapmodel tot hoogperformante truck.
- Individuele keuze van verschillende stapplatformvarianten.
- Optimale goederenoverslag door aangepaste snelheden – 6, 9, 12,5, 14 km/u.
- Draagvermogens van 2,0 tot 3,0 t.
- Mechanisch of elektrisch stuur, afhankelijk van de toepassing.

Verdere bijkomende uitrusting

- Een uitgebreide reeks accessoires maken individuele aanpassingen aan uw toepassing mogelijk.
- Robuuste, universeel inzetbare optiebeugel, voor bijvoorbeeld: terminal.
- silentDRIVE voor een nog stiller vervoeren van de goederen.
- Optionele beschikbaarheid van een externe comfortlaadstekker.
- Meer bedieningscomfort door het optionele geveerde stapplatform om de lichaamstrillingen te verminderen.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/last	Rijsnelheid zonder belasting	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid zonder belasting
ERE 120 6km/h	2000 kg	6 km/u	2299 mm	0,04 m/s
ERE 120	2000 kg	9 km/u	2299 mm	0,04 m/s
ERE 125	2500 kg	9 km/u	2299 mm	0,07 m/s
ERE 225	2500 kg	12,5 km/u	2299 mm	0,07 m/s
ERE 225 drivePLUS	2500 kg	14 km/u	2299 mm	0,07 m/s
ERE 230	3000 kg	12,5 km/u	2372 mm	0,07 m/s
ERE 230 drivePLUS	3000 kg	14 km/u	2372 mm	0,07 m/s

Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be
www.Jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



JUNGHEINRICH