



Elektrische trekker

EZS C40

Trekvermogen: 4000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

De ideale trekker voor binnen- en buitengebruik.

Optimale tractie op verschillende ondergronden.

De flexibele en kostenefficiënte statrekker EZS C40 is de perfecte oplossing voor een gecombineerd binnen- en buitengebruik. Gladde industriële vloeren of oneffen buitenterrein – de superelastische banden zorgen steeds voor een optimale tractie. De veelzijdige trekker schittert ook bij het werken met speciale aanhangwagens of bij het trekken van trolleytreinen met speciale taxi-aanhangwagens. De goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare koppeling staat garant voor efficiënt en voorzichtig werken. Geconcentreerde kracht wordt geleverd door een zuinige 24V AC-motor met hoog vermogen, een krachtige acceleratie en hoge eindsnelheden. Voor flexibiliteit zorgt de universele koppeling voor verschillende aanhangwagentypes. Gemakkelijk op- en afstappen dankzij een laag stapplatform ontlast de bestuurder bij frequente stops. Voor comfort en veiligheid zorgen de geringe afstand tussen de bestuurdersplaats en de last, de ondersteunende rugleuning, het multifunctionele jetPILOT stuur evenals diverse veiligheidssystemen.



Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus garanderen wij duurzame prestaties gedurende 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion batterijen. Want we weten dat topprestaties en een lange levensduur van de batterij essentieel zijn voor uw succes.



100% tevredenheid. Gegarandeerd.

Wij zijn er zeker van dat we u zullen overtuigen met onze lithium-ionentechnologie. Wij garanderen u dan ook dat u binnen 6 maanden na levering - zonder opgave van reden - eenvoudig en snel terug kunt omschakelen naar de oorspronkelijk door u gebruikte technologie.

* Onderworpen aan onze garantievooraarden. Zie onze website voor details.

Alle voordelen in één oogopslag

- Superelastisch aandrijfwiel (SE) en grotere bodemvrijheid.
- Krachtige, onderhoudsvrije AC-motor.
- Veilig bochten nemen dankzij curveCONTROL.
- Impulssturing.
- Halfautomatische ontgrendeling van de koppeling op afstand (optioneel).

Uw Jungheinrich trekker voor een maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Haal het maximum uit uw trekkers en ga voor lithium-ion batterijen in combinatie met innovatieve AC-motoren.

Innovatieve AC-technologie

- Meer vermogen bij vermindering van de bedrijfskosten dankzij onderhoudsvrije AC-technologie.
- Hoog rendement met een uitstekende energiebalans.
- Krachtige acceleratie.
- Snel veranderen van rijrichting.
- Onderhoudsvrije aandrijfmotor zonder koolborstels.
- 2 jaar garantie op de aandrijfmotor.

Lange gebruikstijden met loodzuur batterij

- De energiebesparende AC-technologie en de hoge batterijcapaciteiten maken lange gebruikstijden mogelijk.
- Standaardversie: 3 PzS 465 Ah.
- Optioneel verkrijgbare batterijcapaciteit: 620 Ah.

Beschikbaar met lithium-ion technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij uiterst korte laadtijden.
- Geen batterijwissel nodig.
- Kosten besparen door een langere levensduur en geen onderhoud in vergelijking met loodzuur batterijen.
- Geen laadruimte en ventilatie nodig omdat er geen gasvorming optreedt.



Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.

Individueel selecteerbare rijprogramma's zorgen voor meer veiligheid bij het rijden en een flexibele aanpassing aan alle toepassingen.

Comfortabel en veilig rijden

- Impulssturing: de snelheid die met de rijschakelaar ingesteld is, wordt in iedere rij situatie gehandhaafd - zelfs op hellingen en afdalingen.
- Drie instelbare rijprogramma's aanpasbaar aan iedere situatie.
- Regeneratief remmen met energierugwinning bij afname van de rij snelheid.
- Veilig rijden door bochten dankzij automatische snelheidsverlaging curveCONTROL: de bestuurder behoudt te allen tijde de controle over de truck.

Altijd geïnformeerd

- Uitgebreide weergave- en instelinstrumenten bieden te allen tijde een volledig overzicht.
- CanDis (optioneel) informeert over de batterijstatus, het aantal bedrijfsuren en de foutcodes.
- Opstarten van de truck via PinCode en selectie van drie rijprogramma's via het toetsenbord (optioneel).
- Instelbare rijparameters dankzij CanDis en CanCode (optioneel).



Individualiteit

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Profiteer van de vele ergonomische voordelen, die het werken met Jungheinrich trekkers efficiënt en aangenaam maken.

Optimale ergonomie

- Laag stapplatform voor vaak op- en afstappen zonder inspanning.
- Korte afstand voor de gebruiker vanaf het platform tot de koppeling en tot de last.
- De koppeling is vanuit elke positie goed zichtbaar en eenvoudig bereikbaar.
- Snel en gemakkelijk aan- en afkoppelen van de aanhangwagens door de halfautomatische ontgrendeling van de koppeling met afstandsbediening (optioneel) vanaf het bestuurdersplatform.
- Elektrische stuur met jetPILOT.
- Verschillende soorten koppelingen voor verschillende aanhangwagens.
- Super-elastische wielen voor hoog rijcomfort.

Robuuste constructie voor de zwaarste toepassingen

- Chassis uit hoogwaardig 8 mm dik plaatstaal.
- Extra hoog opgetrokken chassis aan de voorzijde.
- SE-banden (ook het aandrijf wiel) beschermen de bestuurder en de truck.
- Grote bodemvrijheid.

Extra uitrusting

- Non-marking banden.
- Knoppen aan beide zijden in de rugleuning voor gemakkelijk aan- en afkoppelen.
- Koppeling met afstandsbediening.
- Extra bumper van staal of rubber.
- Houder voor datatransmissiecomponenten.
- Opklapbare bestuurdersstoel om ontspannen te rijden.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Nominale trekkracht	Rijsnelheid zonder belasting
EZS C40	800 N	12,5 km/u

Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be
www.Jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**