



## nízkozdvižný vozík

### AM 20

Výška zdvihu: 85-205 mm / Nosnost: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Spolehlivá klasika v kvalitě Jungheinrich.

**Ke snadné manipulaci s paletami v každodenním provozu.**

Odolné a spolehlivé ruční paletové vozíky AM 20 jsou ideální pro každodenní přepravu břemen na malou vzdálenost. Jejich ovládání pomocí ergonomických ovládacích prvků je přitom mimořádně snadné, vozíky můžete obsluhovat z obou stran pouze jednou rukou. Optimálně nastavená hydraulika ve spojení s chromovanými pouzdry kol a kloubů umožňuje manipulaci s nákladem s vynaložením minimálního úsilí. To umožňuje mimořádně ergonomickou práci a současně zvyšuje bezpečnost ve vašem skladu. Použitelnost je u těchto ručních paletových vozíků zajištěna trvale mazanými spoji a bezúdržbovým hydraulickým čerpadlem se speciálním spouštěcím ventilem. Vysokopevnostní ocel navíc zaručuje dlouhou životnost modelu AM 20. Pro bezpečnou a snadnou přepravu materiálu v jakékoliv situaci.

## Osvědčená kvalita značky Jungheinrich



Approved  
**Jungheinrich quality**

Již celá desetiletí je značka Jungheinrich synonymem nejvyšší spolehlivosti, vysoké kvality a kompletních služeb, na které se můžete vždy spolehnout. Od jednoduchých ručních paletových vozíků po plně automatizovaný logistický systém. Jungheinrich spoléhá vždy na maximální kvalitu.

## Přehled výhod

- Ergonomický ovládací prvek s možností obsluhy oběma rukama.
- Dlouhá životnost díky preciznímu zpracování za použití robustních materiálů.
- Trvale mazané spoje nevyžadující údržbu.
- Speciální ventil k mimořádně přesnému spouštění.

# Váš ruční paletový vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



## **Efektivita**

**Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.**

Dokonale sladěná hydraulika a speciální spouštěcí ventil k přesnému spouštění břemen umožňují mimořádně efektivní přepravu zboží.

### **Efektivní manipulace**

- Ovládací prvek s lehkým chodem vhodný pro leváky i praváky.
- Zvláště citlivé a bezpečné spouštění díky speciálnímu spouštěcímu ventilu.
- Nižší tažná síla díky optimalizovaným kolům.



## **Bezpečnost**

**Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.**


Nejvyšší stabilita modelu AM 20 a extrémní obratnost díky kompaktním rozměrům zajišťuje vysokou míru bezpečnosti.

### **Bezpečné a obratné provedení**

- Bezpečné a snadné použití i v nejužším prostoru díky konstrukční délce řídicího mechanismu vozíku 390 mm.

### **Maximální stabilita a dlouhá životnost**

- Silné a ergonomicky tvarované vidle.
- Zakrytovaná nájezdová kolečka.
- Kalená ocel.



## **Individualita**

**Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.**

Od lakování, přes brzdový systém až po použité materiály se váš vozík perfektně přizpůsobí vašim přáním a požadavkům.

### **Robustní s klidným chodem**

- Mimořádně klidný chod a dlouhá životnost s chromovaným provedením pouzder kol a kloubů.
- Velmi dobré provozní vlastnosti i bez mazání spojů.

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)
AM 20, 540x1150 C- GV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 C- BV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 V- GV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 V- BV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 N- GN	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 N- BN	2000 kg	205 mm	1793 mm

Jungheinrich (ČR) s.r.o.  
Modletice 101  
251 01 Říčany  
Telefon +420 313 333 111, 333  
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz  
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány. ISO 9001  
ISO 14001

Voziky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



**JUNGHEINRICH**