



Elektrische reachtruck

ETV 216i

Hefhoogte: 4550-10700 mm / Capaciteit: 1600 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Uw reachtruck met lithium-ion technologie.

Voor nog betere prestaties en flexibiliteit.

De wendbare en innovatieve reachtruck ETV 216i is de ideale partner voor een veilige en efficiënte in- en uitslag en het klaarzetten van pallets voor orderpicking. Het innovatieve truckconcept maakt indruk met een volledig geïntegreerde lithium-ion accu, die niet alleen uiterst compact is, maar dankzij zijn snel- en tussenlaadmogelijkheid ook garant staat voor een uiterst flexibel gebruik.

Door snel heffen en reachen wordt de omslag van pallets in vergelijking met traditionele reachtrucks aanzienlijk verhoogd. Bovendien kan de bestuurder een ergonomische werkplek verwachten met veel ruimte, een optimaal zicht rondom en een eenvoudige bediening.

De nieuwe constructie van de ETV 216i verschaft de basis voor maximale ergonomie en veiligheid. Slimme assistentiesystemen, zoals positionCONTROL of operationCONTROL, en op maat gemaakte bedieningsconcepten staan garant voor een hoge productiviteit zonder vermoeidheid.



Gegarandeerde topprestaties.

Geen compromis. Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Topprestaties en een lange levensduur van de accu zijn immers essentieel voor uw succes.

* In overeenstemming met onze garantievoorzwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Li-ion accu met snel- en tussenlaadmogelijkheid.
- Ruim en ergonomisch ontworpen bestuurdersplaats.
- Optimaal zicht op wielarmen en last.
- Optie loweringPRO voor optimalisatie van de daalsnelheid.
- drive&liftPLUS voor topprestaties bij een hoog restdraagvermogen.

Uw Jungheinrich reachtruck voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Topprestaties met de meest efficiënte trucks.

Beleef een kleine revolutie in uw magazijn: 's werelds eerste reachtruck met geïntegreerde lithium-ion accu levert tot 5 procent meer productiviteit.

Krachtige hefmast

- Voor een maximum aan veiligheid en een optimale benutting van de ruimte in het magazijn.
- Snel heffen, dalen en reachen.
- Hoog restdraagvermogen bij compacte truckafmetingen.
- Masten met mast- of vorkenbordneiging.

Geïntegreerde lithium-ion technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Geen accuwissel nodig.
- Kosten besparen dankzij langere levensduur en onderhoudsvrijheid.
- Geen laadruimtes noch ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.

loweringPRO

- De optie loweringPRO maakt topprestaties mogelijk door de daalsnelheid te verdubbelen tot 1,2 m/s.
- De soepele mastovergang zorgt voor het heffen en dalen van de goederen met maximale veiligheid (optie).



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Maximale bescherming voor mens en last – de ETV 216i biedt dankzij het innovatieve compacte design zonder accutrog een perfect zicht op wielarmen en last.

Verhoogde veiligheid

- Beter zicht op de wielarmen en de last door het wegvallen van de loodzuur accu.
- Slanke dakspijlen voor een perfect zicht rondom.
- Beschikbare aandrijfwiellafdekking.
- Twee grepen voor veilig in- en uitstappen.
- Schouderbescherming.
- Glazen panoramadak (optie).
- Geïntegreerde DayLED (optie).

Tal van assistentiesystemen en opties

- Positioneringslaser om lasten makkelijker te stapelen.
- Permanente controle van het limiet van het draagvermogen door operationCONTROL.
- Vorkcamera met monitor.

4-inch kleurendisplay

- Weergave van de rijrichting en de wielstand.
- Accustatus met aanduiding van de resterende tijd.
- Selectie van 3 rijprogramma's.
- Draaiuren en tijd.
- Hefhoogte (optie).
- Lastgewicht (optie).



Individueeliteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Hier wordt iedere bestuurder een multitalent en dankzij standaard- en optionele bedieningsvarianten wordt de ergonomische werkplek al heel gauw zijn lievelingsplek.

Ergonomische werkplek

- Meer plaats voor de bestuurder door een brede stoel.
- Armleuningen en stuurwiel zijn afzonderlijk en zonder krachtspanning instelbaar.
- Goed zichtbare en brede opstaptrede.
- Bevestiging van houders voor extra apparatuur zoals terminals of scanners.
- Praktische opbergplaatsen.
- Comfortladen:

Uitvoeringen voor verschillende inzet situaties

- Efficiëntie voor lichte toepassingen en het laagste energieverbruik.
- drive&liftPLUS voor maximale productiviteit bij een optimaal energieverbruik.

Besturingshendel soloPILOT

- Voor het activeren van alle hydraulische functies evenals de rijrichting en de claxon.
- Alle bedieningselementen bevinden zich in het gezichtsveld en hebben elk een duidelijke functie.
- Intuïtieve rijrichtingschakelaar.
- Op de millimeter nauwkeurig werken met de fijngevoelige bediening.
- Optimale besturing van extra aanbouwapparatuur, zoals een optionele vorkenversteler.
- Besturingshendel multiPILOT als optie leverbaar.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid on- belast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid on- belast
ETV 216i	1600 kg	10700 mm	11 km/u	2759 mm	0,7 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.

