



# Električni visokodvižni viličar **EJC 110bi**

Dvižna višina: 1170-1970 mm / Nosilnost: 1000 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Strokovnjak za posebne namene.

**Odličen za zaprte palete in posebne transportno-skladiščne enote.**

EJC 110bi je strokovnjak v segmentu začetnih vozil električnih paletnih viličarjev, ki se upravljajo z upravljalno ročico. Njegove posebne prednosti so manipulacija posebnih transportno-skladiščnih enot in zaprtih palet ter prečno zajemanje euro palet.

Nosilci vilic modela EJC 110bi omogočajo namestitve posebnih prigradnih naprav, kot so žerjavne kljuke ali obračalniki sodov. Tudi zmogljivost baterij in polnilnika je mogoče prilagoditi individualnim potrebam. Tako sodobna litij-ionska naprava postane specialist v podjetju.

Zaradi kompaktnih mer in majhnega obračalnega kroga je EJC 110bi vedno okreten – tudi v najožjih prostorih. Kot ergonomska dvizna miza je odličen za nakladanje strojev. Nenazadnje majhna višina omogoča dober pregled nad vilicami in okolico.

Skratka: EJC 110bi je idealna rešitev za majhna in srednje velika podjetja, ki morajo prečno prevažati in skladiščiti posebne transportno-skladiščne enote, zaprte palete ali euro palete.



## **Brez skrbi. Brez kompromisov.**

Z Jungheinrichovo Li-ion Guarantee Plus garancijo na naše visokokakovostne litij-ionske baterije vam obljubljam o dolgoročno delovanje do 8 let. Tako ste lahko popolnoma brez skrbi.

## **Pregled vseh prednosti**

- Odličen za manipulacijo posebnih transportno-skladiščnih enot in zaprtih palet.
- Majhen obračalni krog in majhna višina za uporabo v ozkih prostorih.
- Vilice in mero med opornima krakoma je mogoče individualno prilagoditi z adapterji, zato je njihova uporaba zelo prilagodljiva.
- Litij-ionska tehnologija, ki ne zahteva vzdrževanja: visoko razpoložljivost omogoča priložnostno polnjenje.
- Na voljo je nova vstopna višina dviga 1.170 mm.

# Visokodvižni paletni viličar znamke Jungheinrich

## za prilagojene transportno-skladiščne



### Učinkovitost

Kompakten in prilagodljiv pri vsakodnevnem delu.

Prostorsko varčna geometrija sodobne litij-ionske tehnologije omogoča prilagodljivo uporabo modela EJC 110bi v ozkih prostorih.

#### Prilagodljiva uporaba

- Kompakten in okreten, zato se odlično obnese za majhne ali ozke prostore.
- Majhna višina in dober pogled na vilice omogočata natančno in enostavno manipulacijo tovora.
- Opcijsko dobavljivi samodejni ergonomski dvig omogoča hitro pakiranje in razpakiranje palet.
- Proporcionalno dvigovanje in dvostopenjsko spuščanje za natančno pozicioniranje. Proporcionalni dvig je na voljo opcijsko.

#### Energetsko učinkovit

- Prilagodljivo decentralizirano polnjenje v kateri koli običajni vtičnici.
- Funkcija za varčevanje z energijo: vozilo se samodejno izklopi, kadar ga ne uporabljate, kar prihrani pri stroških polnjenja in varuje okolje.
- Visoka stabilnost napetosti – polna moč je vedno na voljo.
- Kapaciteto baterije in vgrajeni polnilnik lahko izberete glede na namen uporabe.

#### 100-odstotna litij-ionska tehnologija

- Hitro in priložnostno polnjenje za večjo razpoložljivost vozil.
- Menjava baterije ni potrebna: ker ne zahteva vzdrževanja, prihranite čas in stroške.
- Do trikrat daljša življenjska doba v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Varna uporaba zaradi visokokakovostnega sistema za upravljanje baterij.



### Varnost

Za optimalno zaščito pri vsakodnevnem delu.


Jungheinrichove premišljene in preizkušene varnostne rešitve ščitijo ljudi, blago in stroje.

#### Pametno in intuitivno upravljanje

- Intuitivna manipulacija zaradi preprostega sistema upravljanja.
- Odličen pregled nad vilicami, tovorom in okolico.
- Lažje manevriranje v ozkih prostorih omogoča način za počasno vožnjo z upravljalno ročico v pokončnem položaju.
- Stikalo za zaviranje v sili, vgrajeno v glavi upravljalne ročice, varuje upravljavca pred trki.
- Štirikolesno podvozje in razširjeni oporni kraki zagotavljajo varno in stabilno delovanje.

#### Opcijske varnostne funkcije

- Prikaz mase bremena kaže težo med zajemom tovora.
- Piskač med dvigovanjem zagotavlja zaznavanje vozila na delovnem območju in nase opozarja pešce.



### Prilagodljivost

EJC 110bi je povsem prilagojen vašim osebnim zahtevam.

Z električnim visokodvižnim viličarjem Jungheinrich EJC 110bi lahko učinkovito in prostorsko varčno opravljate različna opravila, kot so transport, dvigovanje, skladanje, uskladiščenje in izskladiščenje – in še veliko več.

#### Vsestransko uporaben pripomoček

- Manipulacija (dviganje, spuščanje, transport) posebnih transportno-skladiščnih enot in zaprtih palet ter komisioniranje blaga.
- Dvižna oz. delovna miza dvigne blago na ergonomsko delovno višino.
- Več sistemov dostopa, kot je EasyAccess PinCode ali transponder.
- Opcijsko držalo za prilagojeno dodatno opremo (npr. pisalna podlaga A4).
- Predal za dokumente na sprednjem pokrovu, primeren za dokumente formata A5.

#### Bogata ponudba opcijske opreme

- Vgrajeni polnilnik in velikosti baterij je mogoče konfigurirati po meri glede na profil uporabe in omogočajo prilagojeno integracijo v logistične procese.
- 3 različne višine dviga (od 1.170 mm naprej) za različne možnosti uporabe.
- 2-palčni zaslon vozila uporablja simbole za zagotavljanje informacij o stanju vozila in baterije, ki so neodvisni od jezika.
- Na voljo v hladilniški izvedbi (do – 28 °C).

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Največja dvizna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvizna hitrost brez bremena
EJC 110bi	1000 kg	1970 mm	5,3 km/h	2010 mm	0,25 m/s

Jungheinrich, d.o.o.  
Korenova cesta 11, 1241 Kamnik  
Telefon:  
Centrala 01 561 04 80  
Prodaja 01 561 04 85  
Najem 01 561 04 90  
Servis 01 561 04 95  
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si  
www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Vilicarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.



**JUNGHEINRICH**