



# Elektrische trekker

## EZS 7280


Trekvermogen: 28000 kg

# EZS 7280



# EZS 7280

## Trekvermogen



# VDI-tabel

Stand: 09/2024

			Jungheinrich	
			EZS 7280	EZS 7280 XL
Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		
	1.3	Aandrijving		Elektrisch
	1.4	Bediening		Stoel
	1.5.3	Trekvermogen	Q kg	28000
	1.7	Nominale trekkracht	N	5600
	1.9	Wielbasis	y mm	1465   1755
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	4088   4796
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	2100 / 1988   2446 / 2350
Wielen/chassis	3.1	Banden		Lucht
	3.2	Bandenmaat, voor		6.00 R9
	3.3	Bandenmaat, achter		7.00 R12
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		2 / 2 x
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	1070
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	1070
Afmetingen	4.7	Hoogte beschermend dak (cabine)	h6 mm	1970
	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7 mm	880
	4.12	Koppelingshoogte	h10 mm	240
	4.12.1	2. Koppelingshoogte	mm	320
	4.12.2	3. Koppelingshoogte	mm	400
	4.13	Laadhoogte onbelast	mm	1000
	4.16	Lengte laadruimte	l3 mm	1536   1826
	4.17	Lengte overhang	mm	610
	4.18	Breedte laadruimte	b9 mm	1090
	4.19	Totale lengte	l1 mm	3045   3335
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	1300
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	150
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	2847   3178
4.36	Kleinste draaipuntafstand	b13 mm	935   1095	
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	12 / 25
	5.1.1	Achteruitsnelheid belast/onbelast	km/u	10 / 10
	5.5	Trekkracht met belasting	N	5600
	5.6	Max. trekkracht met/zonder belasting	N	19000 / 19000
	5.10	Rem		hydraulisch/elektrisch
E-motor/ elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	20
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	80 / 620   80 / 930
	6.5	Accugewicht	kg	1560   2180
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0
Overig	8.1	Type rijregeling		Draaistroomtechnologie
	10.7	Geluidsdruk niveau volgens EN12053, stuurhuis	dB (A)	60

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.12: de waarde voor de koppelingshoogte geldt voor een drievoudige koppeling

- VDI-nr. 4.19: de aanduiding van de totale lengte omvat een drievoudige koppeling
- VDI-nr. 5.1: met een trekkraft van 25 ton bedraagt de rijsselheid 13 km/u
- VDI-nr. 10.7: de specificatie is van toepassing wanneer de ventilatie/verwarming is uitgeschakeld

**Jungheinrich NV**  
Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tel. 016 39 87 11

[info@Jungheinrich.be](mailto:info@Jungheinrich.be)  
[www.Jungheinrich.be](http://www.Jungheinrich.be)

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**