



# Trattore elettrico

## **EZS 350**

Capacità di traino: 5000 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Il versatile trattore con operatore in piedi

## per carichi medio-pesanti.

Per il trasporto delle merci nella massima efficienza secondo il principio del milk-run.

Con i nostri robusti ed efficienti trattori EZS 350, il massimo comfort di guida incontra le più alte performance e i massimi livelli di sicurezza. Nei convogli con traino di merci fino a 5.000 kg, esprimono al meglio i loro punti di forza: Configurato con rimorchi Jungheinrich della serie GTE, è possibile movimentare carichi grandi e medi da A a B nella massima efficienza. Il potente ed efficiente motore a corrente trifase si differenzia per l'elevata potenza, il ridotto consumo energetico e l'efficace sistema di recupero dell'energia grazie alla frenata rigenerativa. Per effettuare in sicurezza le curve durante la marcia, sono previsti sistemi di assistenza come il curveCONTROL e il freno di stazionamento automatico con protezione anti-arretramento, in grado di bloccare il trattore e i rimorchi durante le soste. Ergonomia e tecnologia sofisticata consentono utilizzi sicuri, profittevoli e nel massimo comfort. Salita e discesa senza alcuno sforzo, guida intuitiva e rilassante dal feeling automobilistico, pratico azionamento anche con una sola mano, illuminazione LED e numerose opzioni personalizzate: la ricetta per una postazione di guida ottimale.



### Performance senza compromessi.

Elevate prestazioni e una lunga durata della batteria sono essenziali per il successo del tuo magazzino. Per questo, con la garanzia Li-ion Guarantee Plus di Jungheinrich, ci impegniamo a garantirti massime performance grazie alle nostre batterie agli ioni di litio di alta qualità.

\* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

## Tutti i vantaggi in breve

- Potente motore di trazione a corrente trifase esente da manutenzione
- Comando intuitivo grazie al volante multifunzione jetPILOT
- Marcia sicura anche in curva grazie al sistema curveCONTROL in funzione dell'angolo di sterzata
- Numerose opzioni tra cui scegliere per una massima personalizzabilità e ottimizzazione della postazione di lavoro
- Gancio di traino facilmente accessibile dalla postazione di guida

# Il trattore Jungheinrich in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione



## Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

Tecnologia con corrente trifase, frenata rigenerativa e rapido cambio batteria consentono la massima resa di traino con un consumo minimo.

Sistema di trazione potente ed efficiente  
Prestazioni superiori insieme a costi di esercizio ridotti grazie alla tecnologia con corrente trifase esente da manutenzione. Elevati rendimenti a fronte di consumi energetici ridotti.  
Potente accelerazione e rapido cambio della direzione di marcia.  
Motore trazione esente da manutenzione, senza spazzola in carbone.  
Motore di trazione con due anni di garanzia.  
Frenata rigenerativa con recupero di energia.  
Elevata autonomia d'esercizio con batteria piombo acido  
Tecnologia a corrente trifase, risparmio energetico e batterie ad alta capacità permettono lunghe autonomie d'esercizio. Disponibilità di diverse batterie da 375 Ah a 620 Ah.  
Estrazione laterale batteria per impiego su più turni (opzionale).  
Disponibile con tecnologia agli ioni di litio  
Il carrello sarà sempre pronto all'uso grazie ai tempi di ricarica estremamente brevi.  
Il cambio batteria non è necessario.  
Risparmio sui costi grazie alla lunga durata e all'assenza di manutenzione rispetto alle batterie piombo-acido.  
Non sono necessarie sale di ricarica e sistemi di aerazione perché prive di esalazioni gassose.




## Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Comportamento di guida stabile: Il telaio di questo trattore è perfettamente bilanciato assicura sempre una trazione perfetta.

Guida confortevole e sicura  
Trazione sicura in ogni momento grazie al telaio bilanciato.  
Piattaforma operatore con ammortizzazione supplementare (in opzione).  
Tasto di marcia lenta programmabile per diminuire la velocità.  
Velocità sicura in curva grazie al curveCONTROL.  
Struttura robusta per le applicazioni più gravose  
Cofano trazione in acciaio antiurto.  
La fascia paraurti in acciaio di alta qualità si erge oltre il cofano anteriore per garantire la massima protezione.  
Luci a LED di lunga durata (opzionale).  
Sempre aggiornati, in ogni momento  
Il display da 2 pollici per il controllo completo su stato di carica della batteria, ore di esercizio, velocità e codici errore.  
Attivazione del carrello mediante codice PIN (opzionale).  
Scelta fra 3 programmi di marcia (opzionale).  
Per vedere ed essere visti  
Luce di marcia diurna DayLED integrata, per una maggiore visibilità nei magazzini con scarsa illuminazione (in opzione).  
Floor-Spot: un punto rosso luminoso proiettato sul pavimento davanti al carrello, a circa 3 metri di distanza, che aiuta a ridurre il rischio di collisione in zone del magazzino con scarsa visibilità (in opzione).



## Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

L'efficiente sistema di convogli composto dai trattori e dai rimorchi Jungheinrich permette di spostare grandi quantità di merci.

Ergonomia ottimale  
Altezza della piattaforma ridotta per agevolare salita e discesa.  
Adattamento personalizzato ad ogni tipo di impiego grazie a tre programmi di marcia.  
Facile e rapido aggancio/sgancio del rimorchio grazie al dispositivo semiautomatico di sblocco a distanza del gancio (opzionale) azionabile direttamente dalla pedana.  
Sono disponibili diversi schienali.  
Sterzo elettrico come nelle auto con volante multifunzione con jetPILOT.  
Ganci differenti per diversi tipi di rimorchio.  
Ruote di carico superelastiche (anche per la ruota di trazione) per un elevato comfort di guida.  
Equipaggiamento aggiuntivo  
Diversi tipi di ganci.  
Tasto di backing disposto nello schienale per un confortevole aggancio e sgancio.  
Collegamenti idraulici o elettrici per i nostri rimorchi GTE.  
Staffa delle opzioni solida e universale per l'utilizzo in abbinamento con componenti di radiotrasmissione dati e altro.  
Altre opzioni per la configurazione del trattore, in base alle esigenze.

# Panoramica sui modelli

## Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Forza di traino nominale	Velocità di traslazione senza carico
EZS 350 L Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 L Comfort	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Comfort	1000 N	12,5 km/h

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335

[info@jungheinrich.it](mailto:info@jungheinrich.it)  
[www.jungheinrich.it](http://www.jungheinrich.it)

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

Il carrello è conforme alla direttiva  
europea CE valida per i mezzi di  
movimentazione.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.