



Elektrisk palleløfter med sidevendt sæde

ESE 430

Løftehøjde: 115 mm / Lasteevne: 3000 kg

Kraftpakken til anvendelse med store mængder.

Sikker transport af flere paller over lange strækninger.

Vores driftssikre og manøvredegtige elpalleløfter med sidevendt sæde ESE i serie 4 egner sig perfekt til transport af flere paller i længerevarende skiftehold eller over lange strækninger. En 48 V-vekselstrømsmotor sikrer dynamiske arbejdsforløb og høje sluthastigheder samt maksimal omlæsningskapacitet.

Vælg en bæredygtig og vedligeholdelsesfri batteriteknologi: Takket være meget moderne litium-ion-batterier får du med vores ESE-trucks korte opladningstider, optimal ydelse og høj rentabilitet.

Med den brugervenlige komfortladegrænseflade er det til enhver tid muligt at udføre hurtige mellemopladninger, og ergonomiske højdepunkter som den optimerede ratposition, let tilgængelige betjeningslementer samt et multifunktionelt førerdisplay gør arbejdet med ESE 4 meget effektivt.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med jungheinrich's Li-ion Guarantee Plus, giver vi dig en lang tids ydelses garanti på 8 år, på vores high-quality Li-ion batterier, hvorfor du kan koncentrere dig om dine opgaver, uden bekymringer.

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Transport af op til tre paller samtidigt.
- Høje kørehastigheder op til 14 km/t med 48 V-vekselstrømsteknik.
- Kan fås med avanceret litium-ion-teknologi.
- 180°/360°-styring til hurtige retningsskift.
- Ergonomisk førerplads med høj komfort.

Din Jungheinrich-palleløfter giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal effekt med de mest effektive trucks.

Forbliv konkurrencedygtig med ESE 4: Takket være litium-ion-teknologi imponerer batterierne i modellen med sidevendt sæde i forhold til almindelige energilagre med en tre gange så lang levetid.

Højtydende vekselstrømsteknik

- Kraftig acceleration og høj køredynamik.
- Tophastigheder op til 20 km/t.
- Vedligeholdelsesfrie motorer uden kulbørster.

Avanceret litium-ion-teknologi

- Litium-ion-batterier med ydelser mellem 48 V 390 Ah og 520 Ah.
- Lyn- og mellemopladning via den integrerede komfortgrænseflade i pauser eller ved stilstandstider giver maksimal tilgængelighed af trucken.
- Pålidelig, høj ydelse også i ikke fuldt opladet tilstand.
- Ingen udgifter til pleje og vedligeholdelse af batteri.
- Kan også fås med blysyrebatteri.

Effektiv truckbeskyttelse

- Adgangssystemet EasyAccess Softkey beskytter mod uvedkommendes anvendelse.
- Tildeling af brugertilladelser direkte via truckdisplayet.
- Ikke længere behov for en universaltrucknøgle.
- Energisparefunktion med automatisk frakobling efter 5 minutter for alle EasyAccess-adgangssystemer.



Sikkerhed

Optimale forudsætninger for sikkert arbejde.

Solide hjælpere til dit daglige arbejde: Takket være dens robuste konstruktion, individuelt indstillelige køreprogrammer og avancerede assistentsystemer giver ESE serie 4 maksimal sikkerhed under arbejdet.

Robust og sikker

- Robust chassis til permanent anvendelse med fuld nominal last.
- Vridningsstabile gafler med kraftige plader i specialstål, kan fås i mange versioner.
- Gaffelmarkering gør det let at køre ind i pallerne.

Mindre besvær med vedligeholdelse

- Lettilgængelige komponenter.
- Store serviceadgange der kan åbnes.
- Vedligeholdelsesfri vekselstrømsmotor uden kulbørster.

Optimal understøttelse af brugeren

- Tre individuelt indstillelige køreprogrammer til mange forskellige anvendelsessituationer.
- 4-tommers truckdisplay til visning af de vigtigste driftsdata som hastighed, kørte kilometer eller driftstimer.
- Som tilvalg findes assistentsystemet zoneCONTROL, der giver effektiv håndtering af farer på lageret.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Uanset om det er sæde, betjeningslementer eller rat, imponerer det ergonomiske cockpit i ESE 4 med sin rummelighed og maksimal fleksibilitet takket være de mange justeringsmuligheder.

Ergonomisk førerkabine

- Førersæde, der kan indstilles individuelt efter siddeposition og vægt.
- Alle primære betjeningslementer er lette at nå.
- 180°-/360°-vekselstrømsstyring med optimeret ratposition.
- Tilvalgsbøjle med rigelig plads og faste monteringsmuligheder til ekstraudstyr som f.eks. terminaler, skriveplader eller folierulleholder.
- Indstilling af rattet.
- USB-opladningsport.

Maksimal betjeningskomfort

- Styrehåndtag til aktivering af samtlige hydraulikfunktioner samt valg af køreretning og horn.
- Alle betjeningslementer er placeret inden for synsfeltet og har en entydig funktion.
- Præcist arbejde med præcis styring af alle funktioner.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

| Navn | Kapacitet / belastning | Kørehastighed uden last | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Løfthastighed uden last |
|---------|------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| ESE 430 | 3000 kg | 14 km/h | 4050 mm | 0,06 m/s |

Jungheinrich Danmark A/S
Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**