



Horizontale orderverzameltruck met ergonomische heffunctie

ECD 320

Hefhoogte: 700-1500 mm / Draagvermogen: 2000 kg

De efficiënte orderverzamelaar met ergonomische heffunctie.

Lange vorken voor het verplaatsen van meerdere palletten.

Onze robuuste en veelzijdige horizontale orderpicker ECD 320 werkt voor u met dubbele kracht: de combinatie van vorken met dubbele lengte met een extra mastlift voor het vervoeren van twee palletten maakt ergonomisch orderpicken met maximale pickprestaties en een optimale energie-efficiëntie mogelijk.

De krachtige 2,8 kW-motor (optioneel ook met 3,2 kW) waarborgt optimale rij- en acceleratiewaarden en is dankzij de optionele lithium-ion technologie ook in een meerploegenstelsel onvermoeibaar. Zelfs bij zware toepassingen komen zijn sterke punten maximaal tot hun recht: dynamisch accelereren, veilig nemen van bochten en hoge topsnelheden.

Ondanks hun compacte afmetingen bieden de orderpickers een ruime individueel instelbare bestuurdersplaats met multifunctioneel jetPILOT stuur voor ergonomisch en tijdbesparend orderpicken. Optimaal 360°-zicht, eenvoudige toegang tot alle bedieningselementen en extra verlichtingsmogelijkheden staan garant voor veilig werken.



Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus garanderen wij duurzame prestaties gedurende 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion batterijen. Want we weten dat topprestaties en een lange levensduur van de batterij essentieel zijn voor uw succes.

* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

Alle voordelen in één oogopslag

- Maximale verzamelprestaties met een minimum aan energieverbruik
- Krachtige motor met groot acceleratievermogen
- jetPILOT voor een intuïtieve bediening, zoals in een personenwagen
- Uitgebreide opties voor een optimale bestuurdersplaats
- Ergonomische mastlift tot 700 mm (1.500 mm optioneel)

Uw Jungheinrich-orderverzamelaar voor maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Hoge verzamelsnelheden, energiebesparend hoogperformant orderverzamelers of snelle verzamelprocessen – kies de standaard die voor uw magazijn het beste resultaat garandeert.

Krachtig en efficiënt aandrijfconcept
Grote acceleratie en een hoge topsnelheid.
Veilige snelheid in de bochten dankzij optionele curveCONTROL.
Optioneel uitrustingspakket drivePLUS met uiterst efficiënte 3,2 kW motor voor nog grotere acceleratie- en rijprestaties met lastafhankelijke curveCONTROL.
Regeneratief remmen met energieretourwinning.
Lange gebruikstijden met loodzuur batterij
Energiebesparende AC-technologie en hoge batterijcapaciteiten voor lange gebruikstijden.
Verschillende batterijen van 375 Ah tot 620 Ah beschikbaar.
Optionele zijdelingse batterijwissel voor meerploegenstelsel.
Beschikbaar met lithium-ion technologie
Hoge beschikbaarheid dankzij uiterst korte laadtijden.
Geen batterijwissel nodig.
Kosten besparen door een langere levensduur en geen onderhoud in vergelijking met loodzuur batterijen.
Geen laadruimte en ventilatie nodig omdat er geen gasvorming optreedt.




Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.

Beter zien en gezien worden:
Beperk het risico op ongevallen in het magazijn tot het minimum met geïntegreerde DayLED-lichten of een Floor-Spot om ongevallen te vermijden.

Robuuste constructie voor de zwaarste toepassingen
Schokbestendige aandrijfkap van staal.
Extra hoge chassisbescherming van hoogwaardig staal aan de voorzijde van de truck.
Torsievrije lastvorken met trekstangconstructie voorkomen doorbuigen op drempels, zelfs bij zware lasten en lange wielarmen.
Centrale display en instelinstrument voor een compleet overzicht
Opstarten van de truck door middel van EasyAccess via Softkey, PinCode of optionele transponderkaart.
Het 2-inch display geeft informatie over de laadstatus van de batterij, het aantal bedrijfsuren, de rijnsnelheid en de foutcodes.
Selecteren van 3 rijprogramma's via optionele Softkey.
Beter zien en gezien worden
Betere zichtbaarheid in slecht verlichte zones dankzij de optionele, geïntegreerde DayLED-lichten.
Floor-Spot – aanzienlijke vermindering van het gevaar voor aanrijdingen op onoverzichtelijke plaatsen dankzij een rood lichtpunt dat op de vloer wordt geprojecteerd, ongeveer 3 meter voor de truck (optioneel).



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Profiteer van de vele individuele opties voor een optimale bestuurdersplaats en verhoog met uw orderverzamelaar de productiviteit in uw magazijn aanzienlijk.

Ergonomisch en efficiënt werken
Ergonomisch en tijdsbesparend orderverzamelen.
Mastlift tot 700 mm (1.500 mm optioneel) voor het plaatsen van goederen op ergonomische hoogte.
Een pallet na het orderverzamelen neerzetten op de langere initiële hefvorken voor een lager zwaartepunt en om het orderverzamelen snel voort te zetten met een tweede pallet.
Lastbeschermer (optioneel) en pallethouder voor het vervoeren van twee palletten, nog voor aanvang van het orderverzamelen: Een pallet wordt op de korte kant tegen het lastbeschermer geplaatst en met een pallethouder bevestigd. Nadat de eerste pallet verzameld is, kan het orderverzamelen meteen met de tweede pallet voortgezet worden.
Perfekte bestuurdersplaats voor maximale orderverzamelprestaties
Veel ruimte, zelfs voor grote bestuurders.
Veelzijdige en instelbare opbergmogelijkheden, zoals het folierolvak in de frontkap.
Rugleuningen die aan uw behoeften voldoen.
Extra gedempt stapplatform (optioneel).
Sneller orderverzamelen dankzij optionele knoppen in de rugleuning.
Andere uitrustingsmogelijkheden
Uitgebreide accessoires voor individuele aanpassingen aan uw specifieke toepassing.
Extra opties voor het werken op het tweede rekniveau.
Robuuste, universeel inzetbare optiebeugel, voor bijvoorbeeld: terminal.
Meer Bedieningscomfort door het optionele geveerde stapplatform om de lichaamstrillingen te verminderen.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/last	Rijsnelheid zonder belasting	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid zonder belasting
ECD 320	2000 kg	12,5 km/u	4281 mm	0,11 m/s

Jungheinrich NV
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 39 87 11

info@Jungheinrich.be
www.Jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

De truck voldoet aan de geldende EU-
richtlijn voor transporttoestellen.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.