



Вертикальні комплектувальники

EKS 310s

Висота підйому: 4250-7000 mm / Вантажопідйомність: 1000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Новий ключовий елемент для вузькопрохідних складів.

Для висоти комплектування вище 8,5 м.

Потужний та ефективний вертикальний комплектувальник - EKS 310s переконливо виконує всі завдання, заощаджуючи енергію навіть під час виконання складних завдань. Ідеально підходить для застосування на вузькопрохідних складах, до того ж з EKS ви можете досягнути значно вищої продуктивності комплектування. Завдяки розширеному асортименту вантажо-підйомних рам вертикальний комплектувальник може ефективно працювати на висоті понад 8,5 м. Швидкість та вантажопідйомність за потреби може підвищуватись за допомогою індивідуальних пакетів. Бездоганна інтеграція EKS в вашу систему керування складом за допомогою складської навігації (warehouseNAVIGATION) та технології RFID, що дозволяє значно пришвидшити процеси. Центральний елемент нового покоління – це синхронний реактивний електродвигун, який підвищує ефективність корисної дії і цим самим мінімізує енергетичні затрати. З високопродуктивним літій-іонним акумулятором або свинцево-кислотним акумулятором і 2Shifts1Charge-Гарантією: З нашим EKS ви досягнете найвищої продуктивності комплектування при оптимальному використанні простору та енергетичними затратами.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

Li-ion Guarantee Plus від Jungheinrich – це 8-ми річна гарантія продуктивності наших високоякісних літій-іонних акумуляторів, так що ви можете повністю зосередитися на своїх завданнях без жодних турбот.

* у відповідності з умовами гарантії – див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Синхронний двигун змінного струму 48 В для максимального збільшення ККД
- Ергономічна концепція керування з можливостями індивідуального налаштування
- Розумне приєднання до системи через логістичний інтерфейс Jungheinrich
- Оптимальна оглядовість та видимість при роботі у складі
- warehouseNAVIGATION для збільшення пропускної здатності на 25 % (опція)

Ваш комплектувальник Jungheinrich для максимальної вигоди клієнта.



Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Універсальний EKS 310s відповідає за максимальну продуктивність комплектування та ефективність з перших рівнів стелажу на висоту вище 8,5 метрів. Точний, швидкий та завжди на найкоротшому шляху.

Максимальна продуктивність комплектування
Синхронний реактивний двигун для максимального збільшення ККД за мінімальних утрат енергії.
48-вольтова система живлення:
Підвищена продуктивність, незважаючи на компактний пристрій - завдяки меншій кількості кабелів, штекерів та зменшенню споживання енергії.
Профілі швидкості, які налаштовуються для різних ділянок окремо, та передаються через транспондер.
Економічне керування енергоспоживанням
Свинцево-кислотні акумулятори з функцією 2Shifts1Charge: тривала експлуатація на всьому одному заряді акумулятора (до 2 змін).
Активне управління витратами енергії та зарядом акумулятора.
Довший строк служби акумулятора.
Доступний з літій-іонною технологією.
Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
Заміна акумулятора не потрібна.
Заощадження коштів завдяки відсутності потреби в техобслуговуванні порівняно зі свинцево-кислотними акумуляторами.
Не потребує очищення та провітрювання, так як не відбувається вироблення газів.




Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Нам важлива ваша безпека: Технічні інновації та велика кількість допоміжних систем піклуються про те, щоб ваші працівники могли концентруватись на 100 % на своєму основному завданні.

Вбудовані системи захисту персоналу та захисту від зіткнень PSS Standard, PSS Plus & PSS Anti Collision (додатково)
заводська інтеграція у запобіжний обчислювальний пристрій;
проекткування, введення в експлуатацію та технічно обслуговування силами Jungheinrich.
Керування з землі за допомогою технології RFID (опція)
Керування машиною за допомогою транспондера.
Постійне вимірювання відстані для точного позионування на складі.
Високий рівень безпеки завдяки пристроям вимикання підйому або ходу.
Оптимізація профілів швидкості з урахуванням особливостей покриття.
warehouseNAVIGATION (опція)
Приєднання до системи керування складом (WMS) через радіотермінал або сканер.
Пряме отримання положення цілі у вузькому проході на дисплей машини.
Автоматичне позиціонування за вертикаллю та горизонталлю.
Високий ступінь автоматизації.
Кращі показники продуктивності комплектування.
Виключення помилкових під'їздів завдяки системі розпізнавання зон на базі RFID-міток.
Введення в експлуатацію та технічне обслуговування:
Швидке та безпечне введення в експлуатацію.
Інтегрована система діагностики.
Міжсервісний інтервал 1 000 мото-годин.



Індивідуальний підхід

Техніка - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Продумана концепція управління з додатково інтегрованими боковими вікнами кабіни та зручним у використанні пультом керування забезпечує відчутне полегшення у роботі водіїв.

Ергономічне робоче місце:
Покращена концепція керування: вся інформація під рукою.
Кращий круговий огляд для видимості в будь-якій ситуації.
Легкий вхід завдяки низькій висоті платформи з плавним ходом і надійними боковими захистами.
Простора кабіна з численними опціями для зберігання речей.
Ергономічний пакет із зручним килимком для підлоги та ножним перемикачем доступний у вигляді опції.
Індивідуальні опції, що підвищують продуктивність праці
liftPLUS: підвищення швидкості підйому.
drivePLUS: підвищення швидкості руху.
positionCONTROL: напівавтоматичний під'їзд до висоти підйому.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Швидкість підйому без вантажу
EKS 310s Z_I	1000 кг	7000 мм	11 Км/год	0,5 м/сек
EKS 310s Z_SF	1000 кг	7000 мм	11 Км/год	0,5 м/сек
EKS 310s L_I	1000 кг	7000 мм	11 Км/год	0,5 м/сек
EKS 310s L_SF	1000 кг	7000 мм	11 Км/год	0,5 м/сек
EKS 310s O_I	1000 кг	7000 мм	11 Км/год	0,5 м/сек
EKS 310s O_SF	1000 кг	7000 мм	11 Км/год	0,5 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"
вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені. ISO 9001
ISO 14001

Машина відповідає чинній директиві
ЕС СЕ щодо підійомно-транспортної
техніки.



**JUNGHEINRICH**