



# Elektrinis vilkikas

**EZS 350**

Priekabos apkrova: 5000 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Universalus vilkikas su stovėjimo platforma

## vidutinio sunkumo kroviniams transportuoti.

Dar efektyvesnis prekių transportavimas taikant pienininko principą.

Mūsų tvirtas ir efektyvus EZS 350 vilkikas suteikia ne tik maksimalų važiavimo komfortą, bet ir garantuoja geriausią našumą bei maksimalų saugumą. Velkant krovinus iki 5000 kg jo pranašumai ypač išryškėja: Priderintas prie „Jungheinrich“ GTE priekabų jis lengvai perveža didesnius ir vidutinio sunkumo krovinus iš taško A į tašką B. Ekonomiškas ir galingas trifazis variklis pasižymi dideliu galingumu, mažomis energijos sąnaudomis ir efektyviu energijos atgavimu naudojant generatorinį stabdymą. Saugų važiavimą posūkiuose užtikrina pagalbinė sistema „curveCONTROL“ bei automatinis stovėjimo stabdys su apsauga nuo riedėjimo atgal, kuris apsaugo stovintį vilkiką ir priekabą. Išstobulinta ergonomika ir technika užtikrina saugų ir ekonomišką darbą. Lengvas įlipimas ir išlipimas, intuityvus ir švelnus vairavimas kaip ir automobilyje, praktiškas valdymas viena ranka, LED apšvietimas ir daugybė individualių pritaikymo galimybių - taip atrodo optimali vairuotojo vieta.



### Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Su Jungheinrich „Li-ion Guarantee Plus“ - mūsų aukštos kokybės ličio jonų baterijomis - mes suteikiame Jums ilgalaikės eksploatacijos pažadą iki 8 metų. Mes suprantame: didelis našumas ir ilgas baterijos tarnavimo laikas yra būtini sėkmei.

\* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

## Visi privalumai trumpai

- Galingas, techninės priežiūros nereikalaujantis trifazis variklis
- Intuityvus valdymas daugiafunkciu vairu „jetPILOT“
- Saugus važiavimas posūkiuose nuo vairo pasukimo kampo priklausančios pagalbinės sistemos „curveCONTROL“ dėka
- Individualios parinktys optimaliai darbo vietai
- Iš vairuotojo vietos patogiai pasiekiamas priekabos prikabinimo įtaisas

# Jūsų „Jungheinrich“ vilkikas didžiausiai kliento naudai.



## Efektyvumas

Didžiausia galia,  
pasiekama  
efektyviausiomis  
transporto priemonėmis.

Techninės priežiūros nereikalaujanti trifazė technika, rekuperacinis stabdymas ir laiką taupantis akumuliatoriaus keitimas leidžia pasiekti maksimalią traukiamąją galią suvartojant minimaliai energijos.

Galinga ir efektyvi pavaros koncepcija  
Daugiau galios ir mažesnės veiklos sąnaudos dėl trifazės srovės variklio, kurio nereikia techniškai prižiūrėti.

Didelis efektyvumas su puikiu energijos balansu.

Galingas greitėjimas ir greitai keičiama važiavimo kryptis.

Traukos variklis be anglinių šepetėlių, kuriam nereikia techninės priežiūros.

2 metų garantija važiavimo varikliui.

Energijos grąža stabdant rekuperaciniu stabdžiu.

Ilgą veikimo trukmę su švino rūgšties akumuliatoriumi

Dėl energiją taupančios trifazės technikos ir didelių akumuliatoriaus talpų galima ilgą naudojimo trukmę.

Tiekiami įvairūs akumuliatoriai 375–620 Ah. Akumuliatoriaus išėmimas per šoną dirbant keliomis pamainomis (pasirinktinai).

Galima įsigyti su ličio jonų technologija

Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.

Nereikia keisti baterijos.

Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumuliatoriais.

Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



## Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Svarbu balansas: puikiai subalansuota šio vilkiko važiuoklė užtikrina visada teisingą trauką.

Patogus ir saugus važiavimas

Saugi trauka bet kuriuo momentu dėl subalansuotos važiuoklės.

Papildomai amortizuota stovėjimo platforma (pasirinktinai).

Programuojamas lėtojo važiavimo mygtukas užtikrina važiavimą ribotu greičiu.

Saugų greitį posūkiuose užtikrina „curveCONTROL“.

Tvirta konstrukcija skirta sudėtingiausiomis naudojimo sąlygomis

Nuo smūgių apsaugotas plieninis pavaros gaubtas.

Labai aukštai pakelti iš kokybiško plieno pagaminti važiuoklės skydai prie priekinio gaubto.

Tvirti šviesos diodų žibintai (pasirinktinai).

Visada gerai informuotas

2 colių ekrane informuojama apie akumuliatoriaus įkrovą, darbo valandų skaičių, važiavimo greitį ir klaidų kodus.

Krautuvas aktyvinimas įvedant PIN kodą (pasirinktinai).

Pasirinkimas iš 3 važiavimo programų (pasirinktinai).

Geriau matyti ir būti matomam

Integruotos „DayLED“ dienos šviesos

(papildoma įranga) užtikrina geresnį matomumą prastai apšviestose srityse.


„Floor-Spot“ – 3 m atstumu prieš transporto

priemonę ant grindų nukreiptas raudonas

šviečiantis taškas (papildoma įranga) padeda

gerokai sumažinti susidūrimo pavojų prasto

matomumo vietose.



## Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Efektyvia autotraukinio sistema, kurią sudaro mūsų vilkikai ir „Jungheinrich“ priekabos, nukels Jus į kitą logistikos lygmenį.

Optimali ergonomija

Patogus įlipimas / išlipimas dėl žemos platformos.

Individualiai pritaikoma kiekvienam reikiamam atvejui, pasirenkant iš trijų pasirenkamų važiavimo programų.

Priekaba greitai, paprastai prikabinama / atkabinama pusiau automatinio nuotoliniu movos valdymo įtaisais (pasirinktinai) iš vairuotojo stovėjimo vietos.

Galima įsigyti įvairių atlošų.

Elektrinė vairavimo sistema kaip automobilyje su „jetPILOT“ daugiafunkciu vairu.

Skirtingos movos įvairiems priekabų tipams.

Visi ratai su SE padangomis (taip pat varantysis ratas) užtikrina didelį važiavimo patogumą.

Papildoma įranga

Įvairios movos.

Smūginis regulatorius užtikrina patogų prikabinimą / atkabinimą.

Hidraulinės arba elektrinės maitinimo jungtys mūsų GTE priekaboms.

Tvirta, universaliai naudojama pasirenkamoji apkaba, pvz., ryšio sistemos komponentams.

Kitos parinktytys reikalaujamos atitinkančiai platforminio vežimėlio konfigūracijai.

# Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Nominali įtampa	Važiavimo greitis be krovinio
EZS 350 L Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 L Comfort	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Comfort	1000 N	12,5 km/h

**Jungheinrich Lift Truck UAB**

Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

[info@jungheinrich.lt](mailto:info@jungheinrich.lt)

[www.jungheinrich.lt](http://www.jungheinrich.lt)

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,  
taip pat mūsų originalių dalių centras  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Transporto priemonė atitinka galiojančią  
ES direktyvą CE dėl krautuvų.



**JUNGHEINRICH**