



Sähkökäyttöinen pinontavaunu

AMC 12

Nostokorkeus: 2514-3514 mm / Kantavuus: 1200 kg

Kompakti apuri

kevyeen tavarankuljetukseen.

Liikkuu vaivatta ahtaissakin varastoissa.

Tarvitset sitten tilapäistä kuormien kuljettamista tai tehokasta varastointia ja keräilyä – monipuoliset ja ketterät mallisarjan AMC 12 sähkökäyttöiset käyden ajettavat pinontavaunut ovat sähkötoimisten pinontavaunujen luotettavina perusmalleina erinomainen valinta päivittäiseen lavojen käsittelyyn.

Huoltovapaat litiumioniakut ja integroidut varaajat tarjoavat maksimaalista joustavuutta työntekoon aikaa säästävän varausprosessin ja vapaasti valittavien varauspaikkojen ansiosta. Turvallisuudesta huolehtii Jungheinrichin avustava järjestelmä curveCONTROL, joka alentaa nopeutta automaattisesti kaarteissa.

Kaksin käsin ja intuitiivisesti hallittava monitoiminen ohjausaisan pää mahdollistaa yhdessä hidasajopainikkeen kanssa turvallisen, hidastempoisen siirtelyn ahtaissa tiloissa ohjausaisa pystyy nostettuna – mikä parantaa liikuteltavuutta ahtaissakin tiloissa.

Edut pähkinänkuoressa

- Huoltovapaa litiumioniakku ja integroitu varaaja.
- Kaksin käsin hallittava monitoiminen ohjausaisan kahva ja monitoiminäyttö.
- curveCONTROL alentaa ajonopeutta automaattisesti tiukoissa kaarteissa.
- Värimerkinnot helpottavat jäännöskapasiteetin havaitsemista.

Jungheinrichin pinontavaunu

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Parasta mahdollista suorituskykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Edistyksellisen, huoltovapaan litiumionitekniiikan ansiosta saat kaiken hyödyn irti käyden ajettavista pinontavaunuistamme AMC 12/12z ja voit nauttia pidemmistä käyttöajoista, helpoista varausprosesseista ja joustavasti valittavissa olevista varauspaikoista.

Kompakti rakenne

Tilaa säästävä koko ja matala rakennekorkeus parantavat ergonomiia ja helpottavat liikuttelua ilman tarpeetonta siirtelyä.

Soveltuu käyttöön hisseissä ja välikerroksissa vain 565 kilogramman kevyen omapainon ansiosta.

Kevennetty ohjaus ja pienempi kääntösäde 1 350 mm.

Erinomainen tuottavuus

Huoltovapaa litiumioniakku takaa trukin maksimaalisen käytettävyyden.

Lyhyet varausajat ja mahdollisuus nopeaan välivaraukseen tekevät käytöstä monipuolista.

Joustava varaaminen

Lyijyhappoakkuun verrattuna litiumioniakku mahdollistaa jopa kolme kertaa suuremman varausyhtäisyyden määrän.

Litiumioniakun kätevä varaus tavallisesta 230 V:n pistorasasta asennetun varaajan avulla.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Olemme pyrkineet parantamaan turvallisuutta ajon aikana varustamalla AMC 12/12z -pinontavaunumme hyödyllisillä toiminnoilla, kuten avustavalla järjestelmällä curveCONTROL, joka mahdollistaa turvallisen ajon kaarteissa, tai hidasajopainikkeella, joka mahdollistaa tarkan siirtelyn ahtaassakin paikassa.

Turvallista pinoamista ja purkamista

Erinomainen näkyvyys haarukan kärkiin ja kuormaan matalan runkokorkeuden ja maston läpi tarjoutuvan hyvän näkyvyyden ansiosta.

Keskelle sijoitettu pitkä ohjausaisa mahdollistaa turvallisen ja miellyttävän ohjauksen.

Nostokorkeuden mukaan säätävä ajonopeuden rajoitus.

Jäännöskapasiteetin ylittämistä johtuvan virheellisen käytön väheneminen maston värikkäiden merkintöjen ansiosta.


Vähäisempi onnettomuusriski

Vakiovarusteena oleva curveCONTROL alentaa automaattisesti nopeutta kaarreajossa.

Hidasajopainike mahdollistaa turvallisen käsittelyn nostetulla ohjausaisalla myös

ahtaissa tiloissa.

Käyttöoikeuden valvonta PIN-koodilla estää laitteen luvattoman käytön.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Erinomaista mukavuutta lavojen kevyemmän käsittelyn ansiosta: sähkötoimiset pinontavaunumme 12/12z ovat erityisen kevyesti siirrettäviä intuitiivisesti hallittavalla ja ergonomisella monitoimisella ohjausaisan kahvalla.

Vaivaton käsittely

Kaikkien ajo-, nosto- ja laskutoimintojen sähköinen käyttö.

Ohjausaisaan integroitu monitoiminäyttö ja käyttöoikeus PIN-koodilla.

Kaksin käsin ohjattava ohjausaisa takaa erinomaisen käyttömukavuuden.

Ajonopeuden säätely jopa nopeuteen 4,5 km/h saakka molemminpuolisella ajokytkimellä.

Siirrettävä työskentelypöytä helppoa ja tehokasta keräilyä varten.

USB-varausmoduuli kojetaulussa.

Perusnostoversio AMC 12z

Perusnostoversio suuremmalla maavaralla

mahdollistaa käytön varastoissa, joissa on epätasaiset ja kaltevat lattiat.

Haarukan merkintä helpottaa lavojen poikittaiskäsittelyä ja vähentää lavojen vaurioitumisriskiä.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

| Nimi | Kantavuus/ kuorma | Nostokorkeus (enint.) | Ajonopeus kuormatta | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin) | Nostonopeus kuormatta |
|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| AMC 12 (250 ZT) | 1200 kg | 2514 mm | 4,5 km/h | 2145 mm | 0,16 m/s |
| AMC 12 (280 ZT) | 1200 kg | 2814 mm | 4,5 km/h | 2145 mm | 0,16 m/s |
| AMC 12 (310 ZT) | 1200 kg | 3114 mm | 4,5 km/h | 2145 mm | 0,16 m/s |
| AMC 12 (350 ZT) | 1200 kg | 3514 mm | 4,5 km/h | 2145 mm | 0,16 m/s |

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissa, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Voimassa olevan, trukkeja koskevan EU-
direktiivin vaatimukset täyttävä trukki
(CE-merkintä)



JUNGHEINRICH