



Sähkökäyttöinen sivuttain seisten tai istuen ajettava trukki

ESD 220

Nostokorkeus: 1660 mm / Kantavuus: 2000 kg

Monipuolinen pinontavaunu pitkille matkoille.

Tinkimätöntä tehokkuutta kaksikerroskäyttöön.

Jungheinrichin monipuolinen ja tehokas ESD 2 esiintyy edukseen sekä ahtaissa tiloissa että kuljettaessa tavaroita pitkiä matkoja. Trukki on helposti mukautettavissa juuri sinun käyttötarkoituksiisi.

ESD 2:n leveys on 820 mm. Sen tinkimätön tehokkuus tulee esiin sekä ahtaissa käytävissä, kuormalavojen sijoittelussa kuorma-auton lavalle että lattiavarastokäytössä. Kahden kuormalavan samanaikaisen kuljetuksen, eli kaksikerroskäytön, ansiosta tavaroiden kiertonopeus on huipputehokasta.

Sivuttainen ajoasento takaa erinomaisen näkyvyyden kaikkiin suuntiin ja tekee työnteosta rennompaa, vaikka ajosuunta vaihtuisi toistuvasti. Lisämukavuudesta pitävät huolen kaikki tärkeimmät toiminnot sisältävä selkeä 4":n näyttö ja ergonomisesti optimoitu multiPILOT-hallintalaite.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrichin Li-ion Guarantee Plus takuulla annamme korkealaatuisille litiumioniakullemme pitkäaikaisen, jopa 8 vuoden, suorituskykylupauksen jotta voisit keskittyä täysin tehtäviisi ilman huolia.

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Ihanteellinen kuorma-autojen kaksikerroskuormauksessa ja -purkauksessa.
- Kestävä runko kestää vaativimmissakin olosuhteissa.
- Ergonominen istuma-asento takaa erittäin miellyttävät työskentelyolosuhteet.
- Sähkökäyttöisen ohjauksen ansiosta vaivatonta käsitellä.
- Kompakti rakenne ahtaisiin varastotiloihin.

Jungheinrichin pinontavaunu ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaiden trukkien avulla.

ESD 2 soveltuu täydellisesti pitkäkestoisiin tehtäviin: erittäin tehokkaat akut ja vaivaton, nopeasti sujuva akun vaihto trukin sivusta tekevät tästä trukista luotettavan kumppanin, jonka käyttäjät ovat vakuuttavan pitkä.

Tehokasta energianhallintaa
Optimaalinen energiahuolto 360–465 Ah:n lyijyhappoakkujen akkuteholla.
Akun vaihto sujuu nopeasti trukin sivusta.
Saatavissa litiumioniteknikalla varustettuna Erinomainen trukkien käytettävyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
Akkua ei tarvitse vaihtaa.
Lyijyhappoakkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.
Erityisen joustava käytössä modulaarisen konseptin ja 130 Ah:n, 260 Ah:n tai 390 Ah:n akulla varustettuna.
Vakiovarusteena mukavuusvarauspistoke ja lisävarusteena saatavissa integroitu varaaja.




Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

ESD 2 tekee kuljettajien työskentelystä mahdollisimman turvallista. Jungheinrichin avustavat järjestelmät parantavat kuljettajien turvallisuutta entisestään.

Mukavaa ja turvallista työskentelyä
Suljettu ajotaso: kuljettajan keskeinen sijainti ja trukin suljettu rakenne tarjoavat optimaalisen suojan kaikissa ajotilanteissa.
Jalkatilan turvakytin takaa maksimaalisen turvallisuuden.
Trukin rungossa olevan kahvan ansiosta trukkiin nouseminen on entistä vaivattomampaa. Kahva toimii myös pidikkeenä erilaisille apuvälineille.
Perusnostossa täysi 2 000 kg:n kantavuus tai kaksikerroskäytössä 1 000 kg:n jako mastonostolle ja perusnostolle.
Avustavat järjestelmät lisäävät turvallisuutta curveCONTROL auttaa estämään tapaturmat kuorman määrästä riippumatta.
Lisävarusteena saatava zoneCONTROL maksimoi kokonaisprosessin turvallisuuden.
Näytössä näkyvä ohjauspyörän asento auttaa minimoimaan törmäysvahingot.
Floor-Spot-varoitusvalon avulla vältetään törmäykset.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Korkeussäädettävä pohjalevy, jonka ansiosta kuljettajan istuma-asento on säädettävissä erikokoisten kuljettajien tarpeiden mukaan, ja kylmävarastovarustuksen kaltaiset hyödylliset lisävarusteet takaavat, että Jungheinrichin ESD-trukit sulautuvat optimaalisesti yrityksesi kalustoon.

Ergonominen kuljettajan työpiste
Kuljettajan sijoittuminen ajosuuntaan nähden poikkeittain takaa erinomaisen näkyvyyden ja estää niskavaivoja, joita toistuva ajosuunnan vaihtaminen voi aiheuttaa.
Sähkötoiminen ohjaus on kevyt ja multiPILOT-hallintalaite on miellyttävä käyttää.
Korkeussäädettävän pohjalevyn ansiosta kuljettajan istuma-asento on säädettävissä erikokoisten kuljettajien tarpeiden mukaan.
Lisävarusteet
Kylmävarastovarustus.
Istuinlämmitys.
Kirjoituslusta.
USB-latausliitäntä.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
ESD 220	2000 kg	1660 mm	9,1 km/h	2399 mm	0,39 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissa, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Voimassa olevan, trukkeja koskevan EU-
direktiivin vaatimukset täyttävä trukki
(CE-merkintä)



JUNGHEINRICH